

Steckschlüssel







KL-0100-6..5erie





0100-6..d140733_g.docx

GEDORE Automotive GmbH





KL-0100-624 KL-0100-627 KL-0100-630 KL-0100-632 KL-0100-633 Anwendungsbeispiel:

KL-0100-6...Serie - Steckschlüssel

Passend für Radmuttern/-bolzen im NFZ Bereich z.B bei MAN, Scania, Mercedes, Iveco, Volvo etc.

Anwendungsbereich

Besonders geeignet zum Lösen und Festziehen von Radmuttern an Nutzfahrzeugen.

Für den Schlagschraubereinsatz zugelassen.

KL-0100-624 -	Steckschlüssel	SW24

Antrieb:	3/4" 🗆
Schlüsselweite:	24 mm
Länge:	400 mm

KL-0100-627 - Steckschlüssel SW27

Antrieb:	3/4" 🏻
Schlüsselweite:	27 mm
Länge:	400 mm

KL-0100-630 - Steckschlüssel SW30

Antrieb:	3/4" 🗖
Schlüsselweite:	30 mm
Länge:	400 mm

KL-0100-632 - Steckschlüssel SW32

Antrieb:	3/4" 🏻
Schlüsselweite:	32 mm
Länge:	400 mm

KL-0100-633 - Steckschlüssel SW33

Antrieb:	3/4" 🗖
Schlüsselweite:	33 mm
Länge:	400 mm

Vorschriften und Hinweise

- Vor Inbetriebnahme durch Sichtprüfung überzeugen, dass das Werkzeug keine Beschädigungen aufweist.
- Arbeiten an Fahrzeugachsen nur durch Fachpersonal unter Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheitsvorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen!
- Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Daten.
- Alle angegebenen fahrzeugspezifischen Daten erfolgen unter Vorbehalt