tabouret

assise hauteur 500 - 690 mm, assise en mousse PU avec renfort en acier en noir, structure en acier inoxydable, piètement avec roulettes

Numéro d'article: 522073









Tabourets pivotants

tabouret

- assise hauteur 500 690 mm
- assise en mousse PU avec renfort en acier en noir
- réglage en hauteur via vérin gaz
- structure en acier inoxydable
- piètement avec roulettes
- 5 années de garantie

Détails techniques			
type de roulettes	doubles roulettes (autobloquantes)	hauteur réglable	oui
type de meuble	siège	réglage en hauteur via	vérin gaz
type de siège	tabouret	repose-pied	non
rotatif	oui	matériau de châssis	acier inoxydable
conducteur d'électricité	oui	soubassement	roulettes
capitonnage	aucune	rabattable	non
matériau de siège	mousse PU avec renfort en acier	gerbable	non
couleur de siège	noir	garantie	5 années

Cela s'a	dapte auss	i
208490	H	table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 μm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330	A PA	lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683	4	papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite