



Trenneinsatz

Erscheinungsbild	
Farbe	sonstige
Produkteigenschaft / elektrisch isoliert	Nein
Anzahl der gebrückten Klemmen	1
Mechanischer Aufbau	
Befestigungsart	steckbar
Nettogewicht	2 g
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>

[Bestätigungen](#)



### Weitere Informationen

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH9021-0CB12>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH9021-0CB12>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH9021-0CB12](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH9021-0CB12)
- CAX-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>
- Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)  
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



