

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers:
HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Name und Anschrift des Herstellers:
HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. **1900227 01 86** KP

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2019-01-18**

Gültig bis: * **2024-01-17**

Beschreibung der PSA:

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

Typ: **BES 40.1-S3-MF**
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Zertifizierungskategorie: ** **II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)

DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung,
Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Experten]:

PFI [1805857-01/05-20-01/02_185857-06-20-01/02_1809116-01/03-20-01, 1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1501646-01/03-20-01a, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1508806-01-00-01/02, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1708692-01-00-01_1709595-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1805562-01-00-02, 1805562-01-00-03, 1800865-01-00-01/02a, 1501762-01-00-01/05, 1802841-01-00-02, 1802563-03-00-01, 1800865-03-00-01/02d, 1805561-01-00-01, 1805561-01-00-02]

TÜV [21256830 001, 21282656 001]

SATRA [FWT0232845/1509/Z]

INTERTEK [GZHT90773108]

Bemerkungen:

Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A und B geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 / 112-991 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1900227 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2019-01-18

Gültig bis: *

2024-01-17

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ: | BES 40.1-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen |
| Kategorie / Schutzfunktion: | S3, HI, CI, WR, HRO, SRC |
| Machart: | Gestrobelt, direktbesohlt |
| Größenbereich: | UK 3 - 15 |
| Laufsohle: | Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, Farben: schwarz-light green / grau-mint |
|  | |
| Zehenschutzkappe: | Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau |
| Brandsohle: | Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige |
| Durchtrittsichere Einlage: | Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün |

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **1900227 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2019-01-18

Gültig bis: *

2024-01-17

Typ:

BES 40.1-S3-MF mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm und mit/ohne orthopädischen Einlegesohlen

Kategorie / Schutzfunktion:

S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

Max. orthopädische Zurichtung:

25 mm in allen Bereichen



Einlegesohle:

- **BLACK EAGLE SAFETY**, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum



- **HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)** Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1900227 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage



Identische Artikel zu Typ:

BES 40.1-S3-MF
 mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
 und
 mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-01-18**

Gültig bis: * **2024-01-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

| Artikelbezeichnung | Form | Zusatzanforderungen / Kennzeichnung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/stone citrus  | A | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 low/black-poison  | A | HI, CI, WR, HRO |
| BLACK EAGLE® SAFETY 40.1 Ws low/grey/mint  | A | HI, CI, WR, HRO |

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1900227 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

BES 40.1-S3-MF
mit orthopädischer Erhöhung von 25 mm
und
mit / ohne orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2019-01-18**

Gültig bis: * **2024-01-17**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425, Anhang V, 6.1

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

Keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dipl.-Ing. (FH) Ellen Waßmann
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle