

## chariot avec barre de poussée

force 1200 kg, plateau longueur x largeur 1400 x 760 mm, plateforme en tôle d'acier avec laquage, plateforme plein, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge, 2 roues pivotantes et 2 roues fixes, roues avec bandage air



Numéro d'article: 272255

chariot avec barre de poussée





- force 1200 kg
- plateau longueur x largeur 1400 x 760 mm
- hauteur de charge 340 mm
- hauteur x longueur x largeur 1050 x 1550 x 760 mm
- structure en acier
- plateforme en tôle d'acier avec laquage
- plateforme plein
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en rouge
- 2 roues pivotantes et 2 roues fixes
- roues avec bandage air
- 5 années de garantie

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre de plateaux	1 pièce
type de chariot	chariots à dossier	rabattable	non

type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	bordure de sécurité	non
charge	1200 kg	nombre/type de roulettes	2 roues piv./fixes
hauteur de charge	340 mm	pneumatique	air
longueur de plateau	1400 mm	Ø de roue	260 mm
largeur de plateau	760 mm	disposition des roues	rectangulaire
plateforme	plein	hauteur	1050 mm
matériau de plateforme	tôle d'acier	longueur	1550 mm
surface de plateforme	laqué	largeur	760 mm
rehausses	aucune	surface	finition peinture époxy
emboîtable	non	couleur	rouge
matériau	acier	garantie	5 années
poignée	1 pièce	Poids	56 kg

## Cela s'adapte aussi ...

217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
227893		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 46, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute