

Hauptmerkmale

Produktbereich	Lexium 28
Produkt- oder Komponententyp	Kabel für sicher abgeschaltetes Moment (STO)
Zubehör / Teiletyp	Vormontiertes STO Kabelset
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Produktkompatibilität	Servoantrieb LXM28
Zubehör / Zielkategorie	Zwischen Servoantrieb und Logic-Controller
Kompatible Produktfamilie	Lexium 28
Kabellänge	3 m

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Stecker - Molex 4-polig für Servoantriebsseite Freies Ende für CN9-Schnittstelle
Produktgewicht	0,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	1 cm	
VPE 1 Breite	28 cm	
VPE 1 Länge	28 cm	
VPE 1 Gewicht	188 g	
VPE 2 Art	S02	
VPE 2 Menge	10	
VPE 2 Höhe	15 cm	
VPE 2 Breite	30 cm	
VPE 2 Länge	40 cm	
VPE 2 Gewicht	2,197 kg	

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) [™] EU-RoHS- Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

•	9	
Garantie		18 Monate