

C+P

armoire vestiaire à deux niveaux

Evolo

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 420 x 500 mm, 1 x 2 compartiments, largeur compartiment 400 mm, Verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement pieds, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Evolo



5 YEARS WARRANTY



Numéro d'article: 403831



C+P Penderies et armoires vestiaires Evolo

à deux niveaux, demi-compartiments

armoire vestiaire à deux niveaux

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 420 x 500 mm
- 1 x 2 compartiments
- largeur compartiment 400 mm
- par compartiment tringle à vêtements, crochet
- porte à battants
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur
- Verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement pieds
- structure en acier, soudé
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en






RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- 5 années de garantie


Détails techniques





| | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| type de meuble | armoire | surface de face avant | finition peinture époxy |
| type d'armoire | armoire vestiaire | couleur de la tablette | comme couleur du corps |
| compartiments | 1 pièce | équipement armoire | tringle à vêtements, crochet |
| à deux niveaux | oui | tablette à chapeaux | oui |
| hauteur | 1850 mm | tringle à vêtements | oui |
| largeur | 420 mm | patère | 3 pièce |
| profondeur | 500 mm | type de banc | sans |
| largeur de compartiment | 400 mm | type de porte | porte à battants |
| soubassement | pieds | exécution porte | à fleur, gonds intérieurs |
| verrouillable | oui | structure de porte | à une paroi |
| matériau | acier | système de fermeture | serrure à cylindre |
| matériau de finition | soudé | garantie | 5 années |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | Amortissement de porte | oui |
| couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 | Poids | 30,17 kg |
| surface de corps | finition peinture époxy | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 407098 |  | serrure à cylindre, sur système passe-partout, sans certificat de sécurité, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 407099 |  | serrure à cylindre, sur système passe-partout, avec certificat de sécurité, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 407102 |  | Safe-O-Mat, pour pièces d'1 ou 2 euros |
| 407103 |  | protection antirayures de porte pour serrure à cylindre, avec numérotation |
| 407732 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires, 1 compartiment(s) |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 204498 |  | banc-patère, longueur x profondeur 1500 x 403 mm, assise en barrettes en bois avec laquage, structure en acier avec thermolaquage gris noir |
|--------|---|---|

| | | |
|--------|---|---|
| 222660 |  | nettoyant universel, bouteille avec capacité 5 l, pour toutes les surfaces lavables, élimine graisse et saleté, odeur citron, couleur jaune |
| 222831 |  | Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé |
| 527245 |  | cadre rabattable, hauteur x largeur 450 x 624 mm, format DIN A2, cadre en aluminium, coins en onglet, épaisseur profilé 25 mm |
| 530838 |  | horloge murale, radiohorloge, affichage heure, date, température et humidité de l'air numériques, réglages de fuseau horaire, alarme et jour de la semaine dans 8 langues, hauteur x largeur x profondeur 270 x 410 x 43 mm, boîtier en plastique en argent mat, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie |