

meychair **Werkplaatsstoel** **Workster Allround**

standaardzitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 510 - 650 x 410 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met dubbele wielen voor harde vloeren (lastafhankelijk geremd)

Artikelnummer: 879867



meychair Werkstoel Workster Allround

Werkplaatsstoel



- pendelend gelagerd
- standaardzitting van PU-schuim in zwart
- zithellingverstelling
- hoogteverstelling door veiligheidsgasveer
- zitting hoogte x breedte x diepte 510 - 650 x 410 x 380 mm
- rug van PU-schuim in zwart
- rug hoogte x breedte 370 x 360 mm
- rugleuning in hoogte/neiging verstelbaar
- zonder voetensteun
- voetkruis van kunststof in zwart
- met dubbele wielen voor harde vloeren (lastafhankelijk geremd)
- gewicht 11 kg
- conform DIN 68877
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	zitmeubel	rugbreedte	360 mm
zitmeubeltype	Draaistoel	rugleuningverstelling	in hoogte/neiging verstelbaar
stoelmechanisme	pendelend gelagerd	in hoogte verstelbaar	ja
kleur zitting	zwart	onderbouw	rollen
materiaal zitting	PU-schuim	roltype	dubbele wielen voor harde vloeren (lastafhankelijk geremd)
bekleding	geen	armleuning	zonder armleuning
type zitting	standaardzitting	frame uitrusting	geen
zittinginstelling	zithelling	voetensteun	nee
hoogteverstelling door	veiligheidsgasveer	materiaal voetkruis	kunststof
zithoogte	510-650 mm	kleur voetkruis	zwart
zitbreedte	410 mm	kleur onderstel	gitzwart // RAL9005
zitiepte	380 mm	norm	conform DIN 68877
kleur rug	zwart	certificering	GS
materiaal rug	PU-schuim	garantie	5 jaar
rughoogte	370 mm	gewicht	11 kg

Dit past ook bij ...

143243		sleufplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken
148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm

501442		<p>werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en kravaste poedercoating, front met slag- en kravaste poedercoating</p>
529885		<p>magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag</p>