## **PEWETA**

## horloge murale

radiohorloge, disque gradué en blanc avec cadran à traits, diamètre 300 mm, boîtier en métal, alimentation électrique par bloc d'alimentation 230V/50 Hz





Numéro d'article: 520961

## PEWETA Horloge murale radiopilotée

## horloge murale

- radiohorloge
- disque gradué en blanc avec cadran à traits
- diamètre 300 mm
- boîtier en métal
- alimentation électrique par bloc d'alimentation 230V/50 Hz

Détails techniques			
équipement du poste de travail	horloge	alimentation	bloc d'alimentation 230V/50 Hz
type d'horloge	horloge murale	diamètre	300 mm
horloge	radio	matériau	métal
affichage de l'heure	analogique	couleur de disque gradué	blanc
disque gradué	cadran à traits	Numéro d'enregistrement DEEE	DE35252826
affichage de la date	non	Type d'appareil DEEE	petit appareil CAT 5
affichage de température	non	Poids	1,4 kg

Cela s'adapte aussi			
141266		lampe de table à DEL, 12 x DEL, 10 W, ampoule interchangeable, classe d'efficacité énergétique E, consommation d'énergie pondérée 6 kWh / 1.000 h, variable à 7 niveaux, tête pivotante à 300° et inclinable à 180°, longueur du bras 410 mm, installation avec pied, pied longueur x largeur 190 x 130 mm, en aluminium en argent	
147951		table de conférence, hauteur x largeur x profondeur 740 x 1400 x 1400 mm, forme angulaire, piètement 4 pieds en acier chromé, tube carré	
470139		banc-patère, hauteur x longueur x profondeur 1670 x 1015 x 375 mm, assise en barrettes en bois avec laquage, structure en tube d'acier carré (25 x 25 mm) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, équipement : structure avec barre de patères, dossier et porte-chaussures inférieur	
523540		corbeille à papier, capacité 18 I, hauteur x diamètre 331 x 315 mm, corps en polypropylène noir	