C+P

armoire pour classeurs

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm, 6 niveaux avec barres de suspension pour Leitz/Elba, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

ERGO





Numéro d'article: 406661











C+P Armoire à portes battantes ERGO

armoire pour classeurs

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- double porte battante
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- angle d'ouverture de la porte 110°
- 6 niveaux avec barres de suspension pour Leitz/Elba
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- soubassement socle

- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec laquage en comme couleur du corps
- avec label de sécurité GS
- 5 années de garantie

Détails techniques			
type de meuble	armoire	soubassement	socle
type d'armoire	armoire pour classeurs	système de fermeture	serrure à cylindre
type de porte	double porte battante	couleur de la tablette	comme couleur du corps
hauteur	1950 mm	surface de tablette	laqué
largeur	930 mm	verrouillable	oui
profondeur	500 mm	cloison de séparation médiane	non
matériau	tôle d'acier	verrouillage	3 côtés
équipement armoire	tiroirs pour dossiers suspendus	angle d'ouverture de porte	110°
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	poignée	poignée encastrée
type tablette/niveau	barres de suspension pour Leitz/Elba	roulant	non
tablette réglable au pas	15 mm	certification	GS
surface de corps	thermolaqué	garantie	5 années
surface de face avant	thermolaqué	Poids	66,32 kg
charge tablette	70 kg		

Accessoires

230287



serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

146303



destructeur de documents mobile, type de coupe Particule 4x10 mm, puissance de coupe jusqu'à 6 feuille, volume du récipient 30 l, niveau de sécurité : P-4, O-1, T-2, E-2, hauteur x largeur x profondeur 520 x 444 x 360 mm

146387



cadre magnétique, DIN A5 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique