

PAVOY

armoire vestiaire à deux niveaux

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1200 x 500 mm, 3 x 2 compartiments, largeur compartiment 400 mm, Verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement pieds, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 402788



PAVOY Penderies et armoires vestiaires Basis

à deux niveaux, demi-compartiments

armoire vestiaire à deux niveaux






- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1200 x 500 mm
- 3 x 2 compartiments
- largeur compartiment 400 mm
- par compartiment tringle à vêtements, crochet
- porte battante avec fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- avec porte-étiquette supplémentaire
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- Verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement pieds

- structure en tôle d'acier
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie


Détails techniques






| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| type de meuble | armoire | équipement armoire | tringle à vêtements, crochet |
| type d'armoire | armoire vestiaire | tablette à chapeaux | non |
| compartiments | 3 pièce | tringle à vêtements | oui |
| à deux niveaux | oui | patère | 3 pièce |
| hauteur | 1850 mm | type de banc | sans |
| largeur | 1200 mm | type de porte | porte battante avec ventilation |
| profondeur | 500 mm | exécution porte | à fleur, gonds intérieurs |
| largeur de compartiment | 400 mm | structure de porte | à une paroi |
| soubassement | pieds | système de fermeture | serrure porte-cadenas |
| verrouillable | oui | garantie | 10 années |
| matériau | tôle d'acier | certification | GS // TÜV |
| stabilité / renfort / entretoise | portes avec profilé en caisson intérieur | équipement porte | |
| surface de corps | finition peinture époxy | Poids | 70 kg |
| surface de face avant | finition peinture époxy | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 142287 |  | cintre, en bois en noir |
| 242947 |  | cadenas, largeur 30 mm |
| 242948 |  | cadenas, largeur 30 mm |
| 402866 |  | Coiffe inclinée pour armoire vestiaires, 3 x 2 compartiments, largeur compartiment 400 mm, en comme couleur du corps, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 532002 |  | Cloison de séparation médiane pour largeur de compartiment 400 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|-------------------------|
| 142287 |  | cintre, en bois en noir |
|--------|---|-------------------------|

| | | |
|--------|---|---|
| 222659 |  | <p>raclette, avec double lèvre en mousse de polyéthylène noire pour une largeur de travail de 750 mm, structure en métal</p> |
| 222660 |  | <p>nettoyant universel, bouteille avec capacité 5 l, pour toutes les surfaces lavables, élimine graisse et saleté, odeur citron, couleur jaune</p> |
| 222831 |  | <p>Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé</p> |
| 504275 |  | <p>horloge murale, radiohorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie</p> |
| 523187 |  | <p>tapis de sol pour salles humides, pour surfaces planes, largeur 600 mm, en polyéthylène avec surface ajourée en blanc</p> |