

## C+P

### armoire vestiaire à deux niveaux

#### Classic

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 610 x 500 mm, 2 x 2 compartiments, largeur compartiment 300 mm, Verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement pieds, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 527553

CLASSIC



## C+P Penderies et armoires vestiaires Classic

### à deux niveaux, demi-compartiments

armoire vestiaire à deux niveaux

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 610 x 500 mm
- 2 x 2 compartiments
- largeur compartiment 300 mm
- par compartiment tringle à vêtements, crochet
- porte battante lisse
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- Verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement pieds
- structure en tôle d'acier, soudé

- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- 5 années de garantie

## Détails techniques

|                                  |  |                       |                              |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| type de meuble                   | armoïre                                  | surface de corps      | thermolaqué                  |
| type d'armoïre                   | armoïre vestiaire                        | surface de face avant | thermolaqué                  |
| compartiments                    | 2 pièce                                  | équipement armoïre    | tringle à vêtements, crochet |
| à deux niveaux                   | oui                                      | tablette à chapeaux   | non                          |
| hauteur                          | 1850 mm                                  | tringle à vêtements   | oui                          |
| largeur                          | 610 mm                                   | Nombre de patères     | 3 pièce                      |
| profondeur                       | 500 mm                                   | type de banc          | sans                         |
| largeur de compartiment          | 300 mm                                   | type de porte         | porte battante               |
| soubassement                     | pieds                                    | exécution porte       | à fleur, gonds intérieurs    |
| verrouillable                    | oui                                      | structure de porte    | à une paroi                  |
| matériau                         | tôle d'acier                             | système de fermeture  | serrure porte-cadenas        |
| matériau de finition             | soudé                                    | garantie              | 5 années                     |
| stabilité / renfort / entretoise | portes avec profilé en caisson intérieur | Poids                 | 41,45 kg                     |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 142354 |  | Armoïre superposable pour armoïre vestiaires, 2 compartiments, largeur compartiment 300 mm, hauteur x largeur x profondeur 500 x 610 x 500 mm, porte battante lisse avec poignée tournante, butée de porte à droite, verrouillable avec serrure porte-cadenas, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair |
| 407100 |  | cadenas, à fermeture différente   |
| 407102 |  | Safe-O-Mat, pour pièces d'1 ou 2 euros  |
| 407103 |  | protection antirayures de porte pour serrure à cylindre, avec numérotation  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 222659 |  | raclette, avec double lèvre en mousse de polyéthylène noire pour une largeur de travail de 750 mm, structure en métal  |
| 222831 |  | Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé |
| 504275 |  | horloge murale, radiohorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie   |

523187



tapis de sol pour salles humides, pour surfaces planes, largeur 600 mm, en polyéthylène avec surface ajourée en blanc