

Datenblatt | Artikelnummer: 734-431

Zugentlastungsplatte; für Feder- und Stiftleisten; 75 mm breit; 1-teilig; grau



<https://www.wago.com/734-431>



Farbe: ■ grau

Geometrische Daten

Breite 75 mm / 2.953 inch

Mechanische Daten

Geeignet für Stift- und Federleisten mit Leiteranschluss

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten [Informationen zu Materialangaben finden sie hier](#)
Farbe grau
Brandlast 0,169 MJ
Gewicht 4,4 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe 3 (MULTISTECKERSYSTEM)
eCl@ss 10.0 27-44-04-92
eCl@ss 9.0 27-44-04-92
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
VPE (UVPE) 50 (25) St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4045454643898
Zolltarifnummer 85389099990

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 734-431 ↓

Dokumentation

Weitere Informationen			
Technischer Anhang	03.04.2019	pdf 3549.50 KB	↓

Ausschreibungstext				
734-431	19.02.2019	xml 2.49 KB	↓	
734-431	27.04.2017	doc 23.50 KB	↓	

Handhabungshinweise

Montieren



Zugentlastungsplatten für kundenseitige oder werkseitige Montage

Anwendung



Zugentlastungsplatte, werkseitig montiert
1-Leiter-Federleiste, Rastermaß 2,5 mm,
lichtgrau,
12-polig mit Zugentlastungsplatte
733-112/034-000

Anwendung



Zugentlastungsplatte, werkseitig montiert
1-Leiter-Federleiste, Rastermaß 2,5 mm,
lichtgrau,
2-polig mit Zugentlastungsplatte
733-102/032-000