

vuilniszakstandaard

hoogte x breedte x diepte 764 x 450 x 360 mm, vuilniszak-sluiting voor de zakbevestiging

Artikelnummer: 204628



Afvalverzamelaar

Stationair

vuilniszakstandaard

- legbord
- hoogte x breedte x diepte 764 x 450 x 360 mm
- vuilniszak-sluiting voor de zakbevestiging



Technische details

verwijdermiddel	vuilniszakstandaard	zakbevestiging	vuilniszak-sluiting
plaats van toepassing	binnen en buiten	trapmechaniek	nee
opstelling	legbord	verrijdbaar	nee
voor zakinhoud	120 l	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
verzameleenheid	1 stuks	materiaal onderstel	staal
hoogte	764 mm	oppervlak onderstel	gelakt
breedte	450 mm	kleur onderstel	blank aluminiumkleurig // RAL9006
diepte	360 mm	stapelbaar	nee
frame uitvoering	stationair	gewicht	5 kg

Gerelateerde Producten

202014		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 25 µm dik hogedruk polyethyleen, in blauw
202015		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 25 µm dik hogedruk polyethyleen, in geel
202021		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, in blauw
202022		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, in zwart
202032		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, in geel
202033		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, in rood
202034		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, in groen
202035		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, in transparant
202037		vuilniszak, inhoud 120 l, Van 70 µm dik LDPE, in blauw
202047		papieren vuilniszak, inhoud 120 l, van 75 g/qm dik papier, in bruin
204650		Deksel, voor afvalverzamelaar 120 l, van kunststof in RAL9003 signaalwit
468501		drilapparaat, voor Vuilniszak
468512		drilstropen, voor Vuilniszak

Dit past ook bij ...

468501		drilapparaat, voor Vuilniszak
501813		aluminium bakwagen, draagvermogen 200 kg, inhoud 430 l, hoogte x lengte x breedte 835 x 1130 x 630 mm, met massief rubber-banden

505173		presentatiehoes, DIN A3 in staand formaat, frame van staaldraad met kunststof ommanteling in rood, frame met metalen oog
972556		Verrijdbare werkbank, hoogte x breedte x diepte 859 x 1250 x 750 mm, tafelblad van multiplex, geolied, draagvermogen 500 kg, 4-voetonderstel, uitrusting: 1 kast, 1 legbord, onderstel gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw 4 zwenkwielen