## cuves rectangulaires

capacité 400 l, en polyéthylène haute pression en nature, parois pleines, plein, 4 pieds

Numéro d'article: 450903







## Cuve rectangulaire à manutentionner

## cuves rectangulaires

- capacité 400 l
- en polyéthylène haute pression en nature
- parois pleines
- plein
- 4 pieds
- Avec couvercle
- convient pour aliments
- empilable pour gain de place

Détails techniques				
type de récipient	cuves rectangulaires	gerbable	oui	
norme européenne	non	emboîtable	oui	
capacité	400	pliable	non	
profondeur	725 mm	possibilité de passage au- dessou	oui	

hauteur	830 mm	soubassement	4 pieds
largeur	945 mm	Expiration	non
matériau	polyéthylène haute pression	convient pour aliments	oui
recyclable	oui	considération comme matière dang	non
structure de cloison	fermé	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	plein	couleur	nature
garde au sol	105 mm	Poids	17,5 kg

Accessoires			
209611	es es	plateau roulant, pour cuves rectangulaires, plateau longueur x largeur 725 x 945 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins	
451214		couvercle coiffant, en polyéthylène, pour cuves rectangulaires avec capacité 400 l, largeur x profondeur 945 x 725 mm, en blanc nature	

Cela s'adapte aussi				
114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir		
202875	<b>M</b>	diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique		
524171	1	établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair		
527144	1	balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières		
529930	A	escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium		