

## **meychair** **siège d'atelier pivotant** **Workster Pro W15**

Avec siège standard en mousse PU coloris noir, assise hauteur x largeur x profondeur 510 - 630 x 470 x 470 mm, piètement en acier en noir, Soubassement avec 5 roulettes pivotantes

**Numéro d'article: 273638**



### siège d'atelier pivotant






- avec mécanisme de chaise avec protection antichoc contre le basculement brusque en avant du dossier, même après le débloccage
- Avec siège standard en mousse PU coloris noir
- chaise avec assise à inclinaison réglable et rotative
- inclinaison réglable de 5 à -9 °
- réglage de la hauteur grâce à vérin gaz via levier
- assise hauteur x largeur x profondeur 510 - 630 x 470 x 470 mm
- dossier hauteur x largeur 400 x 420 mm
- Force max. 250 kg
- dossier d'assise ergonomique
- dossier en mousse PU en noir
- dossier hauteur/inclinaison réglables
- châssis sans repose-pieds
- piètement en acier en noir
- Soubassement avec 5 roulettes pivotantes
- poids 20 kg





- certifié GS

## Détails techniques

type de meuble	siège	matériau de dossier	mousse PU
type de siège	siège pivotant	hauteur de dossier	400 mm
mécanisme de chaise	mécanisme de chaise avec protection antichoc contre le basculement brusque en avant du dossier, même après le débloccage	Largeur du dossier	420 mm
couleur de siège	noir	réglage de dossier	hauteur/inclinaison réglables
matériau de siège	mousse PU	hauteur réglable	oui
type de siège	siège standard	soubassement	5 roulettes pivotantes
réglage de siège	dossier à hauteur/inclinaison réglables	Exécution des accoudoirs	s. accoudoirs
réglage de l'inclinaison d'assis	5--9 °	équipement piètement	aucun
réglage en hauteur via	vérin gaz	repose-pied	non
réglage de la hauteur d'assise v	levier	matériau du piètement	acier
hauteur de siège	510-630 mm	coloris du piètement	noir
couleur	noir	matériau de châssis	acier
largeur d'assise	470 mm	couleur du châssis	noir
profondeur de siège	470 mm	coupe-feu	classification P-b selon la norme DIN 66084
charge d'assise	250 kg	certification	GS
Appui-tête	non	garantie spéciale	5 ans//pièces métalliques
exécution dossier	ergonomique	Poids	20 kg
couleur de dossier	noir		

## Cela s'adapte aussi ...

208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221110		support mural pour rouleau essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 300 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221241		sac poubelle, capacité 30 l, 23 µm d'épaisseur, longueur x largeur 650 x 500 mm, en noir

221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
531074		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 480 x 1020 x 200 mm, 36 bacs en polypropylène coloris rouge, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte
532403		chariot à outils - équipé, hauteur x largeur x profondeur 950 x 610 x 450 mm, 6 tiroirs, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec laquage en RAL3020 rouge signalisation, face avant avec laquage en RAL7016 gris anthracite