






# New Pig

Europäische  
Distributor-Edition

# DIE BESTEN LECKAGE- PRODUKTE DER WELT



Kontaktieren Sie Ihren PIG-Vertragshändler



# WER WIR SIND

## VERSCHÜTTUNGSBESEITIGUNG SEIT 1985



### 1985 CENTRAL PENNSYLVANIA

New Pig ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das in der Stadt Tipton im Zentrum von Pennsylvania gegründet wurde. Unser Firmensitz und unsere Produktionsstätten befinden sich bis heute dort



### 1993 EXPANSION NACH EUROPA

1993 gründete New Pig seine erste europäische Präsenz mit einem Büro und einer Vertriebsniederlassung in Glasgow, Schottland, die das gesamte Vereinigte Königreich beliefert.



### 2006 GLOBALE PRÄSENZ

2006 hatten wir unseren Einsatzbereich auf über 70 Länder erweitert! Mehr als 300.000 Industrie-, Gewerbe-, Einzelhandel- und Gesundheitseinrichtungen wählen PIG zur Beseitigung ihrer Leckage- und Verschüttungsprobleme.

### HEUTE IN DEUTSCHLAND

Hier in Deutschland feiern wir unser 20-jähriges Jubiläum; seit zwei Jahrzehnten helfen wir Ihnen, Ihren Arbeitsplatz sauber und sicher zu halten. Unser Team kennt und versteht den lokalen Markt und ist stolz darauf, jeden Tag die weltbesten Produkte für Leckagen und Verschüttungen an deutsche Arbeitsplätze zu bringen



## DIE KRAFT VON PIG!

Wenn Sie durch diesen Katalog blättern, werden Sie die Vielfalt der Marke kennenlernen, die Kunden weltweit bekannt und vertraut ist—PIG! Egal ob Sie unsere hochwertigen Absorptionsmittel brauchen oder unsere preiswerte Produktlinie PIG Essentials bevorzugen, es gibt für jeden Bedarf ein New Pig-Produkt. Niemand übertrifft die Qualität, die Technik und die Leistung von PIG.

### ✓ **Marktführer**

New Pig ist seit 1985 als weltweit führender Hersteller von Produkten für die Beseitigung von Leckagen und Verschüttungen anerkannt. Sie können sicher sein, dass Sie qualitativ hochwertige Produkte erhalten, die sich am Arbeitsplatz bewährt haben.

### ✓ **Vertrauenswürdige Experten**

Wir haben jahrelang Wissen und Erfahrung in Zusammenarbeit mit der Industrie entwickelt, um dabei zu helfen, Arbeitsplätze sauberer, sicherer und besser zu machen. Wir sind Experten in der Bereitstellung der besten Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden in Bezug auf die Beseitigung von Leckagen und Verschüttungen.

### ✓ **Full-Service-Dienstleister**

Unser umfassendes Produktsortiment ist nur einer der Gründe, warum Branchen in ganz Europa auf uns als vertrauenswürdigen Lieferanten setzen. New Pig hat die Antworten auf all Ihre Anforderungen bei Leckagen und Verschüttungen.

### ✓ **Innovatoren**

Wir haben im Laufe der Jahre Dutzende von Produktauszeichnungen gesammelt, aber unser eigentlicher Erfolg besteht darin, dass wir Ihre Probleme lösen. Unsere Produktentwickler nehmen das Feedback unserer Kunden in unser „Absorbatorium“ auf, und führen dann so lange Verschüttungs- und Leckageversuche, Sammel- und Eindämmungstests sowie Auf- und Abbauverfahren durch, bis wir die perfekte Lösung für Sie geschaffen haben.



## Absorptionsmittel

Jede Flüssigkeit, jede Aufgabe, jeder Arbeitsplatz – saug es auf, mit der weltbesten Marke. Wählen Sie unter Matten, Rollen, Saugstrümpfen, Ölsperren, Kissen, Auffangwannen und losen Absorptionsmitteln für jede Anwendung.

s. **4**



## Wischtücher

Egal, ob es sich um grobes Schrubben oder feines Staubwischen handelt – wir haben das optimale Wischtuch für alle Aufgaben. Varianten für ultrastarke, starke und mittelstarke Beanspruchung sowie Sonderanfertigungen erfüllen all Ihre Anforderungen.

s. **69**



## Notfall-Kits

Mit PIG Notfall-Kits, den einzigen Kits mit PIG Absorptionsmitteln, sind Sie für jede Verschüttung bestens gerüstet. Von Abfalltonnen auf Rädern bis zu griffbereiten Säcken – wir haben eine perfekte Lösung für Ihren Job.

s. **75**



## Flüssigkeitskontrolle/ Materialtransport

Schützen Sie Abflüsse und steuern Sie Flüssigkeiten mit unserem bewährten PIG-Angebot von Leckagen-Umleitern, Abdeckungen, Blockierern und Dämmen. Materialien bester Qualität und patentierte Designs.


s. **90**



## Eindämmung

Wir verfügen über sicherere und einfachere Möglichkeiten, fast alle Arten von Flüssigkeiten – auch gefährliche Chemikalien – zu lagern und aufzubewahren. Dazu gehören prämierte Produkte, die Sie nur bei PIG finden.

s. **112**



# PIG-MATTE

## GEBEN SIE SICH NICHT MIT WENIGER ZUFRIEDEN.

### LEHM IST SCHWER



#### **Unhandlich und schwer zu tragen**

1 Sack wiegt bis zu 20 kg

#### **Schwere und zeitaufwendige Reinigung**

Der klumpige, nasse Lehm muss zusammengekehrt und in Abfallbehälter geschaufelt werden, wodurch wertvolle Produktivität verloren geht

#### **Teuer**

Absorbiert nur 1 Mal sein Eigengewicht; die Entsorgungskosten für den schweren, sperrigen Abfall sind 10 Mal höher

#### **Staubig**

Das Einatmen von Lehmstaub ist gesundheitsgefährdend

#### **Potentielle Fußbodenschädigung**

Grobe Granulate können teure, beschichtete Industrieböden beschädigen und in Maschinen geraten

### MIETWISCHTÜCHER SIND VERSCHMUTZT



#### **Können mit Metallen verunreinigt sein**

Schwermetalle und Metallspäne können auf Ihre Hände und in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen

#### **Nicht umweltfreundlich**

Zur Reinigung sind aggressive Reinigungsmittel erforderlich


#### **Stolper- und Sturzgefahren**

Das dicke Tuchmaterial blockiert Räder an Betriebsausstattungen und schafft Stolperfallen

#### **Teuer**

Hohe Ersatzkosten, falls Tücher beschädigt werden, verloren gehen oder entsorgt werden müssen

### GRANULATE SIND SCHMUTZIG



#### **Ineffizient**

Machen viel Arbeit und Mühe

#### **Produktverschwendung**

Sie streuen meistens viel mehr als Sie benötigen

#### **Wird überall hin verschleppt**

Haftet an Schuhen, Maschinen, Produkten und am Fußboden und macht so noch mehr Arbeit

#### **Kann erst nach einer Verschüttung verwendet werden**

Nicht vorbeugend verwendbar

## NUR DAS BESTE FÜR SIE!



## DIE PIG-MATTE IST DIE ÜBERLEGENE LÖSUNG

Wenn Sie sich um Leckagen und Verschüttungen kümmern müssen, wollen Sie schnelle und effektive Ergebnisse. Sie wollen die Pig-Matte! Andere Notfalloptionen schaffen mehr Probleme als sie lösen (siehe Lehm, Mietwischtücher und Streumittel links); die Pig-Matte beseitigt Verschüttungen schnell und effizient.

### LEICHT

**Leicht und einfach zu handhaben**

Erfordert kein Zusammenkehren oder Aufschaukeln!

**Effizient und preisgünstig**

Absorbiert das 10-fache seines Eigengewichts – spart Geld durch Produkteinsparung und geringere Entsorgungskosten

**Staubfrei**

Staubt nicht und lässt keine feinen Partikel in der Luft zurück

**Sicher auf Fußböden**

Abriebfest; schadet weder beschichteten Böden noch teuren Maschinen

### ES IST SAUBER

**100% Polypropylen**

Handhabungssicheres Material, das auch gesättigt nicht reißt und nicht ausfranst

**Dünne Matte ist supersaugfähig**

Aufgrund der hervorragenden Dochtwirkung der gesamten Matte funktioniert sie am Besten flach auf dem Boden liegend

### ES IST ORDENTLICH

**Einfache Verwendung**

Liegt flach auf dem Boden und nimmt Verschüttungen auf; bei vollständiger Sättigung einfach aufnehmen und entsorgen

**Nutzen Sie nur soviel wie Sie benötigen**

Leicht abreißbare Perforation gewährleistet sparsamen Verbrauch und senkt so die Kosten

**Gut für vorbeugenden Einsatz**

Kann in Bereichen mit hohem Verschüttungs- und Leckagepotenzial ausgelegt werden, um bestens vorbereitet zu sein



# ABSORPTIONSMITTEL

## PIG Absorptionsmittel arbeiten genauso schwer wie Sie! Daher sind sie auch die Nummer 1!

Unsere Absorptionsmittel bieten Leistungs- und Funktionsmerkmale, die anderswo einfach nicht zu finden sind.

- Größte Auswahl an Absorptionsmitteln in den Ausführungen Universal, Oil-Only und HazMat
- Wir stellen seit 1985 Produkte von Spitzenqualität her, die weltweit erprobt und anerkannt sind
- Absorptionsmittel kommen dort zum Einsatz, wo Sie arbeiten – in der Fabrikhalle, auf der Baustelle oder an entlegenen Orten
- Unsere Experten entwickeln ständig neue Lösungen, damit Sie sauberer, sicherer und besser arbeiten können

Weltweit  
die  
Top-Marke



## Matten, Saugstrümpfe, Kissen und Wannen für eine Vielzahl an Flüssigkeiten und Aufgaben.



### Universal-Absorptionsmittel

Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.

Siehe Seiten 7-31, 50-53, 60-62



### Oil-Only-Absorptionsmittel

Absorbiert Kraftstoffe und ölasierte Flüssigkeiten, aber kein Wasser.

Siehe Seiten 32-49, 54-58, 61-62



### Chemikalien Absorptionsmittel

Absorbiert die meisten Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten.

Siehe Seiten 63-68


# PIG UNIVERSALMATTE

## PIG Universalmatte absorbieren alles und funktionieren überall.

- **Halten 2x länger**  
Robuster als herkömmliche Matten, sodass sie seltener gewechselt werden müssen.
- **Stark durch 8 Lagen**  
Kein Einreißen, Zerfetzen oder Zerreißen, auch wenn sie vollgesogen ist.
- **Hochabsorbierend**  
Feinfasern-Konstruktion speichert Flüssigkeiten.
- **Dochtwirkung durch exklusive Vertiefungen**  
Saugen Flüssigkeiten prompt ein für schnelle und mühelose Reinigung.
- **Perforiert für leichtes Abreißen**  
Verwenden Sie nur so viel, wie Sie brauchen, und verringern Sie den Abfall.

### ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE – INNEN UND AUSSEN

Dank der acht Schichten aus 100 % Polypropylen ist die PIG Universal-Matte die robusteste Matte auf dem Markt!



## Universalmatte

Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Die schmutzkaschierende graue PIG Matte saugt tropfende, ausgelaufene und verschüttete Flüssigkeiten auf und sorgt so für sicherere Böden.

#### Verschleißfestigkeit:



#### Absorptionsoptionen:



Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**

**25%+**  
Recyclingmaterial

### Wie viel Flüssigkeit muss aufgesaugt werden?

#### HOHES VOLUMEN

**Heavy-Weight Matte** saugt mehr Flüssigkeit pro Saugmatte auf, hervorragend für großvolumige Leckagen.



#### MITTLERES VOLUMEN

**Medium-Weight Matte** bietet eine Saugfähigkeit im mittleren Bereich für die tägliche Reinigung und Alltagsaufgaben.



#### NIEDRIGES VOLUMEN

**Light-Weight Matte** eignet sich perfekt für kleinere Reinigungsarbeiten.



PIG Universal-Saugmatten und Rollen befinden sich auf den Seiten 8-13.

# Universal-Absorptionsmittel PIG Matten



## PIG Universal Heavy-Weight-Matte Für große Leckagen.

PIG Heavy-Weight-Saugmatten und Rollen sind länger haltbar und saugfähiger und daher gut geeignet für schwierige Aufgaben und großvolumige Reinigungseinsätze.



Mittlere  
Haltbarkeit



Hohe  
Saugfähigkeit

### PIG® Universal Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	25 cm B x 33 cm L	100 Matten	37,1 l/Karton	MAT251
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Karton	<b>MAT240*</b>
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Beutel	MAT203
	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	41,8 l/Karton	MAT170
	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	41,8 l/Beutel	MAT231
	76 cm B x 76 cm L	50 Matten	126,4 l/Beutel	MAT216

### PIG® Universal Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	10 cm B x 46 m L	3 Rollen	61,3 l/Beutel	MAT211
	25 cm B x 46 m L	3 Rollen	152,4 l/Beutel	MAT229
	38 cm B x 23 m L	1 Rolle	37,1 l/Karton	MAT140
	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	152,4 l/Beutel	MAT220
	61 cm B x 46 m L	1 Rolle	122,6 l/Beutel	MAT202-01
	76cm W x 46m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	<b>MAT230*</b>

\*Bestseller

? Mehr Informationen? Siehe Seite 7.







MAT412

## PIG Universal Medium-Weight-Matte Ideal für Alltagseinsätze.

Tägliche Aufgaben und Reinigungen lassen sich leicht mit den Medium-Weight PIG Saugmatten und Rollen bewältigen. Verwenden Sie Matten, um Tropfen oder Leckagen aufzusaugen sowie Rollen für größere Bereiche und Sprühnebel.



Mittlere  
Haltbarkeit




Hohe  
Saugfähigkeit

### PIG® Universal Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR. #
MEDIUM	38 cm B x 51 cm L	125 Matten	82,3 l/Beutel	MAT412
	38 cm B x 51 cm L	125 Matten	82,3 l/Karton	MAT139
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	65,1 l/Beutel	MAT160
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	65,1 l/Karton	MAT154
	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	32,5 l/Karton	MAT171

### PIG® Universal Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	38 cm B x 61 m L	2 Rollen	161 l/Beutel	MAT263
	61 cm B x 61 m L	1 Rolle	128,2 l/Beute	MAT185
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	120,7 l/Beutel	MAT153
	76 cm B x 61 m L	1 Rolle	161 l/Beutel	MAT411



MAT160

MAT153

? Mehr Informationen? Siehe Seite 7.

# Universal-Absorptionsmittel PIG Matten



## PIG Universal Light-Weight Matte Perfekt für kleine Säuberungsaktionen.

Ideal für kleine Aufgaben und lästige Leckagen, oder wenn es tropft. Light-Weight PIG Saugmatten und Rollen haben den gleichen hoch saugfähigen feinfaserigen Aufbau wie unsere stärker belastbaren Matten.



### PIG® Universal Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	41,8 l/Karton	MAT155
	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Karton	MAT135
	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Beutel	<b>MAT204*</b>

### PIG® Universal Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	25 cm B x 31 m L	2 Rollen	33,4 l/Pack	MAT226
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	37,1 l/Karton	MAT141
	38 cm B x 91 m L	2 Rollen	152,4 l/Beutel	MAT246
	50 cm B x 46 m L	1 Rolle	50,3 l/Beutel	MATE250
	61 cm B x 91 m L	1 Rolle	122,6 l/Beutel	MAT245
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	76,2 l/Beutel	MAT137
	76 cm B x 91 m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	MAT225

\*Bestseller

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 7.

MAT246

MAT204



SIE **BRAUCHEN**  
 EINEN PLATZ FÜR ALL DAS?



**KOSTENLOSE**  
**SPILL-STATION** BEI KAUF EINES  
 DOPPEL-PACKS



KITE287-02

**Das PIG-Twin-Pack enthält alles, was Sie benötigen, um Ihre KOSTENLOSE Spill-Station 2x aufzufüllen.**

Gewähren Sie Ihren Mitarbeitern schnellen und bequemen Zugriff auf Bedarfsartikel in verschüttungsanfälligen Bereichen. Wenn Sie diese Doppelpackung Absorptionsmittel kaufen, erhalten Sie eine KOSTENLOSE Spill-Station zur Aufbewahrung und Abgabe Ihrer Bedarfsartikel!

**SIE BEKOMMEN DIESE ABSORPTIONSMITTEL**

- ▶ **200 Saugmatten**  
um Tropfen aufzufangen und Verschüttungen aufzusaugen.
- ▶ **2 Saugrollen**  
für großflächige Bereiche, wenn es zu Verschüttungen kommt.
- ▶ **40 Saugstrümpfe**  
für das Eindämmen und Stoppen sich ausbreitender Verschüttungen.
- ▶ **2 Wischtuchrollen**  
für die Reinigung von Arbeitsflächen, Werkzeugen und der Hände.



**PIG® Universal-Twin-Pack-Nachfüllpackung mit KOSTENLOSEM PIG® Spill-Station-Schrank**

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
55 cm B x 55 cm L x 180 cm H	343,8 l	KITE287-02
<b>KITE287-02 Inhalt:</b> 200 Saugmatten, 2 Saugrollen, 40 Saugstrümpfe, 2 Wischtuchrollen		
GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
Nachfüllpackung	171,9 l	RFLE267
<b>RFLE267 (Nachfüllpackung) Inhalt:</b> 100 Saugmatten, 1 Saugrolle, 20 Saugstrümpfe, 1 Wischtuchrolle		

# Universal-Absorptionsmittel PIG Rip-&-Fit Matte



## PIG Rip-&-Fit Universalmatte Passen Sie die Größe Ihrer Matte Ihren Bedürfnissen an.

Diverse Perforationen, sodass sie sich leicht in der benötigten Größe abreißen und anpassen lassen. Sie haben den gleichen Heavy-Weight-Aufbau, die gleiche Haltbarkeit und Saugfähigkeit wie traditionelle PIG Matten.




Mittlere  
Haltbarkeit



Hohe  
Saugfähigkeit

### PIG® Rip-&-Fit® Universal Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 18 m L	1 Rolle	29,7 l/Karton	MAT242
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	74,3 l/Beutel	MAT243



## PIG Universalmatte mit Polyethylenbeschichtung Kein Durchsickern von Flüssigkeiten.

Heavy-Weight-Matte mit undurchlässiger 0,5 Millimeter starker Polyethylenbeschichtung auf der Unterseite.



Mittlere  
Haltbarkeit



Hohe  
Saugfähigkeit

### PIG® Universalmatte mit Polyethylenbeschichtung

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	39,5 cm B x 51 cm L	50 Saugmatten	43,2 l/Beutel	MAT285
	79 cm B x 23 m L	1 Rolle	77,7 l/Beutel	MAT283



MAT208

## PIG Fassetdeckelmatte Hält Deckel und Boden tropfenfrei.

Verhindert Rutschgefahr und lässt Flecken von tropfenden Pumphähnen verschwinden, sodass der Arbeitsbereich sicherer und sauberer ist. Die stark absorbierende Pig-Matte ist rund und passt auf Stahlfassetdeckel. Ein Ausschnitt für ein Spundloch ist vorgestanzt.



Alle PIG-Fassetdeckelmatte werden in einem Ausgabekarton zur Wandmontage verpackt geliefert.



### PIG® 210L Fassetdeckelmatte



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	Außendurchm. 56 cm	25 Matten	26 l/Karton	MAT208
LIGHT	Außendurchm. 56 cm	25 Matten	13,2 l/Karton	MAT244

## PIG Saugmattenrolle in Ausgabekarton Zur Abdeckung langer, schmaler Leisten.

Die Rollen der Größe 10 cm x 46 m eignen sich hervorragend für das Abdecken langer Gänge und schmaler Bereiche oder für das Auslegen von Vertiefungen; die Rollen absorbieren und halten Leckagen und Kondenswasser zurück.

Farbe angeben



Grau

Gelb



### PIG® Saugmattenrollen in Ausgabekarton

Farbe angeben: Grau oder gelb



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	10 cm B x 46 cm L	1 Rolle	20,4 l/Karton	MAT4150



MAT4150



MAT127

## PIG Mat Tablet Pack Das praktische Tablet kommt überall mit hin.

Mit Pop-up-Laschen und einer Papprückwand können Sie diesen Spender überall aufhängen, aufstellen oder mitnehmen. Jeder Spender enthält 10 schwere PIG-Saugmatten: Zum einfachen Abreißen an der gebundenen Kante perforiert.



### PIG® Mat Tablet® Pack



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	36 cm B x 51 cm L	9 Lagen	74,3 l/Pack	MAT127

# PIG ESSENTIALS PRO



## WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

### PIG Essentials Pro-Matte

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

### PIG Essentials Plus-Matte

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

### PIG Essentials-Matte

Zur schnellen Reinigung von Verschüttungen (Einmalverwendung).

## PIG Essentials Pro-Matte: Günstige Wahl bei großer Haltbarkeit.

- **Zuverlässig und wirtschaftlich**  
Gut geeignet für schnelle Reinigung von Verschüttungen und die anschließende Entsorgung.
- **Absorbiert und hält**  
Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser zurück.
- **Aufbau**  
Feinfasriges Polypropylen.

## Essentials Pro-Matte

Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Die Essentials Pro-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Fußböden sicherer zu machen.

**Verschleiß-  
festigkeit:**



**Absorptions-  
optionen:**



Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**



## Große Haltbarkeit

PIG Essentials Pro ist ideal für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.



## PIG Essentials Pro-Matte

**Große Haltbarkeit zu einem günstigen Preis.**

Dicht gewebte Faserstränge mit kleinem Durchmesser erhöhen die Oberfläche der Matte, sorgen für gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit und machen diese Matte zur idealen Wahl für anspruchsvolle Arbeitsbereiche. Schwere Ausführung für maximale Absorptionsfähigkeit.

MPFH100



MRFH150



Mittlere  
Haltbarkeit



Hohe  
Saugfähigkeit

### PIG® Essentials Pro Universal-Saugmatten


GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38cm W x 48cm L	100 Pads	100 L/Bag	MPFH100

### PIG® Essentials Pro Universal-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	189 l/Beutel	MRFHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	189 l/Beutel	MRFH150

## KONSTRUKTION

Zwei feinfaserige Polyethylen-Außenschichten um einen hochflorigen, schmelzgeblasenen Kern.



# PIG ESSENTIALS PLUS



## WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

### PIG Essentials Pro-Matte

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

### PIG Essentials Plus-Matte

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

### PIG Essentials-Matte

Zur schnellen Reinigung von Verschüttungen (Einmalverwendung).

## PIG Essentials Plus-Matte: Günstige Wahl für leichten Gehverkehr.

- **Wirtschaftlich und schnell absorbierend**  
Gut geeignet zur Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen.
- **Absorbiert und hält**  
Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser zurück.
- **Aufbau**  
Schmelzgeblasenes Spinnvlies.

## Essentials Plus-Matte

Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Die Essentials Plus-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Fußböden sicherer zu machen.

**Verschleißfestigkeit:**

 Niedrige Haltbarkeit	 Mittlere Haltbarkeit	 Hohe Haltbarkeit	 Super Haltbarkeit
--	--	--	---

**Absorptionsoptionen:**



NIEDRIG



MITTEL



HOCH



SUPER

Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**



### Schnellwirkend

PIG Essentials Pro kann selbst große Leckagen und Tropfen schnell absorbieren.





## PIG Essentials Plus-Matte

Schnell absorbierend und für leichten  
Gehverkehr geeignet.

Eine Schicht flusenarmes Spinnvlies wird mit der schmelzgeblasenen Matte verbunden, so dass eine robuste, schnell absorbierende Matte entsteht, die große Flüssigkeitsmengen aufnehmen kann. Behält selbst im Sättigungszustand ihre Form.



MRBH150

MPBH100

### PIG® Essentials Plus Universal-Saugmatten


GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	110 l/Beutel	MPBH100
LIGHT	38 cm B x 48 cm L	200 Matten	118 l/Beutel	MPBL200

### PIG® Essentials Plus Universal-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	209 l/Beutel	MRBHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	209 l/Beutel	MRBH150
LIGHT	76 cm B x 91 m L	1 Rolle	224 l/Beutel	MRBL300

## KONSTRUKTION

Die Oberschicht des Spinnvlieses wird mittels Ultraschall mit einer Unterschicht aus schmelzgeblasenem Absorptionsmittel verbunden.



# PIG ESSENTIALS



## WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

### PIG Essentials Pro-Matte

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

### PIG Essentials Plus-Matte

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

### PIG Essentials-Matte

Zur schnellen Reinigung von Verschüttungen (Einmalverwendung).

## PIG Essentials-Matte: Günstige Wahl zur schnellen, einfachen Reinigung.

- Schnell absorbierend und wirtschaftlich  
Perfekt für allgemeine Anwendungen.
- Absorbiert und hält  
Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser zurück.
- Aufbau  
Schmelzgeblasen.

## Essentials-Matte


Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Die Essentials-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Fußböden sicherer zu machen.

Verschleiß-  
festigkeit:



Absorptions-  
optionen:



Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**



## Hervorragend für allgemeine Anwendungen


Die PIG Essentials-Matte ist effektiv für leichte Wartungsarbeiten und schnelle Reinigung.



MPH100

## PIG Essentials-Matte Zum Einweichen und entsorgen.

Absorption beginnt unmittelbar bei Kontakt. Die schwere Ausführung besitzt ein lockeres Gewebe, um die Absorptionsfähigkeit zu maximieren und den Mattenverbrauch zu senken.



MPH100

MRHS150

### PIG® Essentials Universal-Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38cm W x 48cm L	100 Matten	108 l/Beutel	MPH100
LIGHT	38cm W x 46cm L	100 Matten	74 l/Beutel	MPL200

### PIG® Essentials Universal-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	76 cm B x 46 m L	2 Rollen	204 l/Beutel	MRHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	204 l/Beutel	MRH150
LIGHT	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	151 l/Beutel	MRLS300
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	151 l/Beutel	MRL300

## KONSTRUKTION

Eine Schicht schmelzgeblasenes Polypropylen.



# PIG HAM-O-MATTE




Die Ham-O-Mat bleibt länger liegen und spart so Material- und Entsorgungskosten.

- **Robust und kratzfest**  
Für starken Gehverkehr geeignet.
- **Absorbiert und hält**  
Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser zurück.
- **Schnelle Dochtwirkung**  
Verschüttungen verschwinden in wenigen Sekunden.
- **Aufbau**  
100% Polypropylen.

## ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE – INNEN UND AUSSEN

Acht Lagen Polypropylen und eine Spinnvlies-Deckschicht für hohes Absorptionsvermögen und gute Verschleißfestigkeit.



## Ham-O-Matte

Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf - in zwei schmutzkaschierenden Farben.

**Verschleißfestigkeit:**



**Absorptionsoptionen:**



Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**

Jetzt siehst Du's... jetzt nicht mehr!



Ölige Leckagen, Tropfen und Verschüttungen verschwinden, sobald sie aufgesogen sind.



MAT116

## PIG Ham-O-Matte

Schmutz wird vom  
Camouflage-Design kaschiert.

Aufgesaugte Flüssigkeiten verschwinden im Schmutz kaschierenden Camouflage-Muster; die Matte bleibt länger liegen. Heavy-Weight für hohe Belastbarkeit und Saugfähigkeit.



Lange  
Haltbarkeit



Hohe  
Saugfähigkeit



MAT116

MAT268

MAT117

MAT267

### PIG® Ham-O® Saugmatten u. Rollen — Grün



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	41 cm B x 51 cm L	100 Matten	98,9 l/Karton	MAT268
	41 cm B x 46 m L	1 Rolle	89,7 l/Karton	MAT267
	81 cm B x 46 m L	1 Rolle	179,5 l/Beutel	MAT269

### PIG® Ham-O® Saugmatten u. Rollen — Grau



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	41 cm B x 51 cm L	100 Matten	98,9 l/Beutel	MAT117
	81 cm B x 46 m L	1 Rolle	179,5 l/Beutel	MAT116
	Polyethylenbeschichtete 79 cm B x 46 m L	1 Rolle	153,7 l/Beutel	MAT132

# Universal-Absorptionsmittel PIG Fat-Mat Supersaugfähige Absorptionsmatte



## PIG Fat-Mat Doppelte Dicke und langlebig.

Sechzehn durstige Schichten aus 100 % Polypropylen sind zu einer supersaugfähigen Matte verschweißt. Die oberste Schicht aus Spinnvlies ist abriebfest und sorgt für lange Lebensdauer und besondere Haltbarkeit.



### PIG® Fat Mat® Supersaugfähige Absorptionsmatte

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
SUPER	41 cm B x 51 cm L	50 Saugmatten	83,3 l/Karton	MAT2101
	81 cm B x 23 m L	1 Rolle	151,6 l/Beutel	MAT2102

## 1 WISCHTUCH!



## 2 ROLLE!



## 3 SAUGSTRUMPF!



## 4 SAUGMATTE!



### PIG 4-in-1-Matte Der totale Überflieger.

Diese 8-lagige Absorbentmatte aus 100 % Polypropylen erledigt die Arbeit eines Wischtuchs, einer Rolle, eines Saugstrumpfs und einer Saugmatte. Verschleißfest selbst auf stark beanspruchten Gehwegen; hinterlässt keine Flüssigkeits- oder Faserreste. Perforationen alle 25 cm für leichtes Abreißen.



Hohe Haltbarkeit



Mittlere Saugfähigkeit

#### PIG® 4 in 1® Absorbentmatte in Spenderbox

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	41 cm B x 46 m L	1 Rolle	66 l/Beutel	MAT235

#### PIG® 4 in 1® Absorbentmatte in Spenderbox

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	41 cm B x 24 m L	1 Rolle	34,8 l/Karton	MAT284*

\*Bestseller



MAT284

Mehr Informationen? Siehe Seite 7.

# Universal-Absorptionsmittel PIG Spezialmatten



## PIG Extra-Duty Saugmatten Stark auf beiden Seiten.

Dank der beiden Außenschichten aus Spinnvlies ist diese Matte so robust, dass sie beim Abwischen rauer Oberflächen, bei denen andere Matten zerfetzt werden würden, weder einreißt noch zerfranst.



### PIG® Extra-Duty Saugmatten in Spenderbox

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	41 cm B x 51 cm L	100 Matten	68,7 l/Karton	MAT173
MEDIUM	41 cm B x 51 cm L	100 Matten	53 l/Karton	MAT2002

### PIG® Extra-Duty Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	81 cm B x 46 m L	1 Rolle	139,3 l/Beutel	MAT175



## PIG Alles-in-1-Matte Saugfähigkeit und Ermüdungsschutz.

Die PIG Alles-in1-Matte ist eine kombinierte Absorptions- und Anti-Ermüdungsmatte mit einer ergonomischen Nitrilunterlage, die ein Wegrutschen der Matte verhindert. Böden bleiben trockener und sicherer.



### PIG® Alles-in-1-Matte

GEWICHT	EINHEIT	GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	10 Saugmatten	81 cm B x 150 cm L	58,5 l	MATE916
<b>Im Lieferumfang von MATE916 inbegriffen:</b> 1 - 91 cm x 163 cm Anti-Ermüdungsmatte				
HEAVY	10 Saugmatten	81 cm B x 150 cm L	58,5 l/Beutel	RFLE906
HEAVY	10 Saugmatten	81 cm B x 300 cm L	117,1 l	MATE917
<b>Im Lieferumfang von MATE917 inbegriffen:</b> 1 - 91 cm x 316 cm Anti-Ermüdungsmatte				
HEAVY	10 Saugmatten	81 cm B x 300 cm L	117,1 l/Beutel	RFLE907



## PIG Thick Liquids Matte Zum Aufnehmen zähflüssiger Stoffe.

PIG Absorptionsmittel saugen schnell Farbe, Klebstoffe, Harze und andere zähflüssige Flüssigkeiten auf.



### PIG® Thick Liquids Matte

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
SUPER	46 cm B x 56 cm L	50 Matten	182 l/Beutel	MAT209
	56 cm B x 26 m L	1 Rolle	208 l/Beutel	MAT210



# HIGH-TRAFFIC MATTEN

## PIG Traffic Mats wurden für hochfrequentierte Bereiche entworfen – von Fußgänger- bis hin zu Gabelstaplerverkehr.

Mit unserer Familie der Traffic Mats haben die PIG Universal-Matten das nächste Niveau erreicht; zu den modernisierten Merkmalen zählen Zickzacknähte, Polybeschichtung und wärmeverschweißte genadelte Schichten. Das Endergebnis sind die robustesten Matten, die der Handel zu bieten hat.




MAT234

### ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE – INNEN UND AUSSEN

#### PIG ELEPHANT MATTE

Zickzacknähte erhöhen die Festigkeit.

Acht Schichten Meltblown-Polypropylen.




#### PIG TRAFFIC MATTE

Verschweißte und vernadelte Polypropylen-Fasern für extreme Haltbarkeit.

Thermoverschweißte Oberfläche für überragende Haltbarkeit.

Die MAT223 hat eine zusätzliche Polyethylenbeschichtung, die verhindert, dass Flüssigkeiten zum Boden durchdringen.



## High-Traffic Matten

Für, Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Extrem haltbare PIG Traffic Matten sind begehbar und halten auch Fahrzeugverkehr stand.

#### Verschleißfestigkeit:



#### Absorptionsoptionen:



Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**

**25 %**  
Recyclingmaterial  
(PIG Elephant Matte)

### Wählen Sie die richtige Matte für Ihren Arbeitsplatz.

#### PIG ELEPHANT MATTE

Der gleiche Aufbau wie die PIG-Matte, allerdings mit verstärkter Haltbarkeit bei Fußgängerverkehr.



Seite 26

#### PIG TRAFFIC MATTE

Unsere haltbarste Absorptionsmatte hält selbst Gabelstaplern stand und absorbiert dabei weiter.



Seite 27

Die PIG High-Traffic Mats befinden sich auf den Seiten 26-27.

# Universal-Absorptionsmittel PIG Elephant Matte



MAT234

## PIG Elephant Matte Bewältigt „tonnenweise“ Verkehr.

Die PIG Elephant Matte wurde mit einer Zickzack-Naht verstärkt, um für exzellente Begehbarkeit zu sorgen. Sie ist stark saugfähig und so aufgebaut, dass sie starkem Fußverkehr oder leichtem bis mäßigem Fahrzeugverkehr standhält.



Hohe  
Haltbarkeit



Mittlere  
Saugfähigkeit



MAT234

MAT286

### PIG® Elephant Mat Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	84 cm B x 23 m L	1 Rolle	45,4 l/Beutel	MAT256
	84 cm B x 46 m L	1 Rolle	87 l/Beutel	MAT234

### PIG® Elephant Rolle mit Polybeschichtung

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	79 cm B x 30 m L	1 Rolle	56,7 l/Beutel	MAT270

### PIG® Elephant Matten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	42 cm B x 51 cm L	100 Matten	49,2 l/Beute	MAT286

 Mehr Informationen? Siehe Seite 25.



**MAT223**  
Polybeschichtung verhindert, dass aufgesaugte Flüssigkeiten auf den Boden gelangen, und sorgt für bessere Haftung.

MAT218

## PIG Traffic Mat Läufer Viel Verkehr? Her mit einer robusten Matte!

Bei den PIG Traffic Mat Läufern gibt es kein Einreißen, Ausfransen oder Zerreißen, selbst wenn Gabelstapler darüber fahren. Thermoverschweißte und vernadelte Oberfläche für extreme Haltbarkeit.



MAT223  
Polyethylenbeschichtet

GRP36200  
mit  
Hafrückseite

MAT218

### PIG® Traffic Mat® Läufer

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	61 cm B x 91 m L	1 Rolle	98,4 l/Beutel	MAT247
	91 cm B x 46 m L	1 Rolle	74 l/Beutel	MAT280
	91 cm B x 91 m L	1 Rolle	148 l/Beutel	MAT218

### PIG® Traffic Mat® Läufer mit Polybeschichtung

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	91 cm B x 30 m L	1 Rolle	49 l/Beutel	MAT223

### PIG® Grippy®-Bodenmatte

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	91 cm B x 30 m L	1 Rolle	43,5 l/Beutel	GRP36200

Siehe Grippy Information auf Seite 130.



GRP36200

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 25.

Die selbstklebende PIG Grippy®-Bodenmatte haftet fest, lässt sich aber leicht abziehen. Verrutscht nicht und bildet keine Falten.

# PIG GRIPPY ABSORPTIONSMATTE




MAT32100

## Die PIG Grippy Matte ist auf der gesamten Rückseite mit einer Klebefläche beschichtet.

- Haftet fest und hinterlässt keine Rückstände  
Weder Klebeband noch Unterlagen erforderlich.
- Acht Schichten feinfaseriges Polypropylen  
Absorbieren Leckagen, Tropfen und Sprühnebel.
- Liegt vollkommen glatt und reduziert die Stolpergefahr  
Kein Faltenwurf oder Wölben.
- Flüssigkeitsundurchlässige Barriere  
Unterste Schicht hält den Boden vollkommen trocken.
- Zickzack-Nähte  
Sichere, stark haftende Oberfläche.
- Oberste Schicht aus Spinnvlies  
Begehbar und für Verkehr mit leichten Fahrzeugen geeignet.

### ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE INNEN UND AUSSEN

Polybeschichtung stoppt Flüssigkeiten und die Klebefläche auf der Rückseite sorgt für Haftung, ohne Rückstände zu hinterlassen. Oberschicht aus Spinnvlies ist begehbar. Zickzacknähte erhöhen die Festigkeit.



## Grippy Absorptionsmatte

Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Die PIG Grippy Matte rührt sich nicht vom Fleck – egal, was kommt.

Kein Faltenwurf, Wölben oder Verrutschen und keine Rückstände.

Verschleißfestigkeit:



Absorptionsoptionen:



Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**



Die Grippy®-Rückseite verhindert ein Verrutschen, während die Polybeschichtung das Durchsickern von Flüssigkeiten auf den Boden verhindert.



MAT32100

## PIG Grippy Absorptionsmatte

Rührt sich nicht vom Fleck –  
egal, was kommt.

Dank der speziellen ganzseitigen rückseitigen Klebefläche bleibt die Matte an Ort und Stelle, ohne sich zu wölben, zu verrutschen oder weggeblasen zu werden. Und die Polyethylenbeschichtung auf der Rückseite sorgt für eine flüssigkeitsundurchlässige Barriere, die Böden vollständig trocken hält.



### PIG® Grippy® Absorptionsmatte

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	41 cm B x 61 cm L	10 Matten	3,8 l/Beutel	MAT3200
	41 cm B x 7,6 m L	1 Rolle	5 l/Beutel	MAT1625
	41 cm B x 15 m L	1 Rolle	9,8 l/Beutel	MAT1650
	81 cm B x 15 m L	1 Rolle	19,9 l/Beutel	MAT3250
	81 cm B x 30 m L	1 Rolle	39,7 l/Beutel	<b>MAT32100*</b>

### PIG® Grippy® Werkstattmatte

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	81 cm B x 102 cm L	1 Rolle	1,3 l/Beutel	MAT3251

\*Bestseller

Siehe Grippy Information auf Seite 130.



MAT1625

MAT32100

# PIG BLUE MATTE




## Pig Blue Matte saugt ganz leicht große Mengen Flüssigkeit auf.

- **Maximale Saugfähigkeit**  
Saugt mehr auf; für weniger Verbrauch bei großen Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten.
- **Keine Sickerzonen**  
Keine dünnen Stellen für gleichmäßige Absorption.
- **Haltbar**  
Fällt selbst bei vollständiger Sättigung nicht auseinander.
- **Umweltschonend**  
Enthält 75 % recycelte Fasern.

### ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE – INNEN UND AUSSEN

Bei der FibreFusion® Technologie wurden natürliche und synthetische Fasern verschmolzen, um Saugfähigkeit, Festigkeit und Loft zu verbessern.



## Pig Blue Universalmatte

Für Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser

Maximale Saugfähigkeit. Saugt mehr auf; für weniger Verbrauch bei großen Mengen ausgelaufener Flüssigkeiten.

#### Verschleißfestigkeit:



#### Absorptionsoptionen:




Hergestellt aus:  
**Recyclten und synthetischen Fasern**

**75 %**  
Recyclingmaterial

### Wie viel Flüssigkeit muss aufgesaugt werden?

#### HOHES VOLUMEN

**Heavy-Weight-Matten** saugen bei großen Leckagen mehr Flüssigkeit pro Matte auf.



#### NIEDRIGES VOLUMEN

**Light-Weight-Matten** sind ideal für alltägliche Einsätze und die tägliche Reinigung.





BLU101

## Pig Blue Matte

### Unsere am stärksten absorbierende Matte.

Die FibreFusion® Technologie bedeutet, dass die Pig Blue-Matte mehr aufsaugt, sodass Sie weniger Matten insgesamt benötigen. Verwenden Sie die Heavy-Weight-Matten für große Leckagen und Light-Weight für die alltägliche Reinigung.



BLU100

Verwenden Sie Pig Blue zur Wartung und bei Dauerlecks. Größere Saugfähigkeit bedeutet selteneres Austauschen.



Geringe Haltbarkeit



Geringe Saugfähigkeit



Hohe Saugfähigkeit

### Pig Blue® Saugmatten



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	50 Matten	64,5 l/Karton	BLU106
	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	129 l/Karton	BLU101
LIGHT	38 cm B x 48 cm L	50 Matten	45,5 l/Karton	BLU107
	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	91 l/Karton	BLU100

### Pig Blue® Saugrollen



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 15 m L	1 Rolle	40,4 l/Karton	BLU108
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	122,2 l/Beutel	BLU103
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	242,5 l/Beute	BLU102
LIGHT	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	77,7 l/Beutel	BLU105
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	155,4 l/Beutel	BLU104

### Pig Blue® Fassdeckel-Absorptionsmatte



GEWICHT	ZUM GEBRAUCH MIT	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	210-l-Stahlfass	25 Matten	22,3 l/Beutel	BLU255



# PIG OIL-ONLY MATTE




## PIG Oil-Only Matte saugt Öl auf und ist wasserabweisend.

- Absorbiert und speichert ölbasierte Flüssigkeiten, Schmiermittel und Kraftstoffe, ohne dabei auch nur einen Tropfen Wasser aufzusaugen  
Schwimmt auf Wasser.
- Stärkste Matte auf dem Markt  
Kein Einreißen, Ausfransen oder Zerreißen.
- Exklusives Grübchenprofil  
Transportiert Flüssigkeit schnell durch die Matte.
- Hochabsorbierender, feinfaseriger Aufbau  
Keine Rückstände von Flüssigkeiten oder Fasern.
- Zwei Farben  
Weiß zeigt Leckagen auf, Braun kaschiert Schmutz.
- Statisch dissipative Version  
Absorbiert Kraftstoffe und Lösungsmittel; dissipiert nachweislich statische Elektrizität.

### ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE INNEN UND AUSSEN

Aufgrund der acht Lagen aus 100 % Polypropylen ist die PIG Oil-Only Matte die stärkste im Handel erhältliche Matte.



## Oil-Only Matte

Für Öle und ölbasierte Flüssigkeiten

PIG Oil-Only-Matten absorbieren ausschließlich ölbasierte Flüssigkeiten und halten zweimal länger als herkömmliche Matten, sodass sie seltener gewechselt werden müssen.

#### Verschleißfestigkeit:



#### Absorptionsoptionen:



Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**

### Wie viel Flüssigkeit muss aufgesaugt werden?

#### HOHES VOLUMEN


**Heavy-Weight-Matten** saugen bei großen Leckagen mehr Flüssigkeit pro Matte auf.



Seiten 33 u. 38

#### MITTLERES VOLUMEN

**Medium-Weight-Matten** bieten eine Saugfähigkeit im mittleren Bereich für die tägliche Reinigung und Alltagsaufgaben.



Seiten 34 u. 39

#### NIEDRIGES VOLUMEN

**Die Light-Weight-Matte** eignet sich perfekt für kleinere Reinigungsarbeiten.



Seiten 35 u. 39

Die PIG-Oil-Only Matten befinden sich auf den Seiten 33-35, 38-39.





MAT403

## PIG Oil-Only Heavy-Weight-Matte Hervorragend für großvolumige Reinigungseinsätze.

Sparen Sie Geld, wenn Sie nur Öl aufsaugen müssen. PIG Oil-Only Matten absorbieren und speichern Öle und ölbasierte Flüssigkeiten, ohne dabei auch nur einen Tropfen Wasser aufzusaugen.



MAT425

Die helle weiße Farbe hebt aufgesaugtes Öl deutlich hervor und weist auf Maschinenleckagen hin.



Mittlere  
Haltbarkeit



Hohe  
Saugfähigkeit



MAT403

MAT401

### PIG® Weiße Oil-Only Saugmatten



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	41,8 l/Beutel	MAT415
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Beutel	<b>MAT403*</b>

### PIG® Weiße Oil-Only Saugmatten in einer Spenderbox



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Karton	MAT440


### PIG® Weiße Oil-Only Rolle



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	152,4 l/Beutel	MAT425
	61 cm B x 46 m L	1 Rolle	122,6,2 l/Beutel	MAT424
	76cm W x 46m L	1 Rolle	152,4,2 l/Beutel	MAT401

\*Bestseller

# Oil-Only Absorptionsmittel PIG Weiße Matte



MAT460

## PIG Oil-Only Medium-Weight-Matte Für Alltagseinsätze und Reinigungen.

Unsere kostengünstigste Matte, wenn Sie nur ölbasierte Flüssigkeiten aufsaugen müssen. Das exklusive Grübchenprofil beschleunigt das Aufsaugen der öligen Flüssigkeiten in die Matte und sorgt für eine schnellere Reinigung.



MAT460

MAT460 eignet sich bestens zum Auffangen von Flüssigkeiten, die von Werkzeugen tropfen. Perforiert, sodass sie sich leicht in der benötigten Größe abreißen lässt.



Mittlere Haltbarkeit



Mittlere Saugfähigkeit



MAT461

MAT460

### PIG® Weiße Oil-Only Saugmatten



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	38 cm B x 51 cm L	125 Matten	82,3 l/Beutel	MAT460

### PIG® White Oil-Only Rollen



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	76 cm B x 61 m L	1 Rolle	161 l/Beutel	MAT461

? Mehr Informationen? Siehe Seite 32.



MAT423

## PIG Oil-Only Light-Weight-Matte Wirtschaftlich bei kleinen Reinigungseinsätzen.

Absorbiert und speichert Öl und ölbasierende Flüssigkeiten – aber kein Wasser.  
Dank der weißen Farbe ist das absorbierte Öl leichter zu erkennen und die Aufmerksamkeit wird auf Leckagen und Spritzer gelenkt.



Mittlere  
Haltbarkeit



Geringe  
Saugfähigkeit



MAT485

MAT423

MAT419

### PIG® Weiße Oil-Only Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Beutel	MAT423

### PIG® Weiße Oil-Only Saugmatten in Spenderbox

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Beutel	MAT485

### PIG® Weiße Oil-Only Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	50 cm B x 46 m L	1 Rolle	50,3 l/Beutel	MATE450
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	76,2 l/Beutel	MAT462
	76cm W x 91m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	MAT419

Mehr Informationen? Siehe Seite 32.

SIE **BRAUCHEN**  
 EINEN PLATZ FÜR ALL DAS?



**KOSTENLOSE**  
**SPILL-STATION** BEI KAUF EINES  
 DOPPEL-PACKS



KITE487-02

Das PIG-Twin-Pack enthält alles, was Sie benötigen, um Ihre **KOSTENLOSE Spill-Station 2x** aufzufüllen.

Gewähren Sie Ihren Mitarbeitern schnellen und bequemen Zugriff auf Bedarfsartikel in verschüttungsanfälligen Bereichen. Wenn Sie diese Doppelpackung Absorptionsmittel kaufen, erhalten Sie eine **KOSTENLOSE Spill-Station** zur Aufbewahrung und Abgabe Ihrer Bedarfsartikel!

**SIE BEKOMMEN DIESE ABSORPTIONSMITTEL**

- ▶ **200 Saugmatten**  
um Tropfen aufzufangen und Verschüttungen aufzusaugen.
- ▶ **2 Saugrollen**  
für großflächige Bereiche, wenn es zu Verschüttungen kommt.
- ▶ **60 Saugstrümpfe**  
für das Eindämmen und Stoppen sich ausbreitender Verschüttungen.
- ▶ **2 Wischtuchrollen**  
für die Reinigung von Arbeitsflächen, Werkzeugen und der Hände.



**PIG® Oil-Only-Twin-Pack-Nachfüllpackung mit KOSTENLOSEM PIG® Spill-Station-Schrank**

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
55 cm B x 55 cm L x 180 cm H	495,2 l	KITE487-02
<b>KITE487-02 Inhalt:</b> 200 Saugmatten, 2 Saugrollen, 60 Saugstrümpfe, 2 Wischtuchrolle		
GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
Nachfüllpackung	247,6 l	RFLE467
<b>RFLE467 (Nachfüllpackung) Inhalt:</b> 100 Saugmatten, 1 Saugrolle, 30 Saugstrümpfe, 1 Wischtuchrolle		



MAT443



MAT542

Die braune Farbe passt sich der Umgebung an und kaschiert Schmutz, sodass die Matte länger im Einsatz bleibt.

## PIG Rip-&-Fit Oil-Only Matte

Perforiert, sodass sie in der von Ihnen benötigten Größe verwendet werden kann.

Schmutzige Öllachen an schwer erreichbaren Stellen lassen sich sehr einfach mit unserer Rip-&-Fit-Matte aufnehmen. Dank der zusätzlichen Perforationen lassen sich maßgeschneiderte Matten herstellen.



MAT542



MAT443

### PIG® Rip-&-Fit® Weiße Oil-Only Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 18 m L	1 Rolle	29,7 l/Karton	MAT442
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	74,3 l/Beutel	MAT443

### PIG® Rip-&-Fit® Braune Oil-Only Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 18m L	1 Rolle	29,7 l/Karton	MAT542

# Oil-Only Absorptionsmittel PIG Braune Matte



## PIG Braune Oil-Only Heavy-Weight-Matte Kaschiert Ölflecken.

Braune Farbe verbirgt den Schmutz aufgesogener öliger Flüssigkeiten, sodass die Matte länger verwendet werden kann. Die Heavy-Weight-Ausführung bewältigt auch anspruchsvollste Leckagen mit großen- Mengen.



Mittlere  
Haltbarkeit



Hohe  
Saugfähigkeit

### PIG® Braune Oil-Only Saugmatten



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Beutel	MAT503

### PIG® Braune Oil-Only Saugmatten in einer Spenderbox



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Karton	MAT540

### PIG® Braune Oil-Only Rollen




GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	152,4 l/Beutel	MAT520
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	MAT530

### PIG® Oil-Only Fassdeckelmatten (Braun)



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	56cm Ø	25 Matten	26 l/Beutel	MAT508

? Mehr Informationen? Siehe Seite 32.





## PIG Braune Oil-Only Light- und Medium-Weight-Matten Für Innen- und Außeneinsätze.

Absorbiert Öl und ölbasierte Flüssigkeiten – aber kein Wasser. Die braune Farbe bietet sich für Innen- und Außeneinsätze an und kaschiert den Schmutz, sodass die Matte länger benutzt wird.



### PIG® Braune Oil-Only Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	38 cm B x 51 cm L	125 Matten	82,3 l/Beutel	MAT502
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	82,3 l/Beutel	MAT504

### PIG® Braune Oil-Only Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	76 cm B x 61 m L	1 Rolle	161 l/Beutel	MAT501
LIGHT	76 cm B x 91 m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	MAT525

### PIG® Oil-Only Fassdeckelmatten (Braun)

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
LIGHT	56cm Ø	25 Matten	13,2 l/Beutel	MAT544

Mehr Informationen? Siehe Seite 32.

# PIG ESSENTIALS PRO



## WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

### PIG Essentials Pro-Matte

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

### PIG Essentials Plus-Matte

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

### PIG Essentials-Matte

Effektiv zur Reinigung von Öl auf Wasser.

## PIG Essentials Pro-Matte: Günstige Wahl bei großer Haltbarkeit.

- Für Bereiche mit hoher Beanspruchung  
Zur Verwendung bei Maschinen und Fließbändern.
- Absorbiert und speichert  
Öle und ölbasierte Flüssigkeiten, aber kein Wasser.
- Aufbau  
Feinfasriges Polypropylen.

## Essentials Pro-Matte Für Öle, nicht Wasser

Die Essentials Pro-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Fußböden sicherer zu machen.

Verschleißfestigkeit:



Absorptionsoptionen:



Hergestellt aus:


**100 % Polypropylen**



## Große Haltbarkeit

PIG Essentials Pro ist robust und absorptionsfähig für eine effektive Reinigung.





OPFH100

## PIG Essentials Pro-Matte Zur Kontrolle von Öl unter Maschinen.

Dicht gewebte Faserstränge mit kleinem Durchmesser erhöhen die Oberfläche der Matte, sorgen für gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit und machen diese Matte zur idealen Wahl für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.



Mittlere  
Haltbarkeit



Hohe  
Saugfähigkeit



OPFH100

ORFHS150

### PIG® Essentials Pro Oil-Only-Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	100 l/Beutel	OPFH100

### PIG® Essentials Pro Oil-Only-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	189 l/Beutel	ORFHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	189 l/Beutel	ORFH150

## KONSTRUKTION

Zwei feinfaserige Polyethylen-Außenschichten um einen hochflorigen, schmelzgeblasenen Kern.



# PIG ESSENTIALS PLUS



## WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

### PIG Essentials Pro-Matte

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

### PIG Essentials Plus-Matte

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

### PIG Essentials-Matte

Effektiv zur Reinigung von Öl auf Wasser.

## PIG Essentials Plus-Matte: Günstige Wahl für leichten Gehverkehr.

- **Wirtschaftlich und schnell absorbierend**  
Gut geeignet zur Aufnahme großer Flüssigkeitsmengen.
- **Absorbiert und speichert**  
Öle und ölbasierte Flüssigkeiten, aber kein Wasser.
- **Aufbau**  
Schmelzgeblasenes Spinnvlies.

## Essentials Plus-Matte Für Öle, nicht Wasser

Die Essentials Plus-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Arbeitsbereiche sicherer zu machen.

**Verschleißfestigkeit:**

 Niedrige Haltbarkeit	 Mittlere Haltbarkeit	 Hohe Haltbarkeit	 Super Haltbarkeit
--	--	--	---

**Absorptionsoptionen:**



Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**



## Ideal für den täglichen Gebrauch

Die abriebfeste Oberschicht ist perfekt zur Reinigung kleiner Teile.



## PIG Essentials Plus-Matte Schnelle Absorptionsfähigkeit großer Mengen.

Die schmelzgeblasene Polypropylen-Schicht erzeugt eine große Oberfläche für schnelle Absorption, ein Spinnvliessschicht erhöht die Festigkeit und schmelzgeblasene Polyfasern schaffen eine hochflorige Schicht, die große Mengen öligler Flüssigkeiten absorbieren kann. Flusenarm.



Mittlere  
Haltbarkeit



Geringe  
Saugfähigkeit



Hohe  
Saugfähigkeit



OPBH100

ORBH150

### PIG® Essentials Plus Oil-Only-Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	110 l/Beutel	OPBH100
LIGHT	38 cm B x 48 cm L	200 Matten	118 l/Beutel	OPBL200

### PIG® Essentials Plus Oil-Only-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	209 l/Beutel	ORBHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	209 l/Beutel	ORBH150
LIGHT	76cm W x 91m L	1 Rolle	224 l/Beutel	ORBL300

## KONSTRUKTION

Die Oberschicht des Spinnvlieses wird mittels Ultraschall mit einer Unterschicht aus schmelzgeblasenem Absorptionsmittel verbunden.



# PIG ESSENTIALS



## WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

### PIG Essentials Pro-Matte

Gute Mattenfestigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.

### PIG Essentials Plus-Matte

Die schnell absorbierende Matte ist für große Flüssigkeitsmengen geeignet.

### PIG Essentials-Matte

Effektiv zur Reinigung von Öl auf Wasser.

## PIG Essentials-Matte: Günstige Wahl zur schnellen, einfachen Reinigung.

- Schnell absorbierend und wirtschaftlich  
Perfekt für allgemeine Anwendungen bei Ölen.
- Absorbiert und speichert  
Öle und ölasierte Flüssigkeiten, aber kein Wasser.
- Aufbau  
Schmelzgeblasen.

## Essentials-Matte

Für Öle, nicht Wasser

Die Essentials-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Arbeitsbereiche sicherer zu machen.

Verschleiß-  
festigkeit:



Niedrige  
Haltbarkeit



Mittlere  
Haltbarkeit



Hohe  
Haltbarkeit



Super  
Haltbarkeit

Absorptions-  
optionen:



NIEDRIG



MITTEL



HOCH



SUPER

Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**



## Gut geeignet für den Gebrauch im Freien

Schnelle, effiziente Reinigung hochvolumiger Flüssigkeitsverschüttungen an Land oder zu Wasser.



OPH100

## PIG Essentials-Matte

### Zur Absorption hochvolumiger Ölverschüttungen.

Die schmelzgeblasene Matte funktioniert genau so gut auf dem Land wie auf dem Wasser und verbleibt im voll gesättigten Zustand auf der Wasseroberfläche. Die Absorption beginnt im Moment des Kontakts und es werden nur Öle und andere Kohlenwasserstoffe absorbiert.



OPL200

ORH150

#### PIG® Essentials Oil-Only-Saugmatten



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	126 l/Beutel	OPH100
LIGHT	38cm W x 48cm L	200 Matten	135 l/Beutel	OPL200


#### PIG® Essentials Oil-Only-Saugrollen



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	240 l/Beutel	ORHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	240 l/Beutel	ORH150
LIGHT	38 cm B x 91 m L	2 Rollen	257 l/Beutel	ORLS300
	76 cm B x 91 m L	1 Rolle	257 l/Beutel	ORL300

### KONSTRUKTION

Eine einfache Schicht schmelzgeblasenes Polypropylen.



# Oil-Only-Absorptionsmittel PIG 4-in-1-Matte

## 1 WISCHTUCH!



## 2 ROLLE!



## 3 SAUGSTRUMPF!



## 4 SAUGMATTE!



### PIG 4 in 1 Oil-Only Absorptionsmatte

Wie vier Produkte in einem!

Als Einzelmatte für Öltropfen und Leckagen; Ausrollen zur Abdeckung großer Flächen; gefalzt, um einen breiten Absorptionsstrumpf formen zu können; und als einzelne, an den Perforationen abreißbare, fast fusselfreie Wischtücher verwendbar.



Lange Haltbarkeit



Mittlere Saugfähigkeit


#### PIG® 4-in-1® Oil-Only Absorptionsmatte

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	41 cm B x 46 m L	1 Rolle	66 l/Beutel	MAT435

#### PIG® 4-in-1® Oil-Only Absorptionsmatte in Spenderbox

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	41 cm B x 24 m L	1 Rolle	34,8 l/Karton	MAT484



 Mehr Informationen? Siehe Seite 32.



## PIG Fat-Mat Supersaugfähige Matte Doppelt so dick für große Reinigungseinsätze.

Sechzehn Schichten aus 100 % Polypropylen können riesige Mengen öliger Flüssigkeiten absorbieren und sind dabei wasserabweisend. Halten länger und sind für starken Fußverkehr geeignet.



### PIG® Fat Mat® Oil-Only Absorptionsmatte

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
SUPER	41 cm B x 51 cm L	50 Matten	83,3 l/Karton	MAT4101
	81 cm B x 23 m L	1 Rolle	151,6 l/Beutel	MAT4102



## PIG Ham-O Oil-Only Matte Oberste Schicht kaschiert Ölflecken und Tropfen.

Die Heavy-Weight-Matte saugt Öl und ölbasierte Produkte auf; absorbiert aber keine wässrigen Flüssigkeiten. Schmutz verschwindet im Muster, sodass die Matte länger hält.



### PIG® Ham-O® Oil-Only Mat Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	41 cm B x 46 m L	2 Rollen	179,5 l/Beutel	MAT436
	81 cm B x 46 m L	1 Rolle	179,5 l/Beutel	MAT437



# Oil-Only-Absorptionsmittel PIG Antistatische Saugstrümpfe



SKM701

## PIG Antistatische Saugstrümpfe

Der einzige Saugstrumpf, der nachweislich elektrostatische Ladungen ableitet.

Eine spezielle Behandlung reduziert das Risiko elektrostatischer Entladungen; absorbiert und speichert ölbasierte Lösungsmittel und Brennstoffe – einschließlich Aceton, Benzol, Benzin, Toluol, Xylol, Leichtbenzin und Kerosin – jedoch kein Wasser. Erfüllt die NFPA 99-Normen bezüglich des Abbaus elektrostatischer Ladungen und des Oberflächenwiderstands.

### PIG® Antistatische Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Ø x 122 cm L	12 Saugstrümpfe	45,4 l/Karton	SKM700
8 cm Ø x 3 m L	6 Saugstrümpfe	57 l/Karton	SKM701

SKM700



SKM701

# EIN FUNKE REICHT

Auch wenn Sie alle Richtlinien einhalten, alle Vorschriften befolgen, jeden Tank, jede Kraftstoffpumpe und jeden Behälter verbinden und erden – eine simple Tatsache bleibt: Statische Elektrizität versteckt sich überall, und für eine Katastrophe reicht ein einziger Funke – insbesondere, wenn es Verschüttungen gibt.


Betankungs- und Umfüllvorgänge von Flüssigkeiten führen zu Verschüttungen; daher macht es Sinn, zur Erfüllung von Umweltschutzzvorgaben in diesen Bereichen Absorbiermatten zu verwenden. Das Problem herkömmlicher Ölabsorbiermittel besteht darin, dass sie aus Polypropylen – einem Kunststoff–

hergestellt sind und eine natürliche statische Ladung tragen. Unabhängige Tests haben gezeigt, dass diese Absorbiermittel eine Ladung tragen können, die ausreicht, um beim Herausziehen einer Matte aus dem Beutel eine Explosion zu erzeugen. Aus diesem Grund stellt die Verwendung herkömmlicher Ölabsorbiermittel rund um brennbare Flüssigkeiten für die Mitarbeiter eine echte Gefahr dar.

Ein Absorbiermittel ist nur dann für den sicheren Gebrauch rund um brennbare Flüssigkeiten geeignet, wenn es speziell unter Berücksichtigung des Oberflächenwiderstands und des Abbaus statischer Elektrizität hergestellt wurde, d. h. wie die antistatischen Saugstrümpfe, Matten und Rollen von PIG!

Außerdem besteht ein erhebliches Potenzial für eine elektrische Aufladung aufgrund der Reibung zwischen Absorbiermitteln und dem Plastikbeutel beim Transport und bei der Handhabung. Die PIG Stat-Matte wird in leuchtend rosafarbene, antistatische Kunststoffolie verpackt, ähnlich wie die Antistatik-Schutzfolien für elektronische Bauteile.





MAT214

## PIG Stat-Mat Sichere Absorption von Kraftstoffen und Lösungsmitteln.

Speziell behandelt, um das Risiko elektrostatischer Entladungen zu verringern; Verpackung in statisch dissipativen Beuteln, um statischer Aufladung entgegenzuwirken. Erfüllt NFPA 99-Normen für den Abbau elektrostatischer Ladung und den spezifischen Oberflächen-widerstand.



Legen Sie Flächen, auf denen entzündliche Flüssigkeiten aufbewahrt werden, mit der Matte aus, um das Risiko der statischen Aufladung zu reduzieren.



Mittlere  
Haltbarkeit



Geringe  
Saugfähigkeit



Hohe  
Saugfähigkeit

MAT402



MAT214



### PIG® Stat-Mat® Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	41,8 l/Beutel	MAT414
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Beutel	<b>MAT214*</b>
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Beutel	MAT215

### PIG® Stat-Mat® Rolle

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	MAT402

\*Bestseller

Mehr Informationen? Siehe Seite 32.

# PIG ABSORPTIONSSTRÜMPFE UND ÖLSPERREN



## PIG Saugstrümpfe und Ölsperren begrenzen und absorbieren Leckagen.

Kontrollieren Sie Lecks mit PIG-Saugstrümpfen und vermeiden Sie Ausbreitung umweltschädlicher Verschüttungen mit PIG-Ölsperren.

### Brauche ich einen Saugstrumpf oder eine Ölsperre?



#### SAUGSTRUMPF

Ein Saugstrumpf eignet sich für kleinere ölbasierte Leckagen und zur Wartung.

#### ÖLSPERREN



Umschließen, absorbieren und kontrollieren großvolumige ölbasierte Leckagen an Land oder auf dem Wasser.

### Universal-Saugstrümpfe

Absorbieren Wasser, Öle und Lösungsmittel

#### Original

Kostengünstig; mit hoch absorbierender Maiskolbenfüllung.

404



#### PIG Blue

Unser bester Saugstrumpf enthält eine Füllung aus Vermiculit, einem schnell wirkenden Absorptionsmittel.

4048



#### Super

Füllung aus 95 % recycelter Zellulose ist ideal für große Leckagen.

PIG212



### Oil-Only Saugstrümpfe

Absorbieren Öl und ölbasierte Flüssigkeiten aber kein Wasser

#### Oil-Only

Hydrophobe Zellulosefüllung begrenzt und absorbiert nur ölbasierte Flüssigkeiten.

SKM210



#### Maintenance

Die Füllung aus recyceltem Zeitungsmaterial absorbiert Öle und Lösungsmittel.

SKM500



#### Sheen Clean

Füllung aus recycelter Zellulose und Copolymer saugt dünne filmartige Ölschichten ein.

SKM600



### Oil-Only Ölsperren

Absorbieren Öl und ölbasierte Flüssigkeiten aber kein Wasser

#### Oil-Only

Füllung aus gehäckselttem Polypropylen absorbiert und speichert Öl an Land oder auf Wasser.

OB20X6



#### Spaghetti

Maschennetz mit Spaghettistreifenfüllung saugt zähflüssiges Öl ein.

BOM203





## PIG Original-Saugstrümpfe Leckageschutz für den täglichen Einsatz.

PIG Original-Saugstrümpfe passen in Ecken und um Maschinensockel und absorbieren und speichern Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.

### PIG® Original-Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
5 cm Durchm. x 107 cm L	60 Saugstrümpfe	56,8 l/Karton	PIG205
8 cm Durchm. x 2,4 m L	16 Saugstrümpfe	52 l/Karton	PIG209
8 cm Durchm. x 61 cm L	36 Saugstrümpfe	29,8 l/Karton	PIG218
8 cm Durchm. x 107 cm L	12 Saugstrümpfe	22,7 l/Karton	PIG237
8 cm Durchm. x 107 cm L	20 Saugstrümpfe	38 l/Karton	204
8 cm Durchm. x 107 cm L	40 Saugstrümpfe	76 l/Karton	<b>404*</b>

\*Bestseller

**?** Mehr Informationen? Siehe Seite 50.



## PIG Clip-&-Fit Saugstrümpfe Maßgeschneiderte Saugstrümpfe!

Verwenden Sie Clip-&-Fit-Saugstrümpfe, um einen maßgeschneiderten Original-Saugstrumpf in nur wenigen Sekunden herzustellen. Enthält 100 Binder für bis zu 50 maßgeschneiderte Saugstrümpfe.

### PIG® Clip-&-Fit® Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
5 cm Durchm. x 37 m L	1 Saugstrumpf	30 l/Karton	PIG219
8 cm Durchm. x 37 m L	1 Saugstrumpf	57 l/Karton	PIG220

# Absorptionsmittel PIG Spezial-Saugstrümpfe



PIG214

## PIG Super-absorbierende Saugstrümpfe

Unsere am stärksten absorbierenden Saugstrümpfe.

Formbare Saugstrümpfe schmiegen sich um Ecken und an Wänden entlang. Sie saugen zweimal soviel Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser auf wie andere Saugstrümpfe. Hervorragend für großvolumige Maschinenleckagen.

### PIG® Super-absorbierende Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
6 cm Durchm. x 107 cm L	35 Saugstrümpfe	66,3 l/Karton	PIG212
8 cm Durchm. x 107 cm L	24 Saugstrümpfe	91,2 l/Karton	PIG210
8 cm Durchm. x 53 cm L	48 Saugstrümpfe	91,2 l/Karton	PIG211
8 cm Durchm. x 213 cm L	12 Saugstrümpfe	91,2 l/Karton	PIG214

? Mehr Informationen? Siehe Seite 50.



Farbe angeben:

- Blau
- Gelb

PIG105

## PIG Schimmelfester Saugstrumpf

Kann an der Luft getrocknet und wiederverwendet werden.

Hülle und Füllmaterial aus 100% Polypropylen verhindern das Wachstum von Schimmel, im Gegensatz zu Saugstrümpfen auf Zellulosebasis. Ideal für den Einsatz unter Gefrier- und Kühlschränken; wird um Anlagen herum gelegt und stoppt die Ausbreitung von Verschüttungen.

### PIG® Schimmelfester Saugstrumpf

Farbe angeben: Blau oder gelb

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Ø x 122 cm L	12 Saugstrümpfe	45,5 l	PIG105



PIG233



PIG® SAP-Saugstrumpf vor dem Einsatz



Expandiert und gelieft mit der Absorption von Flüssigkeit

## PIG Wasserabsorbierende Saugstrümpfe

Absorbieren nur wässrige Flüssigkeiten.

Super absorbierendes Polymer (SAP) saugt bis zu 5,7 Liter pro Saugstrumpf auf. Ideal für die Absorption von Kühlschmierstoffen und zum Auslegen um Schleifmaschinen.

### PIG® SAP-Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	40 Saugstrümpfe	228 l/Karton	PIG233



4048

## PIG Blue Saugstrümpfe Unsere leistungsstärksten Saugstrümpfe.

Aufgrund der extra dichten Verarbeitung schmiegen sie sich an den Boden und verrutschen beim Eingrenzen ausgelaufener Flüssigkeiten nicht. Die feine Vermiculitfüllung absorbiert und speichert Flüssigkeiten schnell. Ideal zum Eingrenzen und Eindämmen von Leckagen.



PIG202



4048

Der PIG Blue Saugstrumpf bildet eine Sperre, mit der Flüssigkeiten an der Ausbreitung gehindert werden.

### PIG® Blue Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
3,8 cm Durchm. x 74 cm L	50 Saugstrümpfe	34,1 l/Karton	MA1097
8 cm Durchm. x 61 cm L	55 Saugstrümpfe	78,1 l/Karton	PIG201
8 cm Durchm. x 122 cm L	12 Saugstrümpfe	34 l/Karton	PIG238
8 cm Durchm. x 122 cm L	20 Saugstrümpfe	56 l/Karton	2048
8 cm Durchm. x 122 cm L	40 Saugstrümpfe	112 l/Karton	<b>4048*</b>
8 cm Durchm. x 3 m L	8 Saugstrümpfe	56 l/Karton	PIG202
8 cm Durchm. x 6 m L	4 Saugstrümpfe	56 l/Karton	PIG203
13 cm Durchm. x 3 m L	4 Saugstrümpfe	120 l/Karton	PIG217

\*Bestseller

? Mehr Informationen? Siehe Seite 50.

## Oil-Only-Absorptionsmittel PIG Saugstrümpfe



### PIG Oil-Only Saugstrumpf

Die besten auf dem Markt erhältlichen Saugstrümpfe für den Außenbereich.

Bis zu einem Jahr UV-beständig; überdauert andere Saugstrümpfe für den Außenbereich. Ideal für den Gebrauch an Land, schwimmt aber auch, sodass öl-basierte Flüssigkeiten auf Wasser aufgenommen werden können.



#### PIG® Oil-Only Saugstrumpf

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	12 Saugstrümpfe	45,6 l/Karton	SKM210

### PIG Oil-Only Maintenance Saugstrumpf


Für Öl-Leckagen im Innenbereich.

Besteht zu 95 % aus recyceltem Material; absorbiert Öle, Lösungsmittel, lebensmitteltaugliche Öle und andere Kohlenwasserstoffe, aber kein Wasser. Entwickelt für den allgemeinen täglichen Gebrauch im Innenbereich.



#### PIG® Oil-Only Maintenance Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	30 Saugstrümpfe	113,7 l/Karton	SKM500



### PIG Skimmer Saugstrümpfe

Absorbiert Oberflächenöle in Becken.

Mit ihrer Chemikalienbeständigkeit sind sie selbst für Säurebäder und Phosphatbecken geeignet. Stoßen wässrige Flüssigkeiten ab und sind schwimmfähig, sodass das Einholen ganz einfach ist.



#### PIG® Skimmer Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	10 Saugstrümpfe	38 l/Karton	104PS
8cm Dia x 3m L	6 Saugstrümpfe	57 l/Karton	SKM203



## PIG Sheen Clean Saugstrümpfe u. Kissen

Minimierung von Umweltverschmutzung –  
absorbiert sämtliches ausgelaufenes Öl  
auf Wasser.

Das urheberrechtlich geschützte Füllmaterial bereinigt ausgelaufenes Öl sowie Rückstände. Ideal für langfristigen Einsatz. UV-Beständigkeit von bis zu einem Jahr.

### PIG® Sheen Clean® Oil-Only Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 122 cm L	12 Saugstrümpfe	45 l/Karton	SKM600
8cm Dia x 3m L	6 Saugstrümpfe	56,8 l/Karton	SKM601

### PIG® Sheen Clean® Oil-Only Absorptionskissen

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
41 cm B x 43 cm L	10 Kissen	37,9 l/Karton	SKM602



## PIG Water Hog

Verhindert das Einfrieren von  
Treibstoffleitungen.

Zum Entfernen von Wasser aus Treibstofftanks, Verhindern gefrorener Brennstoffleitungen und geliertem Brennstoff sowie zur Bekämpfung von Rost, Algen und verstopften Filtern.



### PIG® Water Hog

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
2,5 cm Durchm. x 23 cm L	1 Stück	89 ml	SKM405
4 cm Durchm. x 31 cm L	1 Stück	237 ml	SKM406
5 cm Durchm. x 31 cm L	1 Stück	355 ml	SKM407
9 cm Durchm. x 31 cm L	1 Stück	1,1 l	SKM408

## PIG Sump Skimmers

Nehmen in Ölwannen, Becken oder  
Bilgen Öl von der Oberfläche auf.

Binden in allen Behältern mit wässrigen Flüssigkeiten Öle,  
aber kein Wasser. Helle weiße Farbe lässt das Sättigungsniveau  
leicht erkennen.



### PIG® Oil-Only Sump-Skimmer

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
46 cm Durchm. x 3,8 cm L	30 Saugstrümpfe	15 l/Karton	SKM401
46 cm Durchm. x 8 cm L	25 Saugstrümpfe	35 l/Karton	SKM404
46 cm Durchm. x 20 cm L	12 Saugstrümpfe	81,6 l/Karton	SKM403



# Oil-Only-Absorptionsmittel PIG Saugstrümpfe und Ölsperren



## PIG Spaghetti-Saugstrümpfe und Ölsperren

**Absorbiert dickflüssige  
Ölverschüttungen auf Wasser.**

Die Außenhaut aus Maschengewebe und die Spaghettistreifen-Füllung zieht dickflüssige Ölverschüttungen auf stillen oder schnellfließenden Gewässern ab (nicht zur Verwendung auf dem Land). UV-beständig; schwimmt zur einfachen Bergung.

Ein Seil durchzieht die gesamte Netzhülle und sorgt für Festigkeit beim Ausbringen und Einholen.



**BOM204**  
8 cm Durchm.

**BOM203**  
13cm Durchm.

**BOM202**  
20cm Durchm.

In verschiedenen Durchmessern erhältlich. Wählen Sie Ölsperren mit größerem Durchmesser für größere Leckagen.



Die Spaghettistreifen-Füllung saugt dickflüssige, erdölbasierte Flüssigkeiten auf und ermöglicht eine effektive Reinigung der Verschüttung.

### PIG® Oil-Only Spaghetti-Saugstrümpfe



GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
8 cm Durchm. x 3 m L	8 Saugstrümpfe	60 l/Beutel	BOM204
8 cm Durchm. x 6 m L	4 Saugstrümpfe	60 l/Beutel	BOM404

### PIG® Oil-Only Spaghetti-Ölsperren



GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
13 cm Durchm. x 3 m L	4 Sperren	90,8 l/Beutel	BOM203
13 cm Durchm. x 6 m L	2 Sperren	90,8 l/Beutel	BOM403
20 cm Durchm. x 3 m L	4 Sperren	181,6 l/Beutel	BOM202
20 cm Durchm. x 6 m L	2 Sperren	181,6 l/Beutel	BOM402





## PIG Essentials Oil-Only-Ölsperren

Geeignet zur langfristigen Verwendung auf Wasser.

Die Ölsperre aus Polypropylen stößt Wasser ab, so dass die gesamte Saugfähigkeit zur Absorption von Öl verwendet wird – garantiert. UV-behandelte Hülle. Einfach zu verwendende Verbindungsstücke dienen zur Verbindung mehrerer Ölsperren.



Verwenden Sie die integrierten Verbindungsstücke, um ein Eindämmungssystem zu erhalten, das groß genug ist, um Verschüttungen fast aller Größen zu beseitigen.




OB20X6

### PIG® Essentials Oil-Only-Ölsperren



GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART-NR.
13 cm Durchm x 3 m L	4 Ölsperren	114 l/Beutel	OB13X3
13 cm Durchm. x 6 m L	2 Ölsperren	114 l/Beutel	OB13X6
20 cm Durchm. x 3 m L	4 Ölsperren	114 l/Beutel	OB20X3
20 cm Durchm. x 6 m L	2 Ölsperren	114 l/Beutel	OB20X6

# Oil-Only-Absorptionsmittel Plant Nappy



**FLTE701**  
Die Vorhersage von Regen im Wetterbericht ist für Plant Nappy® kein Problem!

## Plant Nappy

### Fangen Sie Ölleckagen auf, während Regenwasser einfach durchläuft.

Ideal für den Außeneinsatz bei feuchtem Wetter und bei Regen. Dämmt Verschüttungen auf Baustellen oder an im Freien verwendeten Maschinen ein. Die durchlässigen Seitenwände enthalten ein Filtergewebe, das Wasser frei durchdringen lässt, jedoch kein Öl.



**RFLE700**  
Zur Verlängerung der Lebensdauer können Plant Nappy®-Einlagen (separat erhältlich) hinzugefügt werden.



**FLTE703**  
Bei starkem Wind können Plant Nappy® Verankerungstifte zur sicheren Befestigung des Plant Nappy auf weichen Oberflächen verwendet werden.

#### Plant Nappy®

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
50 cm B x 68.5 cm L x 8 cm H	2 l	FLTE700
Ersatzinnenmatte für FLTE700	2 l	RFLE700
68.5 cm B x 100 cm L x 8 cm H	4,5 l	FLTE701
Ersatzinnenmatte für FLTE701	4,5 l	RFLE701
137 cm B x 200 cm L x 8 cm H	18 l	FLTE702
Ersatzinnenmatte für FLTE702	18 l	RFLE702

#### Plant Nappy® Verankerungstifte

GRÖSSE	EINHEIT	ART.-NR.
19 cm L	4/Pkg.	FLTE703

# PIG-WANNEN, STREUMITTEL UND SAUGPOLSTER

## Absorbierende Streumittel von PIG sind sauberer, sicherer und effizienter als Lehm.

Manche Leckagen lassen sich einfacher mit Streumitteln beseitigen. Mit unseren speziellen leichten, hoch saugfähigen und chemikalienbeständigen Streumitteln haben wir die Lösung für jedes Problem! Alternativen aus Lehm sind NIE mehr notwendig.

- Mit absorbierenden PIG-Universal-Streumitteln **benötigen Sie weniger Zeit und Geld** für das Beseitigen von ausgelaufenem Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.
- Unsere absorbierenden Streumittel für Öl eignen sich bestens für die **Beseitigung von ausgelaufenem Öl**, ohne einen einzigen Tropfen Wasser aufzusaugen.
- PIG HazMat Streumittel wurden **speziell für den Umgang mit ätzenden Stoffen** entwickelt.

### Sechs Gründe, statt Lehm die absorbierenden Streumittel von PIG zu verwenden!

- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> Lehm absorbiert nicht. Er wird lediglich mit Flüssigkeit überzogen, welche auch noch durchsickern kann.</p>                            | <p><b>4</b> Lehm bleibt an Ihren Schuhen haften und wird durch Ihren gesamten Betrieb verschleppt.</p>                                  |
| <p><b>2</b> Lehm ist schwer: Ein Beutel kann zwischen 18-22 kg wiegen – darüber hinaus ist er mühsam zu tragen, aufzufegen und aufzuschaukeln.</p> | <p><b>5</b> Er stellt eine Gefahr für die Gesundheit dar. Einige Lehmsorten enthalten Silica, die Lungenschäden verursachen können.</p> |
| <p><b>3</b> Er wirkt wie ein Scheuermittel. Grobkörnige Partikel können Maschinenteile beschädigen.</p>  | <p><b>6</b> Die Entsorgung ist teuer, schmutzig und arbeitsintensiv.</p>  |



PLP201

## PIG-Wannen, Streumittel und Saugpolster: Weitere Lösungen für Ihre Verschüttungsprobleme.



PLP201

### PIG Streumittel

Sichere, kieselsäurefreie Alternative zu Lehm - leichter und saugfähiger.

Siehe Seite 60-61.



PIL201

### PIG Kissen

Ideal zum Drunterlegen bei einer großen Leckage oder kontinuierlichem Tropfen an einer engen Stelle.

Siehe Seite 62.



2410PP

### PIG Wannen

Flache, mit Streumittel gefüllte, auslauf sichere Wannen.

Siehe Seite 62.

# Absorptionsmittel PIG Streumittel



## PIG Grip-Dri Bleibt auch nach dem Vollsaugen körnig.

Feuerhemmendes Absorptionsmittel ist chemisch inert und saugt Flüssigkeiten sofort auf. Bleibt körnig und speichert Flüssigkeiten selbst bei starkem Verkehr.

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser, Säuren und Ätzmittel.**



### PIG® Grip-Dri Streumittel



GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
15 kg Beutel	1 Stück	70	19,8 l/Beutel	PLPE260



## PIG Fire-Dri Feuerfestes und organisches Absorptionsmittel.

Das absorbierende, aus einem Harz-Holzstaub-Gemisch hergestellte Granulat ist für zahlreiche Anwendungen geeignet. Lässt Oberflächen sauber, trocken und sicher zurück.

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.**

### PIG® Fire-Dri Streumittel



GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
6 kg Beutel	1 Stück	70	15 l/Beutel	PLPE270

**HINWEIS:** Nach Volumen verpackt; jahreszeitlich bedingte Schwankungen können das Packungsgewicht beeinflussen.



## PIG Lite-Dri Streumittel Absorbiert 3x mehr als Lehm!

Kieselsäurefrei, nichtscheuernd, leicht und aus 100 % recycelter Zellulose – bei Kontakt mit Flüssigkeiten werden diese sofort aufgesaugt.

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.**

### PIG® Lite-Dri® Streumittel



GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
10 kg Beutel	1 Stück	65	30 l/Beutel	PLP201



## PIG Absorbierendes Streumittel Aus 100 % Recyclingmaterial und kieselsäurefrei.

Das PIG Dri-Streumittel ist eine kieselsäurefreie Alternative zu Lehm, besteht zu 100 % aus recyceltem Material, ist einfacher in der Handhabung und wirkt schnell. Fantastisch, wenn Produkte umweltbewusst sein sollen.

### PIG® Dri Streumittel

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
18,1 kg Beutel	1 Stück	50	18,9 l/Beutel	PLP213-1
19 cm B x 30 cm L x 13 cm H	4 Flaschen	—	9,5 l/Karton	PLP219
Streubeutel	12/Karton	—	17 l/Karton	PLP220



## PIG Oil-Only Torfbasiertes Streumittel

### Für Innen- und Außenbereiche!

Vollständig natürliches, extrem saugstarkes Torfmoos saugt ausschließlich ölige Flüssigkeiten auf und kein Wasser. Entfernt sogar den Ölfilm. Nichtscheuernd; beschädigt weder Böden noch Maschinen.

**Absorbiert Öle, aber kein Wasser.**

### PIG® Oil-Only Torfbasiertes Streumittel

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
5 kg Beutel	1 Stück	60	30 l/Karton	PLP404



## PIG Sheen Clean Streumittel Entfernt den letzten rutschigen Film.

Weniger Rutsch- und Sturzgefahr, da selbst die Rückstände ausgelaufener Flüssigkeiten entfernt werden. Guter letzter Schritt bei der Säuberung von Leckagen.

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.**

### PIG® Sheen Clean® Absorbierendes Streumittel

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
5 kg Beutel	1 Stück	50	30 l/Beutel	PLP900-1

**HINWEIS:** Nach Volumen verpackt; jahreszeitlich bedingte Schwankungen können das Packungsgewicht beeinflussen.



## PIG Crysta-lite Wirtschaftlich und nicht entflammbar.

Ultra-leichtes, chemisch inertes Streumittel für ausgelaufenes Wasser, Öle, organische Lösungsmittel und Säuren. Absorbiert ein Vielfaches seines Eigengewichts.

**Absorbiert Öle, organische Lösungsmittel und Säuren.**

### PIG® Crysta-lite Streumittel

GRÖSSE	VERKAUFT ALS	ANZAHL/PALETTE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
3,5 kg Beutel	1 Stück	70	18 l/Beutel	P45-1

# Absorptionsmittel PIG Wannen und Kissen



PIG201

PAN201

## PIG Kissen

### Kampf gegen Undichtigkeiten und große Leckagen.

Die Kissen sind stark saugfähig bei hoher Kapazität. Kissen in der Wanne lassen sich unter Maschinen oder in enge Bereiche schieben. Die Superkissen haben eine gesteppte Außenhülle und sind noch robuster.



PIL205

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.**

#### PIG® Kissen

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
25 cm B x 25 cm L x 5 cm H	40 Kissen	76 l/Karton	PIL204
43 cm B x 53 cm L x 5 cm H	16 Kissen	121 l/Karton	PIL201

#### PIG® Super-Kissen

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
20 cm B x 51 cm L x 4 cm H	14 Kissen	53 l/Karton	PIL205

#### PIG® Pillow-in-a-Pan

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
25 cm B x 25 cm L x 5 cm H	24 Kissen	45,6 l/Karton	PAN201



2410PP

## PIG Wannen

### Tropfenfänger, die nicht umkippen!

Flache, auslaufsichere Auffangwannen, die unter Fasshähne, Ventile und an andere enge Stellen passen. Enthaltene Absorptionsmittel fangen Tropfen auf und dämmen sie ein. Heavy Fluids Auffangwannen absorbieren Zähflüssiges.

**Absorbiert Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.**

#### PIG® Wannen

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
27 cm B x 27 cm L x 8 cm H	12 Wannen	33,6 l/Karton	2410PP-01
27 cm B x 27 cm L x 8 cm H	24 Wannen	67,2 l/Karton	2410PP



PIL405

## PIG Skimmer Kissen

### Chemikalienbeständig und ölabsorbierend.

Die Füllung mit großer Oberfläche, hoher Kapazität und schneller Saugwirkung saugt Öle auf und weist Wasser ab. Schwimmfähig zum einfachen Einholen.

**Absorbiert Öle, aber kein Wasser.**

#### PIG® Skimmer Kissen

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
31 cm B x 31 cm L x 3 cm H	10 Kissen	19 l/Karton	PIL405
41 cm B x 43 cm L x 5 cm H	10 Kissen	38 l/Karton	PIL203

# PIG CHEMIKALIENABSORPTIONSMITTEL


**PIG HazMat-Absorptionsmittel für Chemikalien eignen sich besonders gut zur Beseitigung von Chemikalienverschüttungen.**

- **Spektrum der Absorption**  
Säuren, Ätzmittel, korrosive Stoffe, Chemikalien und unbekannte Flüssigkeiten.
- **Chemikalienbeständig**  
Keine Degeneration oder gefährliche Reaktion bei Kontakt mit korrosiven Stoffen.
- **Stärkste Matte**  
Kein Einreißen, Ausfransen oder Zerreißen, auch wenn sie durchtränkt ist.
- **Auffällige rosa Farbe**  
Rosa Farbe ist leicht unterscheidbar, sodass das richtige Absorptionsmittel gewählt wird.



## VERSCHÜTTETE SÄURE? DENKEN SIE ROSA.

PIG HazMat schlägt die Konkurrenz:



**UNSER PRODUKT**  
Selbst 98%-ige Schwefelsäure wird vollständig absorbiert.



**KONKURRENZPRODUKT**  
Stark korrosive Flüssigkeiten sammeln sich auf der Oberfläche an, ohne absorbiert zu werden.

## ÜBERRAGENDE TECHNOLOGIE INNEN UND AUSSEN

Acht Schichten feinfaserigen Polypropylens, das speziell behandelt wurde, um korrosive Stoffe aufzusaugen, machen die PIG Matte zur robustesten Matte auf dem Markt!



### PIG HazMat Saugmatten und Rollen

Saugmatten und Rollen sind auch in einer Spenderbox für bequemen Transport und als Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit erhältlich.



MAT354

Siehe Seiten 64-65

### PIG HazMat Saugstrümpfe und Deiche

Saugstrümpfe sind ideal für kleine Verschüttungen hochkonzentrierter Chemikalien. Deiche eignen sich hervorragend für großvolumige Leckagen.



124CR

Siehe Seite 65

### PIG HazMat Kissen

Die Kissen mit hoher Kapazität bringen noch mehr Saugfähigkeit im Einsatz gegen ausgelaufene Chemikalien, Säuren, Ätzmittel oder unbekannte Flüssigkeiten.



HR7015

Siehe Seite 65

**BITTE BEACHTEN!** Unabhängige Tests haben ergeben, dass PIG® HazMat Produkte mit den meisten Säuren und Ätzmitteln kompatibel sind. Aufgrund von Faktoren und Bedingungen bei der Anwendung, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden, kann New Pig die Saugfähigkeit dieses Produktes nicht zu 100 % garantieren. Zur Gewährleistung der Wirksamkeit und Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf die Verträglichkeit Ihrer Chemikalien mit PIG® HazMat-Produkten und deren Absorptionsfähigkeit zu prüfen. Sollten Sie Fragen haben oder Proben zum Testen benötigen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebspartner.

# Chemikalienabsorptionsmittel PIG Matten



MAT301

## PIG HazMat Saugmatten und Rollen Saugen konzentrierte Chemikalien auf.

Speziell behandelt, um ausgelaufene hochkonzentrierte Säuren und Ätzmittel aufzusaugen.



Mittlere  
Haltbarkeit



Geringe  
Saugfähigkeit



Hohe  
Saugfähigkeit



MAT309

MAT354

MAT3510

### PIG® HazMat Saugmatten



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 51 cm L	50 Matten	41,8 l/Beutel	MAT310
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Beutel	MAT301
LIGHT	38 cm B x 51 cm L	200 Matten	83,6 l/Beutel	MAT302

### PIG® HazMat Saugmatten in Spenderbox



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
HEAVY	25 cm B x 33 cm L	100 Matten	37,1 l/Karton	MAT351
	33 cm B x 25 cm L	100 Matten	37,1 l/Karton	MAT3510
	38 cm B x 51 cm L	100 Matten	83,6 l/Karton	MAT354

### PIG® HazMat Rollen



GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	76,2 l/Beutel	MAT303
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	152,4 l/Beutel	MAT309

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.



## PIG HazMat Rip-&-Fit Rollen

### Einfach abreißen und anpassen – kein Zuschneiden notwendig.

Mit den zusätzlichen Perforationen können Sie die benötigte, passgerechte Größe selbst herstellen. Absorbieren ein großes Spektrum an Säuren, Ätzmitteln und unbekanntem Flüssigkeiten.



MAT342

### PIG® HazMat Rip-&-Fit® Rollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
HEAVY	38 cm B x 18 m L	1 Rolle	29,7 l/Karton	MAT342
	38 cm B x 46 m L	1 Rolle	74,3 l/Beutel	MAT343

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.



MAT342



124CR

## PIG HazMat Saugstrümpfe und Deiche

### Stoppen die Ausbreitung von Säuren.

Verwenden Sie die Saugstrümpfe für kleinere Mengen ausgelaufener konzentrierter Chemikalien. Deiche eignen sich perfekt für großvolumige Leckagen.



### PIG® HazMat absorbierende Saugstrümpfe

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
8cm Dia x 117cm L	12 Saugstrümpfe	36 l/Karton	124CR
8 cm Durchm. x 3 m L	6 Saugstrümpfe	45 l/Karton	PIG301

### PIG® HazMat Saugdeiche

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
13 cm Durchm. x 3 m L	2 Deiche	68 l/Karton	HA1010

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

## PIG HazMat Kissen

### Absorptionskraft auf neuem Niveau!

Der Füllstoff mit großer Oberfläche, hoher Kapazität und schneller Saugwirkung saugt korrosive Chemikalien rasch auf.



HR7015

### PIG® HazMat Kissen

GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
20 cm B x 20 cm L x 3 cm H	20 Kissen	17,8 l/Karton	PIL302
20 cm B x 20 cm L x 3 cm H	10 Kissen	8,9 l/Karton	PIL306
20 cm B x 43 cm L x 5 cm H	10 Kissen	22,5 l/Karton	PIL307
43 cm B x 41 cm L x 5 cm H	10 Kissen	38 l/Karton	HR7015

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.



HR7015

# PIG ESSENTIALS PRO



## WIR STELLEN VOR: PIG ESSENTIALS-MATTEN!

### PIG Essentials Pro-Matte

Die haltbare, flusenarme Matte absorbiert Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten.

### PIG Essentials Pro-Matte: Reinigung von Korrosionsmitteln.

- **Schnelle Reaktion**  
Farbcodiert zur schnellen Identifikation.
- **Absorption und Zurückhaltung**  
Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten.
- **Aufbau**  
Feinfasriges Polypropylen.

## Essentials Pro-Matte für Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten

Die Essentials Pro-Matte **absorbiert Leckagen und fängt Tropfen und Verschüttungen auf**, um Fußböden sicherer zu machen.

**Verschleißfestigkeit:**

 Niedrige Haltbarkeit	 Mittlere Haltbarkeit	 Hohe Haltbarkeit	 Super Haltbarkeit
--	--	--	---

**Absorptionsoptionen:**



Hergestellt aus:

**100 % Polypropylen**



### Große Haltbarkeit

PIG Essentials Pro ist ideal für anspruchsvolle Arbeitsbereiche.



CPFH100

## PIG Essentials Pro-Matte Schnelle Absorption von Korrosionsmitteln.


Ober- und Unterschichten aus dichtem Gewebe erhöhen die Oberfläche der Matte und saugen Flüssigkeiten bei Berührung auf. Innere Schicht aus hochfloriger Polyfaser absorbiert große Mengen. Sicherheitsgelbe Farbe für Verschüttungsnotfälle.



Mittlere  
Haltbarkeit



Hohe  
Saugfähigkeit



CPFH100

CRFH150

### PIG® Essentials Pro Chemikalien-Saugmatten

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 48 cm L	100 Matten	100 l/Beutel	CPFH100


### PIG® Essentials Pro Chemikalien-Saugrollen

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
HEAVY	38 cm B x 46 m L	2 Rollen	189 l/Beutel	CRFHS150
	76 cm B x 46 m L	1 Rolle	189 l/Beutel	CRFH150

ACHTUNG: Unabhängige Tests haben gezeigt, dass PIG® Essentials Absorptionsmittel für Chemikalien mit den meisten Säuren und Ätzmitteln verträglich sind und diese absorbieren. Aufgrund von Variablen und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle kann New Pig nicht garantieren, dass diese Produkte zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit funktionieren. Zur Gewährleistung von Effektivität und Ihrer Sicherheit empfehlen wir die Durchführung von Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit PIG® Essentials Absorptionsmitteln für Chemikalien vor dem Kauf. Falls Sie Fragen haben oder Prüfmuster benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Vertriebspartner.

### KONSTRUKTION

Zwei feinfaserige Polypropylen-Außenschichten um einen hochflorigen, schmelzgeblasenen Kern



# Chemikalienabsorptionsmittel Neutralisation von Säuren und Ätzmitteln



PIG309

## PIG Absorptionsmittel zum Neutralisieren von Säuren Zum Absorbieren, Einschließen und Neutralisieren.

Drei einfache Schritte in einem Produkt zur sicheren Aufnahme ausgelaufener Säuren. Farbveränderungen zeigen die unterschiedlichen Phasen des Vorgangs an. Absorbiert sofort bis 98%ige Schwefelsäure.



MAT304

### PIG® Saugmatte und Saugstrumpf (einschliessend/neutralisierend)



GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
28 cm B x 30 cm L	25 Matten	2,4 l/Karton	MAT304
122 cm Durchm. x 5 cm L	4 Saugstrümpfe	5,7 l/Karton	PIG309

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

## Neutralisationsmittel Ampho-Mag™ Neutralisiert Ätzmittel und Säuren.

Verändert sofort die Farbe, damit Sie wissen, wie Sie reagieren müssen: blau für Ätzmittel, rot für Säuren und gelb/grün nach der Neutralisation.



PLP217

### Ampho-Mag™ Neutralisationsmittel

GRÖSSE	EINHEIT	ITEM #
1,4 kg Streuflasche	6/Karton	PLP217

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

## PIG Neutralisations-Kit für Säuren

Vorsorge bei Auslauf-  
gefahr von Säuren.

Speziell entwickeltes Kit mit PIG-Absorptionsmitteln zum Neutralisieren und Absorbieren von säurehaltigen Leckagen.



KIT318-999

### PIG® Notfallkit zur Neutralisation von Säuren



GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ITEM #
34 cm B x 41,5 cm L x 47,5 cm H	15,7 l	KIT318-999

**Inhalt:** 5 Matten, 2 Saugstrümpfe, 2 Kissen, 2 Streuflaschen, 2 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 63 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

# PIG WISCHTÜCHER

**PIG Wischtücher bestechen durch Spitzenqualität beim Polieren aber auch beim kräftigen Schrubben.**

Für stets perfekt gefertigte, saubere und zuverlässige Produkte sind PIG Wischtücher unschlagbar. Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Wahl des besten Wischtuchs für jeden Bedarf.

**Achten Sie auf diese Symbole.** Je höher die Nummer, desto mehr können Sie von Ihrem Wischtuch erwarten.

**100**

**#100 Ultra-Duty** kann den ganzen Tag lang eingesetzt werden und weist die höchste Abrieb- und Lösungsmittelbeständigkeit auf.

**70**

**#70 Heavy-Duty** ist besonders reißfest und eignet sich z. B. für das Abwischen rauer Teile, Getriebe und Zahnräder.

**40**

**35**

**#40 & #35 Medium-Duty** gewährleisten bei jeder Benutzung ein ausgewogenes Maß an Reißfestigkeit, Saugfähigkeit und Wirtschaftlichkeit.



## Ultra-Duty

**PIG #100  
Einweg-Polierer  
und -Wischtücher.**

Hervorragende Haltbarkeit, Saugfähigkeit und Abriebfestigkeit für den ganzen Tag.



WIP950

Siehe Seite 70

## Heavy-Duty

**PIG #70 Heavy-Duty  
Maintenance-  
Wischtücher.**

Reißfest genug, um raue Teile zu reinigen, ohne zu zerreißen.



WIP306

Siehe Seite 70

## Medium-Duty

**PIG #40 All-Purpose  
Wischtücher.**

Vereinigt Vielseitigkeit, Saugfähigkeit und Erschwinglichkeit.



WIP231

Siehe Seite 71-73

## Spezial

**PIG Light-Duty  
Wischtücher für  
Lösungsmittel.**

Wirtschaftlich, aber strapazierfähig auch bei scharfen Lösungsmitteln.



WIP190

Siehe Seite 73-74

# Wischtücher Ultra-Duty/Heavy-Duty



WIP950

100

## PIG Einweg-Wischtücher

Hervorragend für präzises Reinigen auf glatten Oberflächen.

Ideal geeignet zum Polieren und kratzerfreien Entfernen von Partikeln nach dem Fräsen von Teilen oder für die letzte Reinigung vor dem Lackieren. Ausspülbar und wiederverwendbar.



WIP950

WIP456

### PIG® #100 Einweg-Polierer und -Wischtücher

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART-NR.
33 cm W x 33 cm L	25/Packung	12 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	300	Weiß	WIP455
29 cm W x 38 cm L	475/Rolle	1 Rolle/Kiste	Jumbo-Rolle	475	Weiß	WIP456
36 cm W x 46 cm L	300/Karton	1 Karton/Kiste	Gestapelt	300	Weiß	WIP950



WIP303

70

## PIG Heavy-Duty Wischtücher

Spitze für die täglichen Einsätze mit harter Beanspruchung.

Reißfest, fusselfrei und lösungsmittelbeständig für die Reinigung von Maschinen und rauen Teilen, gleichzeitig weich genug für die Haut.



WIP309

WIP306

### PIG® #70 Heavy-Duty Maintenance-Wischtücher

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART-NR.
30 cm W x 33 cm L	50/Packung	20 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1000	Weiß	WIP303
30 cm W x 33 cm L	50/Packung	20 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1000	Blau	WIP304
42 cm W x 25 cm L	125/Karton	6 Kartons/Kiste	Spenderbox	750	Blau	WIP306
42 cm W x 25 cm L	125/Karton	6 Kartons/Kiste	Spenderbox	750	Weiß	WIP328*
25 cm W x 30 cm L	1035/Rolle	1 Rolle/Kiste	Jumbo-Rolle	1035	Weiß	WIP309

\*Bestseller



## PIG #40 All-Purpose Wischtücher Vielseitiger Bestseller. Reißfest, aber weich.

Sind zum feuchten oder trockenen Abwischen und sowohl für Schnellreinigungen als auch zum Entfetten geeignet. Fusselarm; keine Rückstände.




### PIG® #40 All-Purpose Wischtücher

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
30 cm W x 33 cm L	56/Packung	18 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1008	Blau	WIP230
30 cm W x 33 cm L	56/Packung	18 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1008	Weiß	WIP310
24 cm W x 42 cm L	75/Karton	12 Kartons/Kiste	Spenderbox	900	Blau	<b>WIP231*</b>
24 cm W x 42 cm L	75/Karton	12 Kartons/Kiste	Spenderbox	900	Weiß	WIP311
30 cm W x 17 cm L	415/Rolle	2 Rollen/Kiste	Rolle	830	Blau	WIP235
30 cm W x 17 cm L	415/Rolle	2 Rollen/Kiste	Rolle	830	Weiß	WIP238
23 cm W x 34 cm L	250/Rolle	2 Rollen/Kiste	Ausziehrolle	500	Blau	WIP232
23 cm W x 34 cm L	250/Rolle	2 Rollen/Kiste	Ausziehrolle	500	Weiß	WIP327
23 cm W x 34 cm L	225/Roll	225/Rolle	Spenderbox	225	Blau	WIP247
23 cm W x 34 cm L	225/Roll	225/Rolle	Spenderbox	225	Weiß	WIP200

\*Bestseller

# Wischtücher Mittelschwererer Einsatz



## PIG #35 Maintenance Wischtücher

Hervorragende kostengünstige Wischtücher für den täglichen Einsatz

Wischtücher mit Nylongitterstoff verstärkt, fusselfarm und ideal für Kfz-Flüssigkeiten.



### PIG® #35 Maintenance Wischtücher

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
30 cm W x 33 cm L	50/Packung	20 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1000	Blau	WIP218
23 cm W x 43 cm L	150/Karton	6 Kartons/Kiste	Spenderbox	900	Blau	WIP216
25 cm W x 30 cm L	275/Rolle	Rollen/Kiste	Rolle	1650	Weiß	WIP229





## PIG #35 Parched Piggy Wischtücher Super saugfähig und reißfest.

Bei Kunden sind Parched Piggy-Wischtücher aufgrund ihrer Dicke, Weichheit und extremen Saugfähigkeit beliebt. Nützlich für die allgemeine Reinigung.



### PIG® #35 Parched Piggy Wischtücher

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
29 cm W x 33 cm L	50/Packung	18 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	900	Weiß	WIP150
33 cm W x 20 cm L	277/Rolle	4 Wischtücher/Rolle	Ausziehrolle	1108	Weiß	WIP153
23 cm W x 41 cm L	75/Karton	12 Kartons/Kiste	Spenderbox	900	Weiß	WIP154



## PIG Light-Duty Wischtücher Ausgezeichnet zur Reinigung von Lösungsmitteln.

Bindemittelfrei zur Verwendung mit Lösungsmitteln wie Alkohol und MEK. Fusselarmes Material ist ideal für die Druckerbranche.



### PIG® Light-Duty Wischtücher für Lösungsmittel

GRÖSSE	TÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	TYP	STÜCKZAHL	FARBE	ART.-NR.
30 cm W x 33 cm L	50/Packung	20 Packungen/Kiste	Viertelgefaltet	1000	Weiß	WIP190

# Wischtücher Sonderausführungen




WIP251


## PIG PolyPro-Wischtücher

Flusenarme Wischtücher können Chemikalien, Säuren und Ätzmitteln widerstehen.

Zellulosefreie, ultrafeine Fasern haften aneinander, so dass Flusenbildung oder Rückstände auf der Oberfläche minimiert werden. Ideal zum Abwischen von Druckmaschinen und zur Reinigung von Maschinen und Motorteilen vor dem Zusammenbau.



WIP251



Leicht texturiertes Gewebe zum Abwischen von schmutzigen Oberflächen.

### PIG® PolyPro® Wischtuch




GRÖSSE	WISCHTÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	STIL	TÜCHER GESAMT	FARBE	ARTIKEL-NR.
31 cm B x 33 cm L	40/Pkg.	12 Pkg./Kiste	1/4-gefaltet	480	Grau	WIP251



WIP850

## PIG Dual-textured Wischtücher Für unterschiedliche Aufgaben.

Die glatte Seite ist für allgemeinen Gebrauch bestimmt und die genoppte Seite kann zum Schrubben verwendet werden. Zum Abwischen von schwer beanspruchten Maschinenteilen, zur gründlichen Reinigung oder zur Oberflächenvorbereitung mit Lösungsmitteln.



Glatte Seite

Texturierte Seite



WIP850

### PIG® Dual-textured Wischtücher



GRÖSSE	WISCHTÜCHER/EINHEIT	EINHEITEN/KISTE	STIL	TÜCHER GESAMT	FARBE	ARTIKEL-NR.
30 cm B x 33 cm L	200/Karton	200/Karton	Gefaltet	200	Weiß	WIP850

## PIG Notfallprodukte können helfen, das Aussickern von Flüssigkeiten zu verhindern.

Bringen Sie ausgelaufene Flüssigkeiten mit unseren dicht verschließenden Bestsellern unter Kontrolle zwecks Eindämmung ausgelaufener Flüssigkeiten, Schutz der Kanalisation und Vermeidung von Strafen.

- Nur die Notfallkits von PIG enthalten Absorptionsmittel des weltweit führenden Herstellers
- PIG DrainBlocker Kanalabdeckungen wirken als Abdichtung zum Schutz der Kanalisation sowohl in Gebäuden als auch im Freien
- PIG SpillBlocker und LeakBlocker Deiche sorgen für schnellen Schutz, wenn Flüssigkeiten auslaufen
- PIG Build-A-Berm Barrieren können für einen dauerhaften Schutz rund um undichte Maschinen oder in Lagerbereichen sorgen



## PIG Notfallkits, Deiche, Kanalabdeckungen und Barrieren bringen eine Vielzahl unterschiedlicher Leckagen unter Kontrolle.



### PIG Notfallkits

Ob kleine oder große Leckagen, PIG hat das Kit für jeden Bedarf.


Siehe Seiten 76-88



### PIG Kanalabdeckungen

Verhindern Sie, dass ausgelaufene Flüssigkeiten Ihre Kanalisation verschmutzen. Abdecken und Schützen!

Siehe Seiten 89-95



### PIG SpillBlocker Deiche

Zur Umleitung und Eindämmung von Leckagen bis zu 17 cm hoch, um sie von der Kanalisation fernzuhalten.

Siehe Seiten 96-97



### PIG-Build-A-Berm Barrieren und Stöpsel

Dämmt Leckagen rund um Maschinen ein und verschließt Abflüsse unter Gitterrosten.

Siehe Seiten 95, 98-99

# PIG NOTFALLKITS



## PIG Notfallkits sind randvoll mit den weltweit führenden Absorptionsmitteln.

- **Weltklasse-Absorptionsmittel**  
Die Kits sind mit den PIG Absorptionsmitteln für verschiedene Arten von Leckagen ausgestattet
- **Vielzahl an Aufbewahrungsbehältern**  
Das Spektrum reicht von tragbaren fertig bestückten Boxen bis zu Rollwägen und Sicherheitsfässern
- **Zeitsparende Packanordnung**  
Kits sind in der Reihenfolge des Bedarfs im Einsatz verpackt, sodass schnell und effektiv gehandelt werden kann

## NOTFALLKITS

Wählen Sie das passende Kit für Ihre Flüssigkeiten.

### Universal

Werden auch als MRO-Absorptionsmittel bezeichnet. Diese saugen den Großteil an Alltagsflüssigkeiten auf: Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser.

### Oil-Only

PIG Oil-Only-Absorptionsmittel absorbieren und speichern Öl und Flüssigkeiten auf Kohlenwasserstoffbasis, ohne auch nur einen Tropfen Wasser aufzusaugen.

### Chemikalienbeständig

PIG HazMat-Absorptionsmittel werden speziell behandelt, damit sie Säuren, Ätzmittel und unbekannte Flüssigkeiten aufsaugen können.

BITTE BEACHTEN! Unabhängige Tests haben ergeben, dass PIG® HAZ-MAT Produkte mit den meisten Säuren und Ätzmitteln kompatibel sind. Aufgrund von Faktoren und Bedingungen bei der Anwendung, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden, kann New Pig die Saugfähigkeit dieses Produktes nicht zu 100 % garantieren. Zur Gewährleistung der Wirksamkeit und Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen, vor dem Kauf die Verträglichkeit Ihrer Chemikalien mit PIG HAZ-MAT-Produkten und deren Absorptionsfähigkeit zu prüfen. Sollten Sie Fragen haben oder Proben zum Testen benötigen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebspartner.

## Es gibt ein PIG Kit für jede Größe von Leckagen.

PIG Notfall-Kits sind in einer Vielzahl von Absorptionsfähigkeiten erhältlich und in diesem Katalog nach Behälterttyp angeordnet.

### BEUTEL



Siehe Seiten 78-81

### TRANSPORTABLE BEHÄLTER



Siehe Seiten 82-83

### KÄSTEN




Siehe Seiten 84-85

### UMVERPACKUNGEN




Siehe Seiten 86-87

## VERSCHÜTTUNGSEINDÄMMUNG IN FÜNF SCHRITTEN




### Auf Wasser




Ölsperren stromabwärts positionieren; dabei so locker legen, lassen, dass diese frei schwimmen, oder einen Winkel zur Stromrichtung bilden, um das Öl zu kanalisieren.

1




Geeignete persönliche Schutzausrüstung anlegen.

2




Saugstrümpfe überlappend um die Verschüttung legen. Bei großen Verschüttungen mehrere Lagen verwenden.

3



Absorptionsmittel von außen nach innen einbringen.

4



Für maximale Abdeckung Matten **A**, für maximale Absorption Saugpolster **B** verwenden.

5



Benutzte Absorptionsmittel in gelben Beuteln entsorgen.

ABSORBIERT BIS ZU 7,1 L



## PIG Klarsicht-Kompaktkits

Kompakte, durchsichtige Notfallkits zur Beseitigung kleiner Leckagen. Leicht zu verstauen, aufzuhängen und zu tragen. Klettverschluss garantiert schnellen Zugriff auf den Inhalt.

### PIG® kompaktes Klarsicht-Notfallkit



#### Universal

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	7,1 l	KITL250

**KITL250 Inhalt:** 8 Saugmatten, 1 Kissen, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	6,8 l	KITL450

**KITL450 Inhalt:** 6 Saugmatten, 1 Kissen, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	6,7 l	KITL350

**KITL350 Inhalt:** 6 Saugmatten, 2 Kissen, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 11,2 L



## PIG Gabelstapler-Notfallkit

Das Kit mit Abdichtpaste ist ideal für schnelle Einsätze bei durchlöcherchten Fässern oder auslaufenden Behältern. Robuste, signalgelbe Tasche aus Vinyl mit sicherem Kastendeckel und Klettverschluss; leicht zu öffnen, schützt Inhalt.

### PIG® Gabelstapler-Notfallkit



#### Universal

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	10,2 l	NPK205

**NPK205 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung, 1 Tube Dichtungspaste

#### Oil-Only

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	11,2 l	NPK405

**NPK405 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung, 1 Tube Dichtungspaste

#### Chemikalien

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	10,4 l	NPK305

**NPK305 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung, 1 Tube Dichtpaste

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 11,3 L



## PIG Notfalltaschen

Kompakte, auffällige und fertig bestückte Tasche lässt sich sofort benutzen. Flexibel und klein genug, sodass sie hinter den Fahrersitz passt. Leuchtende Farbe mit Reflexstreifen.

### PIG® Notfalltasche

#### Universal

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	10,4 l	KITE251

**KITE251 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	11,3 l	KITE451

**KITE451 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	10,4 l	KITE351

**KITE351 Inhalt:** 1 Saugstrumpf, 20 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 21,3 L



## PIG Kits in durchsichtigen Beuteln

Kompakter Beutel mit Reißverschluss lässt sich einfach verstauen, ideal für eine Fahrzeugflotte. Dank der Transparenz lassen sich Vorräte leicht prüfen. Bestückt mit PIG Absorptionsmitteln mit nachweislich schneller Reaktion.

### PIG® Notfallkit in durchsichtigem Beutel

#### Universal

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	18,5 l	KIT274

**KIT274 Inhalt:** 3 Saugstrümpfe, 12 Saugmatten, 2 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	21,3 l	KIT470

**KIT470 Inhalt:** 33 Saugstrümpfe, 12 Saugmatten, 2 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
1/Stück	18,5 l	KIT367

**KIT367 Inhalt:** 3 Saugstrümpfe, 12 Saugmatten, 2 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

# Notfall-Management PIG Taschen-Notfall-Kits

ABSORBIERT BIS ZU 31,6 L



KITE492

ABSORBIERT BIS ZU 38,5 L



KIT220



## PIG Kits mit Klemmgriff

Gefüllt mit Absorptionsmittel zur Eindämmung und Aufnahme kleiner Verschüttungen. Kompakter transparenter Beutel ist bequem aufzubewahren, zu tragen und zu verschließen. Beutel aus schwerem hochwertigem Polyethylen schützt den Inhalt gegen Feuchtigkeit und Beschädigung. Der Klemmgriff ermöglicht einen sicheren Verschluss zum Transport.

### PIG® Notfall-Kit mit Klemmgriffträger



#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	15,1 l	KITE291
<b>KITE291 enthält:</b> 12 Saugmatten, 1 Saugstrumpf, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	30,2 l	KITE292
<b>KITE292 enthält:</b> 25 Saugmatten, 2 Saugstrümpfe, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	15,8 l	KITE491
<b>KITE491 enthält:</b> 12 Saugmatten, 1 Saugstrumpf, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	31,6 l	KITE492
<b>KITE492 enthält:</b> 25 Saugmatten, 2 Saugstrümpfe, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		

#### Für Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	13,1 l	KITE391
<b>KITE391 enthält:</b> 12 Saugmatten, 1 Saugstrumpf, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		
50 cm B x 40 cm H x 10 cm T	26,2 l	KITE392
<b>KITE392 enthält:</b> 25 Saugmatten, 2 Saugstrümpfe, 1 Entsorgungsbeutel inkl. Schnur		

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

## PIG Notfalltaschen

Tasche ist gut sichtbar, wasserfest und mit einem Riemen zum leichten Tragen und zum Aufhängen ausgestattet. Kompakt und leicht zu verstauen – ein tolles Kit für Lkws. In der haltbaren Tasche mit Klettverschluss bleiben die Notfallmaterialien sauber und trocken.

### PIG® Notfalltasche



#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
43 cm B x 52 cm H x 15 cm T	34,7 l	<b>KIT220*</b>
<b>KIT220 Inhalt:</b> 4 Saugstrümpfe, 28 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre		

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
43 cm B x 52 cm H x 15 cm T	38,5 l	KIT420
<b>KIT420 Inhalt:</b> 4 Saugstrümpfe, 28 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre		

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
43 cm B x 52 cm H x 15 cm T	34,7 l	KIT320
<b>KIT320 Inhalt:</b> 4 Saugstrümpfe, 28 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre		

#### \*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.



ABSORBIERT BIS ZU 54,4 L



KITL351

## PIG Viereckige Klarsicht-Notfalltasche

Verpackt in einer haltbaren, transparenten Tasche; zeigt Einsatzmaterialien auf einen Blick. Der Klettverschluss schützt den Inhalt und ermöglicht raschen Zugriff auf die Absorptionsmittel.

ABSORBIERT BIS ZU 58,3 L



KITE250

## PIG Trolley-Wagen-Kit

Der Trolley in der leuchtenden Farbe ist bereit für den schnellen, mobilen Einsatz bei Leckagen. Wirtschaftliches Kit in haltbarer Tasche aus Vinyl mit Klettverschluss.

### PIG® Viereckige Klarsicht-Notfalltasche



#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
52 cm B x 41 cm H x 32 cm T	53 l	KITL251

**KITL251 und KITRL251 (Nachfüllpackung) Inhalt:** 35 Saugmatten, 5 Saugstrümpfe, 4 Saugpolster, 5 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
52 cm B x 41 cm H x 32 cm T	53,3 l	KITL451

**KITL451 und KITRL451 (Nachfüllpackung) Inhalt:** 30 Saugmatten, 5 Saugstrümpfe, 2 Saugpolster, 5 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
52 cm B x 41 cm H x 32 cm T	54,4 l	KITL351

**KITL351 und KITRL351 (Nachfüllpackung) Inhalt:** 30 Saugmatten, 5 Saugstrümpfe, 6 Saugpolster, 5 Einwegbeutel mit Bindern zur Entsorgung

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

### PIG® Trolley-Wagen-Notfallkit



#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
45 cm B x 53 cm H x 27 cm T	58,3 l	KITE250

**KITE250 und RFLE250 (Nachfüllpack) enthalten:** 40 Saugmatten, 6 Saugstrümpfe, 8 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
45cm W x 53cm H x 27cm D	54,3 l	KITE450

**KITE450 und RFLE450 (Nachfüllpack) enthalten:** 30 Saugmatten, 6 Saugstrümpfe, 4 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
45cm W x 53cm H x 27cm D	53,7 l	KITE350

**KITE350 und RFLE350 (Nachfüllpack) enthalten:** 30 Saugmatten, 6 Saugstrümpfe, 12 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

# FAHREN SIE DIREKT AN DIE VERSCHÜTTUNG HERAN!



Vollgepackt mit hochwertigen PIG-Absorptionsmitteln und für den schnellen, bequemen Einsatz gerüstet.

ABSORBIERT BIS ZU 87,9 L



## PIG Fahrbares Notfallkit – Klein

Wetterbeständiger 120 Liter-Polyethylencontainer mit robusten Gummirädern sorgt für problemlosen Transport an die Notfall-Stelle. Klappdeckel erleichtert den Zugriff auf die Notfallmaterialien, die für schnelles Handeln angeordnet sind.

### PIG® Fahrbarer Notfallkit Container – Klein

#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm B x 97 cm H x 55 cm T	87,9 l	<b>KITE201*</b>

**KITE201 und RFLE201 (Nachfüllpack) enthalten:** 10 Saugstrümpfe, 100 Saugmatten, 12 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm B x 97 cm H x 55 cm T	79,6 l	KITE401

**KITE401 und RFLE401 (Nachfüllpack) enthalten:** 6 Saugstrümpfe, 50 Saugmatten, 4 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm B x 97 cm H x 55 cm T	80,7 l	KITE301

**KITE301 und RFLE301 (Nachfüllpack) enthalten:** 8 Saugstrümpfe, 100 Saugmatten, 12 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### \*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 183,1 L



## PIG Fahrbares Notfallkit – Medium

Der haltbare 240 Liter-Container bestückt mit hochwertigen PIG Absorptionsmitteln rollt direkt an die Notfallstelle. Der Container ist aus wetterbeständigem Polyethylen und hat einen Klappdeckel für schnellen Zugriff. Robuste Gummiräder.

### PIG® Fahrbarer Notfallkit Container – Medium

#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
57 cm B x 105 cm H x 73 cm T	183,1 l	KITE202*

**KITE202 und RFLE202 (Nachfüllpack) enthalten:** 16 Saugstrümpfe, 150 Saugmatten, 12 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
57 cm B x 105 cm H x 73 cm T	168,3 L	KITE402

**KITE402 und RFLE402 (Nachfüllpack) enthalten:** 8 Saugstrümpfe, 120 Saugmatten, 12 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
57 cm B x 105 cm H x 73 cm T	179,2 L	KITE302

**KITE302 und RFLE302 (Nachfüllpack) enthalten:** 12 Saugstrümpfe, 120 Saugmatten, 18 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### \*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 277,8 L



## PIG Fahrbares Notfallkit – Groß

Haltbarer 360-L-Rollcontainer ist wetterbeständig zum Schutz der Absorptionsmittel gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung. Der Klappdeckel bietet bequemen Zugriff auf die Absorptionsmittel, die Sie gerade brauchen.

### PIG® Fahrbares Notfallkit – Groß

#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
60 cm B x 110 cm H x 89 cm T	277,8 l	KITE203*

**KITE203 und RFLE203 (Nachfüllpack) enthalten:** 28 Saugstrümpfe, 200 Saugmatten, 18 Kissen, 15 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
60 cm B x 110 cm H x 89 cm T	250,8 l	KITE403

**KITE403 und RFLE403 (Nachfüllpack) enthalten:** 14 Saugstrümpfe, 160 Saugmatten, 18 Kissen, 15 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
60 cm B x 110 cm H x 89 cm T	263,5 l	KITE303

**KITE303 und RFLE303 (Nachfüllpack) enthalten:** 23 Saugstrümpfe, 160 Saugmatten, 28 Kissen, 15 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### \*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

# Notfall-Management PIG Behälter-Kit und Entsorgungsbeutel

ABSORBIERT BIS ZU 287 L



KIT280

## PIG Notfalltruhen in Signalfarben

Die Truhe in leuchtender Signalfarbe ist mit Allzweckrollen ausgestattet, sodass man schnell an die Notfallstelle gelangt und handeln kann.

### PIG® Notfallkit in auffälliger Transportkarre

#### Universal

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
122 cm L x 79 cm B x 97 cm H	13 cm Hartgummi	287 l	KIT279
122 cm L x 79 cm B x 106 cm H	20 cm Hartreifen	287 l	KIT280

**KIT279, KIT280 und KITR203 (Nachfüllpack) enthalten:** 41 Saugstrümpfe, 154 Saugmatten, 112 Wischtücher, 15 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Oil-Only

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
122 cm L x 79 cm B x 97 cm H	13 cm Hartgummi	280 l	KIT479
122 cm L x 79 cm B x 106 cm H	20 cm Hartreifen	280 l	KIT480

**KIT479, KIT480 und KITR403 (Nachfüllpack) enthalten:** 11 Ölsperren, 100 Saugmatten, 4 Skimmer-Kissen, 1 Beutel Spaghetti-Streifen, 15 provisorische Entsorgungsbeutel inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Chemikalien

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
122 cm L x 79 cm B x 97 cm H	13 cm Hartgummi	280 l	KIT379
122 cm L x 79 cm B x 106 cm H	20 cm Hartreifen	280 l	KIT380

**KIT379, KIT380 und KITR303 (Nachfüllpack) enthalten:** 19 Saugstrümpfe, 100 Saugmatten, 7 Kissen, 2 Beutel Zellstoff, 15 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 537 L



KIT204-01

## PIG Extragroße Notfall-Transportkarre Palettencontainer

Der bestückte, in verschiedene Fächer unterteilte Wagen (mit oder ohne Räder) ist perfekt für großvolumige Leckagen.

### PIG® Extragroße Notfall-Transportkarre

#### Universal

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	25 cm Hartreifen	537 l	KIT204-01
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	13 Rubber	537 l	KIT204
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	Keine	537 l	KIT204-02

#### KIT204-01, KIT204, KIT204-02 und KITR204 (Nachfüllpack) enthalten:

73 Saugstrümpfe, 150 Saugmatten, 17 Kissen, 224 Wischtücher, 30 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Oil-Only

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
112cm W x 122cm L x 77.5cm H	25 cm Hartreifen	476,7 l	KIT404-02
112cm W x 122cm L x 77.5cm H	13 Rubber	476,7 l	KIT404-01
112cm W x 122cm L x 77.5cm H	Keine	476,7 l	KIT404-03

#### KIT404-02, KIT404-01, KIT404-03 & KITR404 (Nachfüllpack) enthalten:

20 Ölsperren, 6 Kissen, 2 Beutel Spaghetti-Streifen, 150 Saugmatten, 30 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Chemikalien

GRÖSSE	RÄDER	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	25 cm Hartreifen	401,6 l	KIT304-01
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	13 Rubber	401,6 l	KIT304
112 cm B x 122 cm L x 77,5 cm H	Keine	401,6 l	KIT304-02

#### KIT304-01, KIT304, KIT304-02 und KITR304 (Nachfüllpack) enthalten:

43 Saugstrümpfe, 2 Deiche, 100 Saugmatten, 15 Kissen, 2 Beutel Zellstoff, 30 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 1096 L



## PIG Essentials-Kit in 1000-L-Rollbehälter mit Klapptür auf der Vorderseite

Zur Beseitigung, Eindämmung und Absorption großer Verschüttungen mit Universal-, Oil-Only- oder Chemikalien-Absorptionsmitteln, die in einem signalgelben Rollcontainer enthalten sind. Die vordere Klapptür bietet bequemen Zugriff auf die Produkte.

PIG® Essentials-Kit in 1000-L-Rollbehälter mit Klapptür auf der Vorderseite

### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
137 cm B x 108 cm L x 132,5 cm H	1013,4 l	MSKW1000

**MSKW1000 u. MRFWB1000 (Nachfüllpack) enthalten:** 300 Saugmatten, 2 Rollen, 40 Saugstrümpfe, 40 Kissen, 50 Entsorgungsbeutel inkl. Schnüre

### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
137 cm B x 108 cm L x 132,5 cm H	1096 l	OSKW1000

**OSKW1000 u. ORFWB1000 (Nachfüllpack) enthalten:** 300 Saugmatten, 2 Rollen, 40 Saugstrümpfe, 40 Kissen, 50 Entsorgungsbeutel inkl. Schnüre

### Für Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
137 cm B x 108 cm L x 132,5 cm H	938,4 l	CSKW1000

**CSKW1000 u. CRFWB1000 (Nachfüllpack) enthalten:** 300 Saugmatten, 2 Rollen, 40 Saugstrümpfe, 40 Kissen, 50 Entsorgungsbeutel inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.



## Polyethylen-Abfallsäcke Packen Sie Ihren Sondermüll in Abfallsäcke ein.

Robuste Polyethylen-Abfallsäcke sind durchstich-, reiß- und platzfest sowie chemikalienbeständig. Ideal zur Auskleidung von 210-Liter-Fässern (nur große Säcke) oder zur vorübergehenden Lagerung von gesättigten Absorptionsmitteln oder anderen Abfällen.

### Polyethylen-Abfallsäcke

„CAUTION HANDLE WITH CARE“ (MIT VORSICHT BEHANDELN) – MEHRSPRACHIG	ART.-NR.
Klein – 50/Pkg., 46 cm B x 76 cm L	BAGE205-S
Groß – 25/Pkg., 91 cm B x 152 cm L	BAGE205-L
„HAZARDOUS MATERIAL - HANDLE WITH CARE“	ART.-NR.
Klein – 50/Packung, 46 cm B x 76 cm L	BAG202
Groß – 25/Packung, 91 cm B x 152 cm L	

# Notfall-Management PIG Eimer- und Umverpackungs-Kits

ABSORBIERT BIS ZU 16,5 L



KIT213

## PIG Notfalleimer

Fertig bestückt, sodass umgehend reagiert werden kann. Die Eimer sind mit Absorptionsmitteln gefüllt und können auch als Auffangbehälter verwendet werden. Wandhalterung und Schild sorgen für bessere Sichtbarkeit.

### PIG® Notfallkit im Eimer



#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
36 cm Durchm. x 45 cm H	13,2 l	KIT213

**KIT213 Inhalt:** 2 Saugstrümpfe, 4 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre, 6 manipulationssichere Etiketten

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
36 cm Durchm. x 45 cm H	16,5 l	KIT413

**KIT413 Inhalt:** 2 Saugstrümpfe, 4 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung inkl. Schnüre, 6 manipulationssichere Etiketten

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
36 cm Durchm. x 45 cm H	13,8 l	64CRSC

**64CRSC Inhalt:** 2 Saugstrümpfe, 4 Saugmatten, 2 Beutel für die provisorische Entsorgung und Binder, 6 manipulationssichere Etiketten

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit

### Wandhalterung für PIG® Notfallkit im Eimer



GRÖSSE	ART.-NR.
Für KIT318, KIT213, KIT413 und 64CRSC	GEN160

ABSORBIERT BIS ZU 46 L



KIT211

## PIG Kit in 76 L-Umverpackung

Das Sicherheitsfass hat die UN-Zulassungen (UN 1H2/X66/S) zum Transport von Abfallprodukten nach der Bereinigung einer Leckage. Der Deckel lässt sich leicht öffnen und das bestückte Fass ist mit einer UV-festen Einlage zum Schutz des Inhalts ausgestattet. Zubehör ist in der Reihenfolge des Bedarfs gepackt. Leicht genug zum Tragen.

### PIG® Notfallkit im 76-l-Sicherheitsfass



#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm H x 58,5 cm Durchm.	46 l	KIT211

**KIT211 und KITR211 (Nachfüllpack) enthalten:** 5 Saugstrümpfe, 15 Saugmatten, 2 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssicheren Etiketten


#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
48 cm H x 58,5 cm Durchm.	40,9 l	KIT311

**KIT311 & KITR311 (Refill) Contents:** 6 Saugstrümpfe, 6 Saugmatten, 5 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssicheren Etiketten

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 54,4 L



KIT236

## PIG Kit in 115 L-Umverpackung

Herausnehmbare, bestückte Einsätze vereinfachen den Zugriff auf Notfall-Produkte: Das Fass hat die UN-Zulassung (UN 1H2/Y100/S) für den Transport von Abfallprodukten nach der Reinigung. Lecksicherer Schraubdeckel hat Kerben zum leichten Abnehmen und Einbuchtungen für den Transport mit dem Gabelstapler.

### PIG® Notfallkit im 115-l-Sicherheitsfass



#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
76 cm H x 58,5 cm Durchm.	79,3 l	KIT236

**KIT236 und RFL236 (Nachfüllpack) enthalten:** 4 Saugstrümpfe, 25 Saugmatten, 4 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
76 cm H x 58,5 cm Durchm.	78,4 l	KIT436

**KIT436 und RFL436 (Nachfüllpack) enthalten:** 4 Saugstrümpfe, 4 Skimmer-Kissen, 25 Saugmatten, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
76 cm H x 58,5 cm Durchm.	70,1 l	KIT336

**KIT336 und RFL336 (Nachfüllpack) enthalten:** 4 Saugstrümpfe, 25 Saugmatten, 5 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 236,8 L



KIT202-999

## PIG Kit in 360 L-Umverpackung

Beheben Sie einen Notfall und verschicken Sie den Abfall danach im Sicherheitsfass. UN-Zulassung (UN 1H2/X227/S).

### PIG® Notfallkit im 360-l-Sicherheitsfass



#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
105,5 cm H x 80 cm Durchm.	226,5 l	KIT202-999

**KIT202-999 und KITR202-999 (Nachfüllpack) enthalten:** 26 Saugstrümpfe, 60 Saugmatten, 8 Kissen, 56 Wischtücher, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
105,5 cm H x 80 cm Durchm.	194 l	KIT402

**KIT402 und RFL402 (Nachfüllpack) enthalten:** 33 Ölsperren, 10 Saugstrümpfe, 60 Saugmatten, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
105,5cm H x 80cm Dia.	236,8 l	<b>KIT302*</b>

**KIT302 und KITR302 (Nachfüllpack) enthalten:** 18 Saugstrümpfe, 2 Deiche, 75 Saugmatten, 7 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### \*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 56,2 L



KIT244-999

## PIG Spill Caddy

Lässt sich direkt zu einer Leckage rollen, sodass umgehend reagiert werden kann. Dieser leuchtend gelbe Notfallwagen ist gut sichtbar und der Zugriff ist dank der Klapptüren und dem Mattenrollenspender ganz einfach. Der Behälter kann mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden. Er hat verstellbare Regale und 20 cm große Räder.

### PIG® Spill Caddy

#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
41 cm B x 51 cm L x 91,5 cm H	51,5 l	KIT244-999

**KIT244-999 und RFL244-999 (Nachfüllpack) enthalten:** 5 Saugstrümpfe, 1 Saugmattenrolle, 4 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Oil-Only

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
41 cm B x 51 cm L x 91,5 cm H	56,2 l	KIT444-999

**KIT444-999 und RFL444-999 (Nachfüllpack) enthalten:** 5 Saugstrümpfe, 1 Saugmattenrolle, 4 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
41 cm B x 51 cm L x 91,5 cm H	47,4 l	KIT344-999

**KIT344-999 und RFL344-999 (Nachfüllpack) enthalten:** 5 Saugstrümpfe, 1 Saugmattenrolle, 4 Kissen, 5 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

ABSORBIERT BIS ZU 236,8 L



KIT262

## PIG Hi-Vis Notfallkit

Gut sichtbarer Behälter in Signalfarbe ist leicht zu finden, wenn er sofort benötigt wird.

### PIG® Notfallkit im 360-l-Signalfarbenbehälter

#### Universal

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
105,5 cm H x 81 cm Durchm.	226,5 l	KIT262*

**KIT262 und KTR202-999 (Nachfüllpack) enthalten:** 26 Saugstrümpfe, 60 Saugmatten, 8 Kissen, 56 Wischtücher, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### Chemikalien

GRÖSSE	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
105,5 cm H x 81 cm Durchm.	236,8 l	KIT362

**KIT362 und KTR302 (Nachfüllpack) enthalten:** 18 Saugstrümpfe, 2 Deiche, 75 Saugmatten, 7 Kissen, 10 Beutel zur provisorischen Entsorgung inkl. Schnüre & 6 manipulationssichere Etiketten

#### \*Bestseller

Siehe Hinweis auf S. 76 mit mehr Details zur Verträglichkeit.

### Schutzhülle für 360 l PIG® Notfallkit im Sicherheitsfass

FARBE	ART.-NR.
Gelb	PAK201



# PIG KANALABDECKUNGEN UND BARRIEREN

## PIG Kanalabdeckungen, Blocker und Barrieren zur Umleitung und Eindämmung von Leckagen.

- **PIG Kanalabdeckungen**  
Wenn Sie Abflüsse blockieren und Verunreinigungen aus dem Wasser fernhalten müssen. Wählen Sie die PIG Original DrainBlocker-Abflussabdeckung oder die PIG Drive-Over DrainBlocker-Abflussabdeckung für starken Verkehr
- **PIG SpillBlocker**  
Effektiv für schnelle Einsätze und sofortigem Schutz vor sich ausbreitenden Flüssigkeiten; erhältlich in verschiedenen Größen und Höhen sowie in befahrbaren Ausführungen
- **PIG Build-A-Berm Barriere**  
Semi permanente, bruchfeste Absperrung ummantelt undichte Maschinen oder Lagerbereiche; erhältlich in verschiedenen Höhen



Wählen Sie eine Variante zum Umleiten und Auffangen auslaufender Flüssigkeiten.



### PIG DrainBlocker-Kanalabdeckungen

Schützen Abflüsse, verschließen dicht und sind reißfest.


Siehe Seiten 91-95



### PIG SpillBlocker u. LeakBlocker Deiche

Einfach hinlegen, um Leckagen an der Ausbreitung zu hindern.

Siehe Seiten 96-97



### PIG Build-A-Berm Barriere

Eine dauerhaftere Lösung für leckageanfällige Bereiche.

Siehe Seiten 98-99

# BLOCKIERER UND DÄMME

Drei PIG-bewährte Möglichkeiten zum Schutz von Abflüssen und zur Kontrolle von Flüssigkeiten.

## 1. ABFLUSSABDECKUNGEN

### PIG Original DrainBlocker-Abflussabdeckung

- Dichte Abdeckung verhindert das Eindringen unerwünschter Flüssigkeiten
- Reißt nicht und dehnt sich nicht aus beim Abziehen
- Zum schnellen Einsatz bei Verschüttungen
- ◆ **Unterstützt Sie bei der Einhaltung** der Umwelt- und ADR-Bestimmungen (Beförderung von Gefahrgut auf der Straße).

Siehe Seite 91




## 2. EINGRENZUNG UND KANALISATION VON FLÜSSIGKEITEN

### PIG Original SpillBlocker-Deich

- Flexibel und anpassbar an die Form der Verschüttung
- Klebrige Unterschicht sorgt für gute Abdichtung und verhindert, dass Flüssigkeiten unten durchsickern können
- Begrenzt Verschüttungen oder kanalisiert die Waschflüssigkeiten, ohne sie zu absorbieren
- ◆ **Unterstützt Sie bei der Einhaltung** der Umwelt- und ADR-Bestimmungen (Beförderung von Gefahrgut auf der Straße).

Siehe Seite 96



## 3. HALBPERMANENTE EINDÄMMUNG

### PIG Build-A-Berm-Barriere


- Konfigurieren Sie eine maßgeschneiderte Barriere für Ihre leakageanfälligen Bereiche
  - Flexible Schaumstoffbarriere nimmt ihre ursprüngliche Form wieder an, so dass Ihre Fahrzeuge darüber fahren können
  - Erhebliche Einsparungen verglichen mit Randeindämmungen aus Zement oder Winkleisen

Siehe Seite 99





PLRE242



13 mm H

## PIG DrainBlocker Schützen Sie die Kanalisation!

Die flexiblen, reißfesten Abdeckungen in hellem Gelb passen sich unebenen Oberflächen an und dichten Abflussöffnungen ab, sodass keine unerwünschten Flüssigkeiten eindringen können. Chemikalienbeständig und extrem haltbar.

### PIG® DrainBlocker® Kanalabdeckungen

GRÖSSE	FÜR ABFLUSSGRÖSSEN BIS ZU	ART.-NR.
46 cm B x 46 cm L x 1,3 cm H	30 cm x 30 cm	PLRE241
61 cm B x 61 cm L x 1,3 cm H	45 cm x 45 cm	PLRE244
76 cm B x 76 cm L x 1,3 cm H	60 cm x 60 cm	PLRE245
91 cm B x 91 cm L x 1,3 cm H	75 cm x 75 cm	<b>PLRE242*</b>
107 cm B x 107 cm L x 1,3 cm H	91 cm x 91 cm	PLRE246
122 cm B x 122 cm L x 1,3 cm H	106 cm x 106 cm	PLRE243
46 cm B x 152 cm L x 1,3 cm H	30 cm x 136 cm	PLR255

#### \*Bestseller

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.



PLR255

PIG Kanalabdeckungen sind wiederverwendbar,  
einfach zu reinigen und haben eine  
Garantiezeit von fünf Jahren.

# Notfall-Management PIG Essentials-Abflussabdeckungen



DC9191

10 mm H

## PIG Essentials-Abflussabdeckung Schützen Sie Ihre Kanalisation!

Haltbare, chemikalienbeständige und reißfeste Abdeckung hält wiederholtem Einsatz und Abrieb stand. Flexible, haftende Bodenlage passt sich unebenen Oberflächen an und schließt Abflussöffnungen leakticht ab. Rote Farbe wirkt als Sicherheitssignal.

**Waschbar und wiederverwendbar!**  
**Fünf Jahre Garantie.**

### PIG® Essentials-Abflussabdeckung




GRÖSSE	FÜR ABLÜSSE BIS ZU	ART.-NR.
46 cm B x 46 cm L x 1 cm H	30 cm x 30 cm	DC4646
61 cm B x 61 cm L x 1 cm H	45 cm x 45 cm	DC6161
91 cm B x 91 cm L x 1 cm H	75 cm x 75 cm	DC9191

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem autorisierten Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.



PLRE612



## PIG Essentials-Abflussabdeckung mit Handgriffen

### Bequemer Einsatz!

Kostengünstige Abflussabdeckung mit Oberschicht aus Silikongewebe – rollen Sie die Matte ohne Kunststoffschutzfolie auf. Unterseite aus Polyurethan dichtet den Abfluss perfekt ab.

Waschbar und wiederverwendbar!  
Fünf Jahre Garantie.

### PIG® Essentials-Abflussabdeckung mit Handgriffen

GRÖSSE	FÜR ABLÖSSE BIS ZU	ART.-NR.
60 cm B x 60 cm L x 0,8 cm H	45 cm x 45 cm	PLRE611
90 cm B x 90 cm L x 0,8 cm H	75 cm x 75 cm	PLRE612

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit weicheeren Urethans können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit durch die Einwirkung bestimmter Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung ändern. Das Produkt hat eine typische Verwendungsdauer von 5 Jahren. Überprüfen Sie gelagerte Produkte bitte regelmäßig, um zu gewährleisten, dass sie sich im gebrauchsfähigen Zustand befinden. Für nähere Einzelheiten und Informationen zur chemischen Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebspartner. Für optimalen Schutz muss der Bereich um den Abfluss herum sauber und frei von Rissen und Löchern sein.



Abdeckung mit der Polyurethaneite nach unten über den Abfluss legen und fest andrücken.



Nach Gebrauch Abdeckung abziehen und mit Seifenwasser reinigen.



Die gereinigte Abdeckung mit der Polyurethaneite nach oben auf das Silikongewebe aufrollen.



Abdeckung bis zum nächsten Einsatz in ihrem Aufbewahrungsbeutel aufbewahren.


# Notfall-Management PIG Drive-Over Kanalabdeckungen



Unsere robustesten DrainBlocker halten alles aus, was über Ihren Parkplatz rollt.




**Durchstoßen**  
Halten Schutt und anderen scharfen Gegenständen stand, die andere Abdeckungen beschädigen würden.



**Abrieb**  
Sie nutzen nicht ab, auch wenn Reifen Schmutz und Kiesspuren hinterlassen.



**Einreißen**  
Reißfester, sodass sie nicht einreißen oder zerfransen.



**UV- u. IR-Licht**  
Trotzen auch der brütenden Sonne auf Ihrem Parkplatz.



**Chemikalienbeständig**  
Beständig gegen viele herkömmliche Chemikalien, damit die Kanalisation geschützt bleibt.

## PIG Drive-Over DrainBlocker Kanalabdeckung

Robust genug für Tanklasterverkehr.

Semipermanenter Kanalisationsschutz aus patentiertem Gummi HogHyde Skin ist durchstoß-, reiß- und abriebfest. Passt sich unebenen Oberflächen an und dichtet vollständig ab.

PIG Kanalabdeckungen sind wiederverwendbar, einfach zu reinigen und haben eine Garantiezeit von fünf Jahren.

### PIG® Drive-Over DrainBlocker® Kanalabdeckungen

GRÖSSE	FÜR ABFLUSSGRÖSSEN BIS ZU	ART-NR.
46 cm B x 46 cm L x 1 cm H	30 cm x 30 cm	PLR300
61 cm B x 61 cm L x 1 cm H	45 cm x 45 cm	<b>PLR301*</b>
76 cm B x 76 cm L x 1 cm H	60 cm x 60 cm	PLR302
91 cm B x 91 cm L x 1 cm H	75 cm x 75 cm	PLR303
107 cm B x 107 cm L x 1 cm H	91 cm x 91 cm	PLR304
122 cm B x 122 cm L x 1 cm H	106 cm x 106 cm	PLR305
137 cm B x 137 cm L x 1 cm H	121 cm x 121 cm	PLR306
30,5 cm Durchm. x 1 cm H	22,5 cm Dia	PLR312
51 cm Durchm. x 1 cm H	43 cm Dia	PLR320

#### \*Bestseller

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.





## PIG DrainBlocker- Haltevorrichtungen

Zum einfachen Transport Ihrer  
Abflussabdeckungen.

Tragen Sie Ihre DrainBlocker-Abflussabdeckung  
direkt zum Ort der Verschüttung oder  
montieren Sie sie an einer Wand in der  
Nähe des Abflusses, um die Zeit  
bis zum Einsatz zu verkürzen.



### Tragekoffer für PIG® DrainBlocker® Abflussabdeckungen

FÜR BLOCKER	BEUTELABMESSUNGEN	ART.-NR.
46 cm <sup>2</sup> x 61 cm <sup>2</sup>	79 cm x 19 cm Ø	PLR285
76 cm <sup>2</sup> x 91 cm <sup>2</sup>	109 cm x 19 cm Ø	PLR286
107 cm <sup>2</sup> x 122 cm <sup>2</sup>	140 cm x 19 cm Ø	PLR287
137 cm <sup>2</sup>	149 cm x 24 cm Ø	PLR288

### Tragetasche für PIG® DrainBlocker® Abflussabdeckungen

FÜR BLOCKER	BEUTELABMESSUNGEN	ART.-NR.
46 cm <sup>2</sup>	54 cm x 18 cm Ø	PLR232-18IN
61 cm <sup>2</sup>	70 cm x 18 cm Ø	PLR232-24IN
76 cm <sup>2</sup> x 91 cm <sup>2</sup>	98 cm x 18 cm Ø	PLR232-36IN
107 cm <sup>2</sup> x 122 cm <sup>2</sup>	128 cm x 23 cm Ø	PLR232-48IN

## PIG Konischer Abflusstöpsel Dichtet den Abfluss unter dem Gitter ab.

Der haltbare Stöpsel aus Polyurethan schafft in wenigen Sekunden  
eine flüssigkeitsundurchlässige, chemikalienbeständige Dichtung unter  
dem Bodengitter. Einfach zu entfernen.

Waschbar und wiederverwendbar!  
Fünf Jahre Garantie.

### PIG® Konischer Abflusstöpsel

GRÖSSE	VERWENDBAR MIT	ART.-NR.
12 cm H	5 cm Abflüsse	PLR208
12 cm H	7,6 cm Abflüsse	PLR209
14,6 cm H	10 cm Abflüsse	PLR210
14 cm H	15 cm Abflüsse	PLR252

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weichem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.



# Notfall-Management PIG SpillBlocker Deiche



## PIG Original SpillBlocker Deich Wegleitung von Leckagen vom Abfluss.

Flexible, wiederverwendbare Barriere für glatte Oberflächen zur leckdichten Kontrolle ausgelaufener Flüssigkeiten.

Waschbar und wiederverwendbar!  
Fünf Jahre Garantie.

### PIG® Original SpillBlocker® Deich

GRÖSSE	FARBE	TYP	ART.-NR.
10 cm B x 3 m L x 6 cm H	Schwarz oder Gelb	Barriere	PLRE204
10 cm L x 6 cm H	Schwarz	Verbindungsstück	PLRE205
10 cm B x 10cm L x 6 cm H	Gelb	Eckstück	PLRE206

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.

### PIG® SpillBlocker® Aufbewahrungsbox

GRÖSSE	ART.-NR.
10 cm T x 63 cm Durchm.	PLR284



## PIG SpillBlocker Deich Schnell einsatzbereit und einfach zu handhaben.

Schneller Schutz, wenn sich die ausgelaufene Flüssigkeit Richtung Abfluss ausbreitet. Gut für tiefere Flüssigkeitslachen. Integrierte Verbindungsstücke zum Verbinden von Segmenten. Eckstücke für rechte Winkel.


Waschbar und wiederverwendbar!  
Fünf Jahre Garantie.

### PIG® SpillBlocker® Deiche

GRÖSSE	EINHEIT	FARBE	TYP	ITEM #
9 cm B x 152 cm L x 7,6 cm H	2/Karton	Schwarz oder Gelb	Barriere	PLR267*
9 cm B x 11,5 cm L x 7,6 cm H	1/Karton	Schwarz	Ecke	PLR268
10 cm B x 152 cm L x 11 cm H	1/Karton	Hellgrün	Barriere	PLR253
13cm W x 152cm L x 17cm H	1/Karton	Hellgrün	Barriere	PLR254

#### \*Bestseller

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.





## PIG SpillBlocker Deich Ideal für kleine Leckagen.

Nützlich zum Ummanteln undichter Maschinen. Wiederverwendbar und abwaschbar und in Signalfarben zu erhöhten Sicherheit. Integrierte Verbindungsstücke ermöglichen Verbindung mit weiteren Segmenten.

Waschbar und wiederverwendbar!  
Fünf Jahre Garantie.



### PIG® SpillBlocker® Deich

GRÖSSE	TYP	ART.-NR.
6 cm B x 3 m L x 3,5 cm H	Barriere	PLR212


Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.



Fünf Jahre Garantie.

## PIG Rough Surface Deich Stoppt Leckagen auf Asphalt und rauen Oberflächen.

Der Deich ist mit einer extrem klebrigen Unterschicht ausgestattet, sodass eine Abdichtung zur rauen Oberfläche entsteht und keine Flüssigkeit hindurch sickern kann. Leicht und einfach zu handhaben, nur für einmaligen Gebrauch. Verbindungsstück und Entsorgungsbeutel im Lieferumfang enthalten.



### PIG® SpillBlocker® Deich für raue Oberflächen

GRÖSSE	TYP	ART.-NR.
5 cm B x 3 m L x 6 cm H	Barriere	PLR230

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.

## PIG Drive-Over SpillBlocker Fahren Sie drüber! Absolut bruchfest!

Entwickelt für Fahrzeugverkehr und langfristige Benutzung im Freien. Die flexible Barriere leitet Regenwasser um und schafft eine flüssigkeitsundurchlässige Eingrenzung. Wiederverwendbar – lässt sich schnell hochnehmen und neu positionieren.

Waschbar und wiederverwendbar!  
Fünf Jahre Garantie.

### PIG® Drive-Over SpillBlocker® Deiche

GRÖSSE	TYP	ART.-NR.
5 cm B x 305 cm L x 2,5 cm H	Barriere	PLR350
5 cm B x 152 cm L x 2,5 cm H	Barriere	PLR352
15 cm B x 15 cm L x 2,5 cm H	Ecke	PLR351

Hinweis zu Urethan: Aufgrund der Beschaffenheit von weicherem Urethan, können sich die physikalischen Eigenschaften dieser Produkte im Laufe der Zeit unter bestimmten Umwelteinflüssen wie Temperatur, Feuchtigkeit und UV-Strahlung verändern. Die typische Lebenserwartung beträgt 5 Jahre. Bitte prüfen Sie das Produkt bei Lagerung regelmäßig auf seine Verwendbarkeit. Nähere Informationen und Angaben zur chemischen Verträglichkeit erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner. Für optimale Leistungen stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Abfluss frei von Ablagerungen, Rissen und Löchern ist.



Mit den ineinandergreifenden Verbindungsstücken an den Enden können längere Segmente erzeugt werden.

PLR351

Mit Eckstücken können 90°-Winkel erzeugt werden, um vollständig eingeschlossene Eindämmungsbereiche zu erhalten.

# Notfall-Management PIG Build-A-Berm-Barriere



## PIG Drive-Over Build-A-Berm-Barriere Für starken Verkehr!

Bietet halbpermanente Eindämmung in Bereichen mit hoher Beanspruchung auf Beton, Asphalt oder den meisten anderen abgedichteten Oberflächen; optimale Ergebnisse werden mit glatten, abgedichteten Oberflächen erzielt. Die Barriere wird beim Überfahren auf etwa 6 mm zusammengedrückt und nimmt anschließend wieder ihre ursprüngliche Form an.



### PIG® Überfahrbare Build-A-Berm-Barriere

GRÖSSE	EINHEIT	TYP	ART.-NR.
14 cm B x 366 cm L x 5 cm H	1/Karton	Gerader Abschnitt	PLR283
<b>PLR283 Inhalt:</b> 6 Befestigungsstreifen, 33 Anker			
14 cm B x 28,5 cm L x 5 cm H	2/Karton	Belüftete Ecke	PLR108
<b>PLR108 Inhalt:</b> 4 Befestigungsstreifen, 8 Anker			
14 cm B x 8 cm L x 5 cm H	2/Karton	Wandende	PLR109
<b>PLR109 Inhalt:</b> 4 Befestigungsstreifen, 8 Anker			




Bei Verwendung mit standardmäßigen Build-A-Berm-Barrieren (Seite 99) zeigt die orange Farbe an, wo Fahrer ein- und ausfahren können.



PLR264

Der Kern aus Hartschaum nimmt nach dem Darübergehen oder Überrollen mit einem Handwagen seine ursprüngliche Form wieder an.




PLR264  
Gerader Abschnitt

PLR265  
Ecke

## PIG Build-A-Berm-Barriere Größen nach Ihren Maßen konfigurieren.

Build-A-Berm® Barrieren eignen sich als halbpermanente, gut sichtbare Barrieren, die genau die richtige Größe und Form haben – sowohl drinnen als auch draußen. Der Kern aus Hartschaum nimmt nach dem Darübergehen oder Überrollen mit leichten Fahrzeugen seine ursprüngliche Form wieder an.



### 3,8 cm hohe PIG® Build-A-Berm®-Barriere

GRÖSSE	EINHEIT	TYP	ART.-NR.
11,5 cm W x 457 cm L x 3,8 cm H	1/Karton	Gerader Abschnitt	PLR278
11,5 cm W x 17 cm L x 3,8 cm H	2/Karton	Ecke	PLR279

### 5 cm hohe PIG® Build-A-Berm®-Barriere

GRÖSSE	EINHEIT	TYP	ART.-NR.
14 cm B x 457 cm L x 5 cm H	1/Karton	Gerader Abschnitt	PLR264*
14 cm B x 17 cm L x 5 cm H	2/Karton	Ecke	PLR265

### 10 cm hohe PIG® Build-A-Berm®-Barriere

GRÖSSE	EINHEIT	TYP	ART.-NR.
18 cm B x 152 cm L x 10 cm H	2/Karton	Gerader Abschnitt	PLR258
18 cm B x 24 cm L x 10 cm H	2/Karton	Ecke	PLR263

### 15 cm hohe PIG® Build-A-Berm®-Barriere

GRÖSSE	EINHEIT	TYP	ART.-NR.
23 cm B x 152 cm L x 15 cm H	2/Karton	Gerader Abschnitt	PLR276
23 cm B x 27 cm L x 15 cm H	2/Karton	Ecke	PLR277

\*Bestseller

# PIG LECKAGE-UMLEITER



## PIG Leckage-Umleiter schützen Ihren Arbeitsplatz, wenn es von oben tropft.

- **Bieten Schutz**  
Mit Umleitern werden Personal, Geräte und die Einrichtung geschützt
- **Provisorische Lösung**  
Auffangen und Kontrolle von Leckagen, bis Reparaturen vorgenommen werden können
- **Halten Böden trocken**  
Wenn es tropft, wird der Boden nass, und es besteht Rutsch- und Sturzgefahr
- **Jederzeit bereit**  
Halten Sie einen Leckage-Umleiter auf Lager, bevor sie ihn brauchen, um etwa eine Katastrophe abzuwenden

## LECKAGE UMGELEITET, PROBLEM VERMIEDEN

### Warum sollten Sie sich für PIG entscheiden?

Nur PIG-Leckage-Umleiter liefern die hervorragende Qualität und große Auswahl, die Sie in jeder Situation absichern.

### Und so geht's...



## 3 ARTEN VON PIG LECKAGE-UMLEITERN: Welche Art benötigen Sie?

### FÜR DÄCHER — SIEHE SEITEN 102–105



**PIG Dach-Leckage-Umleiter** werden an problematischen Orten aufgehängt, um Leckagen aufzufangen und Menschen, Maschinen und Inventar zu schützen.

**Quick Control-Leckage-Umleiter** lassen sich noch schneller installieren! Siehe Seiten 104–105.

### FÜR ROHRE — SIEHE SEITEN 106–107




**PIG Rohr-Leckage-Umleiter** lassen sich leicht anbringen, um Leckagen und Kondenswasser aufzufangen.

### FÜR DECKEN — SIEHE SEITE 106



**PIG Decken-Leckage-Umleiter** lassen sich in Büroräumlichkeiten installieren und bieten unauffälligen Schutz.

# Wartung PIG Leakage-Umleiter und Zubehör



## PIG Trough and Sloping Style Leckage-Umleiter

Zum Schutz Ihres Personals und Ihrer  
Ausstattung.

Der Umleiter in der langen rechteckigen Trogform fängt Leckagen und Kondenswasser an Rissen, Spalten oder Rohren auf und leitet sie um. Wenn er mit den Klettverschlüssen an Rohren festgemacht wird, hilft die natürliche Neigung des Gefälle-Umleiters beim Auffangen und Umleiten von Leckagen zu einem Abfluss oder Behälter.

### PIG® Trough and Sloping Style Leckage-Umleiter

GRÖSSE	FARBE	FORM	ART.-NR.
41 cm B x 305 cm L	Lichtdurchlässig	Trogform für Dächer	TLS560
41 cm B x 457 cm L	Lichtdurchlässig	Trogform für Dächer	TLS561

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 88 °C/190 °F.  
Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.

## Zubehör für Leckageumleiter Unverzichtbares Zubehör für Ihre Leckageumleiter

Gurte, Schläuche, Verbindungsstücke und Vorratsbehälter helfen Ihnen, das Beste aus Ihren Leckageumleitern herauszuholen. Seien Sie gerüstet für Leckagen!

### Zubehör für PIG® Leckage-Umleiter

GRÖSSE	MENGE/PCK.	BESCHREIBUNG	ART.-NR.
36 cm L	4	Gummibänder	TLS470
49 cm L	4	Gummibänder	TLS471
61 cm L	4	Gummibänder	TLS472
Von 1,5 m L bis 15 cm L	4	Verstellbare Aufhängegurte	TLS559
8 cm x 3,8 cm Ø	1	Schnellanschluss-Set	TLS680
5 cm B x 5 cm L x 2,5 cm H	1	Winkelstück für Schlauchanschluss	TLS682
1,2 cm Ø x 762 cm L	1	Transparenter Ableitungsschlauch	TLS679
1,6 cm Ø x 305 cm L	1	Transparenter Ableitungsschlauch	TLS690
1,6 cm Ø x 305 cm L	1	Verstärkter Schlauch	TLS174
30 cm B x 51 cm L x 20 cm H	1	Vorratsbehälter/22,7 l	TLS683
36 cm B x 81 cm L x 20 cm H	1	Vorratsbehälter/41,6 l	TLS684
43 cm B x 79 cm L x 24 cm H	1	Vorratsbehälter/56,8 l	TLS685






TLS462

## PIG Leakage-Umleiter für das Dach

### Auffangen und Umleiten von Leckagen.

Ein PIG Leakage-Umleiter kann Schäden aufgrund einer Leckage im Dach verhindern und Ihre Mitarbeiter, Geräte und Einrichtung schützen. Ideal für schnelles Handeln oder langfristige Vorbeugung.

Farbe angeben



### PIG® Leakage-Umleiter für das Dach



GROSSE	FARBEN	ART.-NR.
76 cm B x 76 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS552
152 cm B x 152 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	<b>TLS462*</b>
213 cm B x 213 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS463
305 cm B x 305 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS464
366 cm B x 366 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS465
457 cm B x 457 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS466
610 cm B x 610 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS467
91 cm B x 305 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS672
91 cm B x 213 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS673
152 cm B x 305 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS553
305 cm B x 610 cm L	Klar, Grau oder Durchsichtig	TLS554

\*Bestseller

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 88 °C/190 °F. Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.

# Wartung PIG Aufspring-Dachleckage-Umleiter



Hängen Sie ihn an Orten, wo schnelle Reaktion erforderlich ist.



Der einzigartige starre Außenrand öffnet sich wie ein Wurfzelt und hält den Umleiter zur bequemen Installation offen.

## PIG Aufspring-Dachleckage-Umleiter-Kit

Lässt sich leicht aufhängen und einrichten.

Zusammengefalteter Umleiter öffnet sich selbst zur bequemen Installation. Alle Umleiter-Bauteile sind zum schnellen Aufbau vormontiert.

### PIG® Aufspring-Dachleckage-Umleiter-Kits

GRÖSSE	FORM	ART.-NR.
76 cm Ø x 25 cm H	Kreis	TLS752
86 cm B x 132 cm L x 25 cm H	Oval	TLS753

**Inhalt:** 1 - 76 cm Ø Leckage-Umleiter, 1 - Schnellanschluss, 1 - 762 cm langer Ablassschlauch, 2 - längenverstellbare Gummibänder, 4 - Aufhängehaken, 1 - Vinyl-Aufbewahrungstasche

HINWEIS: Nicht geeignet für Temperaturen über 88 °C (190 °F).



## PIG Dachleckage-Umleiter mit Sicherheitsbeschriftung

Fettgedruckte Beschriftungen verbessern die Sicherheit.

Leicht an Problemstellen aufzuhängen, um lästige Leckagen aufzufangen und sie zu einem Bodenablauf oder Sammelbehälter abzuleiten.

### PIG® Dachleckageumleiter mit Sicherheitsbeschriftung

GRÖSSE	BESCHRIFTUNG	ART.-NR.
152 cm B x 152 cm L	Safety Is Everyone's Business (Sicherheit geht uns alle an)	TLS555

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 88 °C/190 °F. Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.





Die auf der Seite der Eimer aufgedruckte Beschriftung „Vorsicht“ fungiert als Warnsymbol.



## PIG Leakage-Umleiterkit im Eimer für das Dach Zugreifen und handeln, wenn es tropft.

Tragbarer Eimer ist mit Materialien bestückt, um schnelles Handeln im Notfall zu ermöglichen. Kann auch in Problembereichen aufgehängt und als Drainage-Behälter eingesetzt werden.


### PIG® Eimer-Kit für Dachleakage-Umleiter

GRÖSSE	FARBE	ABSORBIERT	ART.-NR.
152 cm B x 152 cm L	Durchsichtig	7 l/Kit	TLS667
213 cm B x 213 cm L	Durchsichtig	7 l/Kit	TLS668
<b>Inhalt:</b> 1 - 24,6-L-Eimer, 1 - 762 cm langer Schlauch, 4 - Verstellbare Hängegurte, 1 - Schnellanschluss-Set, 30 - Saugmatten, 50 - Wischtücher			
76 cm B x 76 cm L	Durchsichtig	—	TLS950
152 cm B x 152 cm L	Durchsichtig	—	TLS121
213 cm B x 213 cm L	Durchsichtig	—	TLS951
<b>Inhalt:</b> 1 - 24,6-L-Eimer, 1 - 762 cm langer Schlauch, 4 - 49 cm lange, verstellbare Hängegurte, 1 - 3/4-Zoll Abflussarmatur			


HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 88 °C/190 °F. Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.



Farbe angeben



Klar



Durchsichtig



Gelb

## PIG Klappschirm-Umleiter Lasst sich so schnell aufspannen wie ein Regenschirm.

Dank der leicht zu öffnenden Konstruktion mit einem einzigen Haken ist dies der schnellste Umleiter zur Ableitung von Lecks im Dach.

### PIG® Klappschirm-Leakage-Umleiter

GRÖSSE	FARBEN	ART.-NR.
76 cm B x 76 cm L	Klar, Durchsichtig oder Gelb	TLS461
<b>Inhalt:</b> 1 - 76 cm x 76 cm Leakage-Umleiter, 1 - 305 cm L Schlauch, 1 - 1,9 cm Ablaufstützen		
123 cm B x 123 cm L	Klar, Durchsichtig oder Gelb	TLS903
<b>Inhalt:</b> 1 - 123 cm x 123 cm Leakage-Umleiter, 1 - 7,6m L Schlauch, 1 - 1,9 cm Ablaufstützen		

HINWEIS! Eingeschränkte Chemikalienbeständigkeit, nicht geeignet für Temperaturen über 88 °C.

# Wartung PIG Leakage-Umleiter



TLS182



TLS190

## PIG Flacher Leakage-Umleiter für Rohre

Wenn es an engen Stellen aus den Rohren tropft.

Dank der kompakten Größe dieser Umleiter können Leckagen an engen Stellen gehandhabt und mehr von der austretenden Flüssigkeit aufgefangen werden.

### PIG® Flacher Leakage-Umleiter für Rohre

GRÖSSE	ART.-NR.
29 cm Durchm. x 23 cm H	TLS190

### PIG® Anschnallbarer Leakage-Umleiter für Rohre

GRÖSSE	ART.-NR.
49,5 cm B x 81 cm L	TLS182

**Inhalt:** 1 Leakage-Umleiter, 1 – 1,9 cm Ablaufstutzen

HINWEIS! Eingeschränkte Chemikalienbeständigkeit, nicht geeignet für Temperaturen über 88 °C.



TLS620

## PIG Umleiter für abgehängte Decken

Werden über einer abgehängten Decke installiert.

Der an einen Hängerahmen montierte leichte Umleiter bleibt beim Umleiten von Leckagen diskret außer Sicht. Schnelle Montage.



TLS366

## PIG Deckenplatten-Umleiter

Der Leakage-Umleiter ersetzt die beschädigte Platte.

Die beschädigte Platte wird mit dem Umleitersystem ersetzt, um sämtliche Leckagen abzuleiten, bis sie repariert werden können. Der Umleiter ist wiederverwendbar.

### PIG® Leakage-Umleiter für abgehängte Decken

GRÖSSE	ART.-NR.
56 cm B x 82 cm L x 18 cm H TLS620	TLS620

**Inhalt:** 1 – 76 cm x 107 cm langes Stück klarsichtiges Vinyl, 1 – PVC-Rahmen (Montage erforderlich), 1 – 0,6 cm ID x 762 cm Schlauch

HINWEIS! Eingeschränkte Chemikalienbeständigkeit, nicht geeignet für Temperaturen über 88 °C.

### PIG® Deckenplatten-Umleiter

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
61 cm B x 61 cm L	Weiß	TLS366
61 cm B x 122 cm L	Weiß	TLS367

**Inhalt:** 1 – Deckenplatte, 1 – 7,6 m L Ablaufschlauch (9,5 mm ID, 16 mm AD), 6 – Deckenclips, 9 – Kabelbinder

HINWEIS! Eingeschränkte Chemikalienbeständigkeit, nicht geeignet für Temperaturen über 88 °C.

## PIG Leakageumleiter für Rohre

### Leckagen an der Quelle beseitigen.

Lässt sich leicht an undichten Rohren aufhängen, um lästige Leckagen aufzufangen und sie zu einem Bodenablauf oder Sammelbehälter abzuleiten. Die undurchlässige Plane ist vinylbeschichtet und bietet Stärke und Haltbarkeit; sie widersteht Einstichen, UV-Einstrahlung und Schimmel und zeichnet sich durch Langlebigkeit aus.

#### Farbe angeben



### PIG® Leakage-Umleiter für Rohre

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
30,5 cm B x 30,5 cm H	Klar, Grau oder Gelb	TLS200
46 cm B x 46 cm H	Klar, Grau oder Gelb	TLS248
61 cm B x 61 cm H	Klar, Grau oder Gelb	TLS691

**Inhalt:** 1,9 cm Ablaufstutzen, 4 Gummiriemen

### PIG® Leakage-Umleiter für Rohre – Horizontal

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
76 cm L x 47 cm H	Gelb	TLS147

**Inhalt:** 1 - 1,9-cm-Abflussarmatur

HINWEIS! Eingeschränkte Chemikalienbeständigkeit, nicht geeignet für Temperaturen über 88 °C.



Standardmäßige Trichterausführung (oben) für Leckagen aus einer einzelnen Stelle. TLS147 (links) kann zur Umhüllung und zum Auffangen von Sprühleckagen verwendet werden.



## PIG Leakage-Umleiter für hohe Fließgeschwindigkeiten

### Leitet 38 Liter pro Minute um!

Leitet Flüssigkeiten von Hochdruck-Waschanlagen oder Ablassventilen ab; nimmt Flüssigkeit auf und leitet sie an einen Abfluss ab, so dass Pfützenbildung und nasse Fußböden vermieden werden.

### PIG® Leakage-Umleiter für hohe Fließgeschwindigkeiten

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
183 cm B x 183 cm L	Durchsichtig	TLS675
340 cm B x 340 cm L	Durchsichtig	TLS676

**Inhalt:** 1 - 762 cm langer Flachslauch mit einem Ø von 7,6 cm, 16 - Ösen, 6 - 90-Grad-Winkelstücke, 2 - Schlauchklemmen

HINWEIS: Nicht geeignet bei Temperaturen über 88 °C/190 °F. Aufgrund der zur Mitte hin gefalteten Ecken und der verstärkten Seitenwände sind die Abmessungen als Nennmaße angegeben.

# Materialtransport PIG Sicherheitsfässer



PAK725

## PIG Sicherheitsfässer

**Sicherer Transport von Fässern und Behältern in robusten UN-konformen Sicherheitsfässern.**

Halten rauer Behandlung während des Transports von gefährlichen Abfallstoffen an Land, auf See oder auf der Schiene garantiert stand. Integrierte Einbuchtungen ermöglichen Transport per Gabelstapler. Gekeberte Deckel lassen sich problemlos mit einer Stange öffnen und schließen.

### PIG® Sicherheitsfässer

GRÖSSE	UN-NR.	FASSUNGSVERMÖGEN	ART-NR.
48 cm H x 58,5 cm AD	UN1H2/X66/S	76 l	PAK708
76 cm H x 58,5 cm AD	UN1H2/X100/S	115 l	PAK709
95 cm H x 70,5 cm AD	UN1H2/X200/S	246 l	PAK384
105,5 cm H x 80 cm AD	UN1H2/X295/S	360 l	PAK725

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



PAK708

PAK709

## PIG Verschließbarer Fassdeckel

**Lässt sich mit einer Hand öffnen und schließen!**

Der Verriegelungsmechanismus und eine Nitril-Dichtung reduzieren Dampfemissionen und halten den Fassinhalt trocken und sicher. Der Schnappverschluss lässt sich für einfachen Fasszugriff mit einer Hand öffnen und schließen – und hält das Fass abgedeckt.



Deckelfarbe angeben:



### PIG® Verschließbarer Fassdeckel

GRÖSSE	FARBEN	ZUM GEBRAUCH MIT	ART.-NR.
59 cm B x 68 cm L x 11 cm H	Schwarz, Rot oder Gelb	Oben offenen Stahlfässern, 210 l	DRM659

Verstellbare Verriegelungsspannung garantiert jedes Mal ordnungsgemäßes Verschließen.

Mithilfe des abnehmbaren Gelenkstifts lässt sich der Deckel entfernen ohne das Band zu lösen.



## PIG Sticky Steps-Matte

**Zieht den Schmutz von Ihren Schuhen!**

Die „klebrige“ Matte entfernt Staub und Schmutz von Schuhen und Wagenrädern, ohne Klebstoffreste zu hinterlassen. Abgenutzte Blätter lassen sich leicht und einzeln abziehen.

Farbe angeben



### PIG® Sticky Steps®-Matte

GRÖSSE	EINHEIT	FARBEN	ART.-NR.
46 cm B x 114 cm L	4 - 30 Blätterpads/Karton	Blau, Grau oder Weiß	MAT565
61 cm B x 114 cm L	4 - 30 Blätterpads/Karton	Blau, Grau oder Weiß	MAT566

# Materialtransport PIG Fasstrichter und Zubehör



## PIG Fasstrichter

Sauberer, einfacher Gießen und Ablassen von Flüssigkeiten.

Schnelles und sicheres Gießen mit PIG-Fasstrichtern. Das Fasstrichtersieb filtert Metallspäne und Verunreinigungen aus; zur Verwendung mit DRM452, DRM454 und DRM672. DRM452 und DRM454 passt auf 210-L- und 115-L-Stahlfässer ohne oder mit abnehmbarem Deckel. DRM672 passt auf 210-L-Poly- oder Stahlfässer ohne abnehmbare Deckel.

Farbe für DRM454 und DRM672 angeben



### PIG® Poly Polyethylen-Fasstrichter

GRÖSSE	FARBEN	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
60 cm Durchm. x 14 cm H	Nur schwarz	Nur Trichter	DRM452
63 cm Durchm. x 19 cm H	(Deckel) schwarz, rot oder gelb	Trichter mit Abdeckung	DRM454

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

### PIG® Polyethylen-Fasstrichter

GRÖSSE	FARBEN	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
67 cm B x 73 cm L x 29 cm H	schwarz, rot oder gelb	Klapplendeckel	DRM672

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

### PIG® Sieb für Polyethylen-Fasstrichter

GRÖSSE	ART.-NR.
7,5 cm Durchm.	DRM459

## PIG Fasstrichter und Füllstandsanzeigen

Verringern das Aus- und Überlaufen.

Dieser Trichter mit großem Durchmesser nimmt Flüssigkeiten auf, ohne dass die Pumpe während des Abgießens oder Abfüllens von Flüssigkeiten herausgenommen werden muss. Mit günstiger, chemikalienbeständiger Füllstandsanzeige.

### PIG® Polyethylen-Fasstrichter mit Pumpenadapter

GRÖSSE	FARBE	ART.-NR.
60 cm Durchm. x 14 cm H	Schwarz	DRM455

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

### Pop-Up-Fassfüllstandsanzeigen

GRÖSSE	ART.-NR.
13cm I	DRM245
28cm I	DRM317

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



DRM455  
(Pumpe nicht im Lieferumfang enthalten)




## PIG Burpless Polyethylen-Fasstrichter

Für schnelles, geschmeidiges und spritzerfreies Eingießen.

100 % Polyethylen hält UV-Strahlen, Rost, Korrosion und den meisten Chemikalien stand. Der verschließbare, integrierte Deckel kann nicht abgetrennt oder verloren werden. Verschiedene Deckelfarben ermöglichen die optische Trennung von Abfällen.

Deckelfarbe angeben



Schwarz

Rot

Gelb

### PIG® Burpless® Polyethylen-Fasstrichter

Deckelfarbe angeben: Schwarz, rot oder gelb



GRÖSSE	GEWINDE	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
34 cm Durchm. x 28 cm H	2"	Original	DRM680
56 cm Durchm. x 29 cm H	2"	Groß	DRM138

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



DRM1125

## PIG Burpless Stahl-Trichter zur einhändigen Bedienung

Schnelles, sauberes Eingießen, leichte Verriegelung.

Einfache einhändige Bedienung des Deckels, ohne Rückspritzer. Mit der Nitrildichtung und dem Verriegelungsmechanismus wird das Entweichen von Gasen verringert. Optionaler Überfüllschutz. Erstickung von Funken mit der Flammensperre aus Messing.

### PIG® Burpless® einhändig verschließbarer Fasstrichter aus Stahl

Deckelfarbe angeben: Schwarz, rot oder gelb



GRÖSSE	GEWINDE	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
29cm W x 38cm L x 33cm H	2"	ohne Überfüllschutz	DRM1125
29cm W x 38cm L x 33cm H	2"	mit Überfüllschutz	DRM1127

Deckelfarbe angeben



Schwarz

Rot

Gelb

### PIG® Flammensperre für Stahl-Fasstrichter



GRÖSSE	VERWENDBAR MIT	ART.-NR.
4,6 cm Durchm. x 15 cm L	Verwendbar mit DRM1125 & DRM1127	DRM617

# GEFAHRSTOFFLAGERUNG & -HANDLING

Lagerung und Sicherung Ihrer Flüssigkeiten



**New Pig bietet ein umfangreiches Sortiment an Produkten zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen.**



PAKE232SWD

## Poly-Auffangpaletten

Für die dauerhafte Fasslagerung; fängt Leckagen und Tropfen sicher auf.

Siehe Seiten 114-115, 117



PAKE222SWD

## Hardtop-Auffangbehälter

Leichter Fasszugriff und wetterfeste Sicherheit.

Siehe Seite 116




PAKE275SWD

## Auffangwannen

Nimmt Flüssigkeiten von verölten Teilen und leckenden Behältern auf.

Siehe Seite 118



PAK791

## Eindämmsystem Collapse-A-Tainer

Tragbares Eindämmsystem für Fässer, Tanks, Behälter usw.

Siehe Seiten 120-122



## Vorschriftsgemäße Lagerung wassergefährdender Stoffe

**WHG / VAUwS / VawS**

**WHG**  
Das neue Wasserhaushaltsgesetz trat am 1.3.2010 in Kraft

**WHG § 62** (alt WHG § 19g)  
(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen müssen so beschaffen sein und so errichtet, betrieben und stillgelegt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist.

Eignungsfeststellung **WHG § 63** (1) (alt WHG § 19h)  
Anlagen zum Lagern, Abfüllen oder Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen dürfen nur errichtet und betrieben werden, wenn ihre Eignung von der zuständigen Behörde festgestellt worden ist ...

---

**WHG**  
Das neue Wasserhaushaltsgesetz trat am 1.3.2010 in Kraft

**Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen**

- Wird die bisherigen 16 Landesverordnungen (**VawS**) ablösen und somit erstmalig ein bundesweit einheitliches Schutzniveau schaffen.
- Bis zur Verabschiedung einer einheitlichen Bundes-Anlagenverordnung können die bisherigen Landesregelungen weiter verwendet werden.

**GHS / REACH**

**GHS**  
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. Das GHS ist ein weltweit einheitliches System zur Einstufung von Chemikalien sowie deren Kennzeichnung auf Verpackungen und in Sicherheitsdatenblättern. Regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.

---

**REACH**  
(bzw. EG-Verordnung Nr. 1907/2006)

R = Registrierung  
E = Evaluierung (Bewertung)  
A = Autorisierung (Zulassung) von  
CH= (chemischen) Stoffen in Europa

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:  
[www.umweltbundesamt.de/chemikalien/ghs.htm](http://www.umweltbundesamt.de/chemikalien/ghs.htm)

**GEWÄSSERGEFÄHRDENDE FLÜSSIGKEITEN**

Einstufung	Gefahrensymbol	R-Satz	Gefahrenkategorie
stark wassergefährdend			WGK 3
wassergefährdend		R 50, R 50/53, R 51/53	WGK 2
schwach wassergefährdend		R 52/53; R 53	WGK 1

**NEU nach GHS/REACH (ab 12.2010)**

Einstufung	Gefahrensymbol	H-Satz	Gefahrenkategorie
Akut		H400	GHS 1
chronisch		H410	GHS 1
chronisch		H411	GHS 2
chronisch		H412	GHS 3
chronisch		H413	GHS 4

**AUFFANGVOLUMEN**

Eine Auffangwanne muss den Inhalt des größten Behälters, mindestens jedoch 10 % der gesamten gelagerten Menge aufnehmen können.  
**ACHTUNG:** In Wasserschutzgebieten muss die gesamte Lagermenge zurückgehalten werden können (100%)!

**ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN**

nach GefStoffV/BetrSichV			
Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	R-Satz
hoch-entzündlich		Flammpunkt < 0° C Siedepunkt ≥ 35°C	R 12
leicht-entzündlich		Flammpunkt < 21°C	R 11
entzündlich		Flammpunkt ≥ 21°C ≤ 55°C	R 10

NEU nach GHS/REACH (ab 12.2010)				
Einstufung	Gefahrensymbol	Kriterien	H-Satz	Gefahrenkategorie
extrem entzündlich		Flammpunkt < 23°C, Siedepunkt ≤ 35 °C	H224	GHS 1
leicht entzündlich		Flammpunkt < 23°C, Siedepunkt > 35°C	H225	GHS 2
entzündlich		Flammpunkt ≥ 23°C ≤ 60°C	H226	GHS 3

**ZULASSUNGEN**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR (Richtlinie über die Anforderung an Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1.000 Liter)

Für Auffangwannen, die von der StawaR abweichen, wird vom DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erteilt.

**GHS-GEFAHRENSYMBOLS (Auswahl)**

# PIG ESSENTIALS-AUFFANGWANNEN



## PIG ESSENTIALS- AUFFANGWANNEN!

### Gefährliche Flüssigkeiten sicher lagern.

Der günstige Preis ist das Hauptmerkmal unserer PIG Essentials-Produktlinie von Auffangprodukten. Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sicher – lagern und sichern Sie Ihre Fässer richtig.

**Paletten** – Seiten 115, 117

**Hardtop-Auffangbehälter** – Seite 116

**IBC-Auffangwannen** – Seite 117

**Auffangschalen** – Seite 118



**PAKE168SWD**  
Für 4 Fässer,  
extra große  
Auffangkapazität



**PAKE233SWD**  
Für 4 Fässer in Reihe



**PAKE231SWD**  
Für 2 Fässer



**PAKE232SWD**  
Für 4 Fässer



**PAKE230SWD**  
Für 1 Fass

## PIG Essentials Poly-Auffangpaletten

**Kompakte und dabei  
widerstandsfähige Auffangbehälter.**

Für ein bis vier volle Stahl- oder PE-Fässer. Kompakte Stellfläche, formintegrierter Auffangumpf. Die PE-Konstruktion ist korrosions- und chemikalienresistent. Die abnehmbaren Roste erlauben eine einfache Kontrolle des Auffangumpfes und eine problemlose Entleerung.

**Hilft Ihnen bei der Einhaltung der deutschen Lagerungsbestimmungen (HINWEIS: Die Kapazität von PAKE232SWD und PAKE233SWD erfüllt nicht die Anforderungen der österreichischen Lagerungsbestimmungen; siehe PAKE168SWD für Österreich).**



**DIBt-Zertifizierung**  
In Einklang mit staatlichen  
Vorschriften zur Gefahrstofflagerung



### PIG® Essentials PE-Auffangpaletten

GRÖSSE	ART	LADEKAPAZITÄT	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
100 cm B x 68 cm T x 60 cm H	1 Fass	400 kg	250 l	PAKE230SWD
130 cm B x 75 cm T x 44 cm H	2 Fässer	650 kg	250 l	PAKE231SWD
138 cm B x 129 cm T x 28 cm H	4 Fässer	1250 kg	250 l	PAKE232SWD
138 cm B x 129 cm T x 48 cm H	4 Fässer	1250kg	485 l	PAKE168SWD
245 cm B x 66 cm T x 27 cm H	4 Fässer	1250 kg	235 l	PAKE233SWD

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

# Gefahrstofflagerung & -handling PIG Essentials Hardtop-Auffangbehälter



PAKE222SWD  
Für 2 Fässer



PAKE223SWD  
Für 4 Fässer

## PIG Essentials Hardtop-Auffangbehälter

### Schutz für Fässer in Innen- und Außenbereichen.

Starre, doppelwandige, wetterbeständige Konstruktion schützt vor Regenwasser und Schadstoffen. Ideal zum Ausgeben, Sammeln gefährlicher Abfallstoffe und Lagern von Chemikalien. Modelle für vier Fässer sind dank Rolladentüren abwechselnd leicht von beiden Seiten zugänglich.

Hilft Ihnen bei der Einhaltung der deutschen Lagerungsbestimmungen (HINWEIS: Die Kapazität von PAKE223SWD erfüllt nicht die Anforderungen der österreichischen Lagerungsbestimmungen; siehe PAKE169SWD für Österreich).



**DIBt-Zertifizierung**

In Einklang mit staatlichen Vorschriften zur Gefahrstofflagerung



### PIG® Essentials Hardtop-Fassauffangpaletten



GRÖSSE	AUSFÜHRUNG	LADEKAPAZITÄT	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
156 cm B x 100 cm T x 211 cm H	2 Fässer	650 kg	250 l	PAKE222SWD
156 cm B x 162 cm T x 211 cm H	4 Fässer	1250 kg	250 l	PAKE223SWD
156 cm B x 162 cm T x 211 cm H	4 Fässer	1250 kg	485 l	PAKE169SWD

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



PAKE223SWD ist im leeren Zustand von beiden Seiten mit dem Gabelstapler transportierbar (3 Einheiten dargestellt).



Die Schiebetür kann für noch mehr Sicherheit mit einem Vorhängeschloss gesichert werden (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten).



PAKE236SW



PAKE235SWD

## PIG Essentials IBC-Auffangwanne aus PE Kompakt, aber stabil.

Trägt einen vollgefüllten IBC-Container bei kompakter Bauform. Integrierte Auffangwanne hält Lagerbereiche sauber und sicher. UV-, rost-, korrosions- und chemikalienbeständig. PAKE236SWD-Eimer ergänzt die IBC-Station mit einer Abfülleinheit.

Hilft Ihnen bei der Einhaltung der Lagerungsbestimmungen.



### DIBt-Zertifizierung

In Einklang mit staatlichen Vorschriften zur Gefahrstofflagerung




### PIG® Essentials IBC-Auffangwannen aus PE

GRÖSSE	AUSFÜHRUNG	LADEKAPAZITÄT	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
145 cm B x 145 cm T x 100 cm H	1 IBC	2000 kg	1100 l	PAKE235SWD
64 cm B x 59 cm T x 106 cm H	1 Eimer	N/Z	100 l	PAKE236SW

HINWEIS! Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten und zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere hinsichtlich entflammbarer Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.

IBC-Einheit nicht im Lieferumfang enthalten



PAKE236SW

PAKE235SWD

Der PAKE236SW lässt sich in den PAKE235SWD einhängen und ermöglicht ein einfaches Abfüllen in andere Behälter. Die erhöhten Kanten sorgen für ein Überlaufen von überschüssiger Flüssigkeit in den Hauptsumpf der Auffangwanne.

# Gefahrstofflagerung & -handling PIG Essentials-Auffangschalen



PAKE277SWD

## PIG Essentials-Auffangschalen Aufbewahrung von Ätzmitteln, Säuren, Basen oder Ölen.

Alle Auffangwannen aus Polyethylen sind ideal zur Aufbewahrung mehrerer kleiner bis mittelgroßer Behälter mit Flüssigkeiten. Leicht, chemikalienbeständig und rostfrei. Erhältlich mit oder ohne Gitterrost.

**Stapelbar, passen auf europäische Standardversandpaletten.**



**DIBt-Zertifizierung**  
In Einklang mit staatlichen  
Vorschriften zur Gefahrstofflagerung



PAKE274SWD  
40 Liter



PAKE275SWD  
40 Liter



PAKE271SWD  
20 Liter

### PIG® Essentials-Auffangschalen



GRÖSSE	ART	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
40 cm B x 60 cm L x 15,5 cm H	Ohne Gitterrost	20 l	PAKE270SWD
40 cm B x 60 cm L x 15,5 cm H	Mit Gitterrost	20 l	PAKE271SWD
40,5 cm B x 80,5 cm L x 15,5 cm H	Ohne Gitterrost	30 l	PAKE272SWD
40,5 cm B x 80,5 cm L x 15,5 cm H	Mit Gitterrost	30 l	PAKE273SWD
60 cm B x 80 cm L x 15,5 cm H	Ohne Gitterrost	40 l	PAKE274SWD
60 cm B x 80 cm L x 15,5 cm H	Mit Gitterrost	40 l	PAKE275SWD
80 cm B x 120 cm L x 17,5 cm H	Ohne Gitterrost	100 l	PAKE276SWD
80 cm B x 120 cm L x 17,5 cm H	Mit Gitterrost	100 l	PAKE277SWD

HINWEIS: Wenn dieses Produkt mit entzündlichen Flüssigkeiten verwendet wird, sind die Vorschriften zur Lagerung und dem Umgang mit entzündlichen Flüssigkeiten sowie zur sicheren Anwendung zu beachten, insbesondere bezüglich entzündlicher Dämpfe, statischer Aufladung und Wärmequellen. Weitere Unterstützung erhalten Sie von Ihrem örtlichen Vertriebspartner.



PAK936

## PIG FlexBerm-Auffangmatte

### Hervorragend für problemloses Waschen.

Biegsame, 5 cm hohe Schaumstoffseitenwände dämmen Flüssigkeiten ein und springen nach dem Überrollen wieder in ihre Form zurück; Rampen oder Fassheber sind nicht erforderlich. Flexible Lösung für die Lagerung von Fässern oder Batterien, für die Reinigung von Geräten oder die Wartung von Fahrzeugen.



PAK936

Überfahrbare, weiche Seitenwände für die Fahrzeugwartung.



Hartschaumseitenwände springen in ihre Form zurück.

### PIG® FlexBerm-Auffangmatte



GRÖSSE	STIL	AUFFANGKAPAZITÄT	ART.-NR.
122 cm B x 244 cm L x 5 cm H	Klein	133 l	PAK127
305 cm B x 335 cm L x 5 cm H	Mittel	518 l	PAK936
305 cm B x 549 cm L x 5 cm H	Groß	758 l	PAK128

Hinweis: Nicht für größere Fahrzeuge wie PKW, Lieferwagen oder LKW geeignet

# PIG COLLAPSE-A-TAINER

## FLÜSSIGKEITEN ÜBERALL EINDÄMMEN!



PAK793

Die zusammenlegbaren Seitenwände sind mit einer Schürze mit aluminiumverstärkten Außenstützen versehen.

### PIG Collapse-A-Tainer Eine Drive-in-Abstellfläche.

Dank des patentierten einteiligen Designs lässt sich ganz einfach und überall eine Abstellfläche zum Hineinfahren errichten – keine Montage notwendig. Verwendbar unter Kanistern, beladenen Paletten und mehr. Das Zubehör schützt das System gegen Abnutzung und Abrieb.

Hilft Ihnen bei der Einhaltung der Lagerungsbestimmungen.

**Sondergröße notwendig?**  
Wenden Sie sich an Ihren autorisierten  
PIG-Vertriebspartner.





Schnelle Aufstellung! Einfach eine Stütze herausziehen – die gesamte Wand nimmt Gestalt an.



Sogar das System mit den Abmessungen 305 cm x 305 cm (PAK793) lässt sich auf eine leicht zu handhabende, trag- und lagerbare Größe zusammenfallen.

## PIG® Collapse-A-Tainer® Eindämmsystem

SUMPFGRÖSSE	GRÖSSE	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
122 cm B x 183 cm L x 30 cm H	Klein	678 l	PAK791
183 cm B x 244 cm L x 30 cm H	Medium	1359 l	PAK792
305 cm B x 305 cm L x 30 cm H	Groß	2831 l	PAK793

HINWEIS: Der Gesamtplatzbedarf am Boden ist um 60 cm größer als die aufgeführten Abmessungen des Auffangbehälters



Ideal auch als Dekontaminationsstation!



## Zubehör für PIG Collapse-A-Tainer

Extras können die Produkthaltbarkeit verbessern.

- 1 Spurmatten** auf dem Boden eines Collapse-A-Tainer-Systems bieten robusten Schutz gegen LKW-Reifen. **In Längenabstufungen von 30 cm erhältlich.**
- 2 Die Fundamentmatte** ist eine dicke Schutzunterlage aus PVC-beschichtetem Polyester für unbefestigte Flächen. **In Längenabstufungen von 30 cm erhältlich.**
- 3 Bodenplanen** sorgen für zusätzliche Durchstechfestigkeit auf befestigten Flächen.

## Zubehör für Collapse-A-Tainer® Eindämmsystem

PAK595 und PAK924: Preis pro 30 cm-Abschnitt

GRÖSSE	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
91,4 cm B x 30cm L	Schwerlastpurbänder	PAK595
183 cm B x 30 cm L	Schwerlastbodenmatte	PAK924
335 cm B x 335 cm L	Bodenplane	PAK594

# Gefahrstofflagerung & -handling PIG Collapse-A-Tainer Lite



PAK721

## PIG Collapse-A-Tainer Lite Perfekt für kleinere Jobs.

Haltbar, leicht, einfach zu handhaben und chemikalienresistent.  
Kein Zusammenbau erforderlich – kompakt und leicht einzusetzen.  
Die 20 cm hohe „Stufe“ macht das Betreten und Verlassen einfach.



Ideal als Dekontaminationsstation.

### PIG® Collapse-A-Tainer Lite

GRÖSSE	STIL	AUFFANGKAPAZITÄT	ART-NR.
122 cm B x 122 cm L x 20 cm H	Klein	299 l	PAK720
183 cm B x 122 cm L x 20 cm H	Mittel	451 l	PAK721
244 cm B x 122 cm L x 20 cm H	Groß	603 l	PAK722

### Deck Grate

Zum Gebrauch mit PAK721 und PAK722

GRÖSSE	ART-NR.
60 cm B x 121 cm L x 7 cm H	PAK354



Für Transport und Lagerung einfach faltbar.



Klappt für sofortigen Einsatz unmittelbar auf; für die Lagerung leicht faltbar.



PAK927

## PIG Tragbare Auffangbecken

**Bereit sein, wenn unterwegs etwas ausläuft.**

Ideal zum schnellen Einsatz, um Leckagen aus Hydraulikleitungen, durchstoßenen Tanks, undichten Behältern und Dekontaminationsmaßnahmen aufzufangen. Schützen, lagern und transportieren Sie die Auffangbecken in Aufbewahrungstaschen.

### PIG® Tragbare Auffangbecken

GRÖSSE	FARBE	KAPAZITÄT	ART.-NR.
74 cm Durchm. Boden x 56 cm Durchm. oberer Rand x 28 cm H	Orange	76 l	PAK925
122 cm Durchm. Boden x 93 cm Durchm. oberer Rand x 30 cm H	Orange	250 l	PAK926
147 cm Durchm. Boden x 121 cm Durchm. oberer Rand x 30 cm H	Orange	379 l	PAK927
180 cm Durchm. Boden x 145 cm Durchm. oberer Rand x 33 cm H	Orange	568 l	PAK928

### PIG® Taschen für tragbare Auffangbecken

GRÖSSE	ART.-NR.
Aufbewahrungstasche für 76 l-Becken	PAK929
Aufbewahrungstasche für 250 l-Becken	PAK930
Aufbewahrungstasche für 379 l-Becken	PAK931
Aufbewahrungstasche für 568 l-Becken	PAK932



**LECK ENTDECKT?**

**SCHLIESSEN SIE ES MIT  
 PIG-SPACHELMASSE!**

**PIG Mehrzweck-Epoxid-Spachtelmasse**  
 Hervorragende Haftung – Reparaturen halten lange.

Haftet praktisch überall und härtet schnell aus. Aus Epoxidharzen höchster Güte hergestellt, um besser zu binden und stärker zu halten; haftet an Stahl, Glas, Mauerwerk und an den meisten Kunststoffen. Die gebrauchsfertige, vorportionierte Epoxidmasse besteht aus Teil A und Teil B in einer einzigen Tube; nur noch kneten und die Masse kann innerhalb weniger Minuten verarbeitet werden.



**PIG® Mehrzweck-Epoxid-Spachtelmasse**



GRÖSSE	EINHEIT	ART.-NR.
18 cm L	12/Karton	PTY291
18 cm L	6/Karton	PTY292

# INHALTSVERZEICHNIS

## Inhaltsverzeichnis

Wenn Sie die Artikelnummer wissen, können Sie diesen Index zum Auffinden der Seite benutzen, auf der der gewünschte Artikel aufgeführt ist.

<u>ART.-NR.</u>	<u>SEITE</u>
104PS.....	54
124CR.....	65
204.....	51
2048.....	53
2410PP.....	62
2410PP-01.....	62
404.....	51
4048.....	53
64CRSC.....	86

### **BAG**

BAG202-L.....	85
BAG202-S.....	85

### **BAGE**

BAGE205-L.....	85
BAGE205-S.....	85

### **BLU**

BLU100.....	31
BLU101.....	31
BLU102.....	31
BLU103.....	31
BLU104.....	31
BLU105.....	31
BLU106.....	31
BLU107.....	31
BLU108.....	31
BLU255.....	31

### **BOM**

BOM202.....	56
BOM203.....	56
BOM204.....	56
BOM402.....	56
BOM403.....	56
BOM404.....	56

<u>ART.-NR.</u>	<u>SEITE</u>
-----------------	--------------

### **CP**

CPFH100.....	67
--------------	----

### **CR**

CRFH150.....	67
CRFHS150.....	67
CRFWB1000.....	85

### **CS**

CSKWB1000.....	85
----------------	----

### **DC**

DC4646.....	92
DC6161.....	92
DC9191.....	92

### **DRM**

DRM138.....	111
DRM245.....	110
DRM317.....	110
DRM452.....	110
DRM454.....	110
DRM455.....	110
DRM459.....	110
DRM617.....	111
DRM659.....	109
DRM672.....	110
DRM680.....	111
DRM1125.....	111
DRM1127.....	111

### **FLTE**

FLTE700.....	58
FLTE701.....	58
FLTE702.....	58
FLTE703.....	58

# INHALTSVERZEICHNIS

ART.-NR.	SEITE
<b>GEN</b>	
GEN160.....	86
<b>GRP</b>	
GRP36200.....	27
<b>HA</b>	
HA1010.....	65
<b>HR</b>	
HR7015.....	65
<b>KIT</b>	
KIT202-999.....	87
KIT204.....	84
KIT204-01.....	84
KIT204-02.....	84
KIT211.....	86
KIT213.....	86
KIT220.....	80
KIT236.....	87
KIT244-999.....	88
KIT262.....	88
KIT274.....	79
KIT279.....	84
KIT280.....	84
KIT302.....	87
KIT304.....	84
KIT304-01.....	84
KIT304-02.....	84
KIT311.....	86
KIT318-999.....	68
KIT320.....	80
KIT336.....	87
KIT344-999.....	88
KIT362.....	88
KIT367.....	79
KIT379.....	84
KIT380.....	84
KIT402.....	87

ART.-NR.	SEITE
KIT404-01.....	84
KIT404-02.....	84
KIT404-03.....	84
KIT413.....	86
KIT420.....	80
KIT436.....	87
KIT444-999.....	88
KIT470.....	79
KIT479.....	84
KIT480.....	84
<b>KITE</b>	
KITE201.....	82
KITE202.....	83
KITE203.....	83
KITE250.....	81
KITE251.....	79
KITE287-02.....	11
KITE291.....	80
KITE292.....	80
KITE301.....	82
KITE302.....	83
KITE303.....	83
KITE350.....	81
KITE351.....	79
KITE391.....	80
KITE392.....	80
KITE401.....	82
KITE402.....	83
KITE403.....	83
KITE450.....	81
KITE451.....	79
KITE487-02.....	36
KITE491.....	80
KITE492.....	80
<b>KITL</b>	
KITL250.....	78
KITL251.....	81
KITL350.....	78
KITL351.....	81
KITL450.....	78

ART.-NR.	SEITE
KITL451.....	81
<b>KITR</b>	
KITR202-999.....	87, 88
KITR203.....	84
KITR204.....	84
KITR211.....	86
KITR302.....	88
KITR303.....	84
KITR304.....	84
KITR311.....	86
KITR403.....	84
KITR404.....	84
<b>KITRL</b>	
KITRL251.....	81
KITRL351.....	81
KITRL451.....	81
<b>MA</b>	
MA1097.....	53
<b>MAT</b>	
MAT116.....	21
MAT117.....	21
MAT127.....	13
MAT132.....	21
MAT135.....	10
MAT137.....	10
MAT139.....	9
MAT140.....	8
MAT141.....	10
MAT153.....	9
MAT154.....	9
MAT155.....	10
MAT160.....	9
MAT170.....	8
MAT171.....	9
MAT173.....	24
MAT175.....	24

# INHALTSVERZEICHNIS

ART.-NR.	SEITE
MAT185 .....	9
MAT202-01 .....	8
MAT203 .....	8
MAT204 .....	10
MAT208 .....	13
MAT209 .....	24
MAT210 .....	24
MAT211 .....	8
MAT214 .....	49
MAT215 .....	49
MAT216 .....	8
MAT218 .....	27
MAT220 .....	8
MAT223 .....	27
MAT225 .....	10
MAT226 .....	10
MAT229 .....	8
MAT230 .....	8
MAT231 .....	8
MAT234 .....	26
MAT235 .....	23
MAT240 .....	8
MAT242 .....	12
MAT243 .....	12
MAT244 .....	13
MAT245 .....	10
MAT246 .....	10
MAT247 .....	27
MAT251 .....	8
MAT256 .....	26
MAT263 .....	9
MAT267 .....	21
MAT268 .....	21
MAT269 .....	21
MAT270 .....	26
MAT280 .....	27
MAT283 .....	12
MAT284 .....	23
MAT285 .....	12
MAT286 .....	26
MAT301 .....	64
MAT302 .....	64
MAT303 .....	64
MAT304 .....	68

ART.-NR.	SEITE
MAT309 .....	64
MAT310 .....	64
MAT342 .....	65
MAT343 .....	65
MAT351 .....	64
MAT354 .....	64
MAT401 .....	33
MAT402 .....	49
MAT403 .....	33
MAT411 .....	9
MAT412 .....	9
MAT414 .....	49
MAT415 .....	33
MAT419 .....	35
MAT423 .....	35
MAT424 .....	33
MAT425 .....	33
MAT435 .....	46
MAT436 .....	47
MAT437 .....	47
MAT440 .....	33
MAT442 .....	37
MAT443 .....	37
MAT460 .....	34
MAT461 .....	34
MAT462 .....	35
MAT484 .....	46
MAT485 .....	35
MAT501 .....	39
MAT502 .....	39
MAT503 .....	38
MAT504 .....	39
MAT508 .....	38
MAT520 .....	38
MAT525 .....	39
MAT530 .....	38
MAT540 .....	38
MAT542 .....	37
MAT544 .....	39
MAT565 .....	109
MAT566 .....	109
MAT619 .....	131
MAT1625 .....	29
MAT1650 .....	29

ART.-NR.	SEITE
MAT2002 .....	24
MAT2101 .....	22
MAT2102 .....	22
MAT3200 .....	29
MAT3250 .....	29
MAT3251 .....	29
MAT3510 .....	64
MAT4101 .....	47
MAT4102 .....	47
MAT4150 .....	13
MAT32100 .....	29

## MATE

MATE250 .....	10
MATE450 .....	35
MATE916 .....	24
MATE917 .....	24

## MP

MPBH100 .....	17
MPBL200 .....	17
MPFH100 .....	15
MPH100 .....	19
MPL200 .....	19

## MR

MRBH150 .....	17
MRBHS150 .....	17
MRBL300 .....	17
MRFH150 .....	15
MRFHS150 .....	15
MRFWB1000 .....	85
MRH150 .....	19
MRHS150 .....	19
MRL300 .....	19
MRLS300 .....	19

## MS

MSKWB1000 .....	85
-----------------	----

# INHALTSVERZEICHNIS

ART.-NR. SEITE

## **NPK**

NPK205.....	78
NPK305.....	78
NPK405.....	78

## **OB**

OB13X3.....	57
OB13X6.....	57
OB20X3.....	57
OB20X6.....	57

## **OP**

OPBH100.....	43
OPBL200.....	43
OPFH100.....	41
OPH100.....	45
OPL200.....	45

## **OR**

ORBH150.....	43
ORBHS150.....	43
ORBL300.....	43
ORFH150.....	41
ORFHS150.....	41
ORFWB1000.....	85
ORH150.....	45
ORHS150.....	45
ORL300.....	45
ORLS300.....	45

## **OS**

OSKWB1000.....	85
----------------	----

## **P**

P45-1.....	61
------------	----

## **PAK**

PAK127.....	119
-------------	-----

ART.-NR. SEITE

PAK128.....	119
PAK201.....	88
PAK354.....	122
PAK384.....	108
PAK594.....	121
PAK595.....	121
PAK708.....	108
PAK709.....	108
PAK720.....	122
PAK721.....	122
PAK722.....	122
PAK725.....	108
PAK791.....	121
PAK792.....	121
PAK793.....	121, 131
PAK924.....	121
PAK925.....	123
PAK926.....	123
PAK927.....	123
PAK928.....	123
PAK929.....	123
PAK930.....	123
PAK931.....	123
PAK932.....	123
PAK936.....	119

## **PAKE**

PAKE168SWD.....	115
PAKE169SWD.....	116
PAKE222SWD.....	116
PAKE223SWD.....	116
PAKE230SWD.....	115
PAKE231SWD.....	115
PAKE232SWD.....	115
PAKE233SWD.....	115
PAKE235SWD.....	117
PAKE236SW.....	117
PAKE270SWD.....	118
PAKE271SWD.....	118
PAKE272SWD.....	118
PAKE273SWD.....	118
PAKE274SWD.....	118
PAKE275SWD.....	118

ART.-NR. SEITE

PAKE276SWD.....	118
PAKE277SWD.....	118

## **PAN**

PAN201.....	62
-------------	----

## **PIG**

PIG105.....	52
PIG201.....	53
PIG202.....	53
PIG203.....	53
PIG205.....	51
PIG209.....	51
PIG210.....	52
PIG211.....	52
PIG212.....	52
PIG214.....	52
PIG217.....	53
PIG218.....	51
PIG219.....	51
PIG220.....	51
PIG233.....	52
PIG237.....	51
PIG238.....	53
PIG301.....	65
PIG309.....	68

## **PIL**

PIL201.....	62
PIL203.....	62
PIL204.....	62
PIL205.....	62
PIL302.....	65
PIL306.....	65
PIL307.....	65
PIL405.....	62

## **PLP**

PLP201.....	60
PLP213-1.....	61



# INHALTSVERZEICHNIS

ART.-NR.	SEITE
PLP217.....	68
PLP219.....	61
PLP220.....	61
PLP404.....	61
PLP900-1.....	61

## PLPE

PLPE260.....	60
PLPE270.....	60

## PLR

PLR108.....	98
PLR109.....	98
PLR208.....	95
PLR209.....	95
PLR210.....	95
PLR212.....	97
PLR230.....	97
PLR232-18IN.....	95
PLR232-24IN.....	95
PLR232-36IN.....	95
PLR232-48IN.....	95
PLR252.....	95
PLR253.....	96
PLR254.....	96
PLR255.....	91
PLR258.....	99
PLR263.....	99
PLR264.....	99
PLR265.....	99
PLR267.....	96
PLR268.....	96
PLR276.....	99
PLR277.....	99
PLR278.....	99
PLR279.....	99
PLR283.....	98
PLR284.....	96
PLR285.....	95
PLR286.....	95
PLR287.....	95
PLR288.....	95

ART.-NR.	SEITE
PLR300.....	94
PLR301.....	94
PLR302.....	94
PLR303.....	94
PLR304.....	94
PLR305.....	94
PLR306.....	94
PLR312.....	94
PLR320.....	94
PLR350.....	97
PLR351.....	97
PLR352.....	97

## PLRE

PLRE204.....	96
PLRE205.....	96
PLRE206.....	96
PLRE241.....	91
PLRE242.....	91
PLRE243.....	91
PLRE244.....	91
PLRE245.....	91
PLRE246.....	91
PLRE611.....	93
PLRE612.....	93

## PTY

PTY291.....	124
PTY292.....	124

## RFL

RFL236.....	87
RFL244-999.....	88
RFL336.....	87
RFL344-999.....	88
RFL402.....	87
RFL436.....	87
RFL444-999.....	88

ART.-NR.	SEITE
----------	-------

## RFLE

RFLE201.....	82
RFLE202.....	83
RFLE203.....	83
RFLE250.....	81
RFLE267.....	11
RFLE301.....	82
RFLE302.....	83
RFLE303.....	83
RFLE350.....	81
RFLE401.....	82
RFLE402.....	83
RFLE403.....	83
RFLE450.....	81
RFLE467.....	36
RFLE700.....	58
RFLE701.....	58
RFLE702.....	58
RFLE906.....	24
RFLE907.....	24

## SKM

SKM203.....	54
SKM210.....	54
SKM401.....	55
SKM403.....	55
SKM404.....	55
SKM405.....	55
SKM406.....	55
SKM407.....	55
SKM408.....	55
SKM500.....	54
SKM600.....	55
SKM601.....	55
SKM602.....	55
SKM700.....	48
SKM701.....	48

## TLS

TLS121.....	105
TLS147.....	107
TLS174.....	102

# INHALTSVERZEICHNIS

ART.-NR.	SEITE
TLS182 .....	106
TLS190 .....	106
TLS200 .....	107
TLS248 .....	107
TLS366 .....	106
TLS367 .....	106
TLS461 .....	105
TLS462 .....	103
TLS463 .....	103
TLS464 .....	103
TLS465 .....	103
TLS466 .....	103
TLS467 .....	103
TLS470 .....	102
TLS471 .....	102
TLS472 .....	102
TLS552 .....	103
TLS553 .....	103
TLS554 .....	103
TLS555 .....	104
TLS559 .....	102
TLS560 .....	102
TLS561 .....	102
TLS620 .....	106
TLS667 .....	105
TLS668 .....	105
TLS672 .....	103
TLS673 .....	103
TLS675 .....	107
TLS676 .....	107
TLS679 .....	102
TLS680 .....	102
TLS682 .....	102
TLS683 .....	102
TLS684 .....	102
TLS685 .....	102
TLS690 .....	102
TLS691 .....	107
TLS752 .....	104
TLS753 .....	104
TLS903 .....	105
TLS950 .....	105
TLS951 .....	105

ART.-NR.	SEITE
<b>WIP</b>	
WIP150 .....	73
WIP153 .....	73
WIP154 .....	73
WIP190 .....	73
WIP200 .....	71
WIP216 .....	72
WIP218 .....	72
WIP229 .....	72
WIP230 .....	71
WIP231 .....	71
WIP232 .....	71
WIP235 .....	71
WIP238 .....	71
WIP247 .....	71
WIP251 .....	74
WIP303 .....	70
WIP304 .....	70
WIP306 .....	70
WIP309 .....	70
WIP310 .....	71
WIP311 .....	71
WIP327 .....	71
WIP328 .....	70
WIP455 .....	70
WIP456 .....	70
WIP850 .....	74
WIP950 .....	70

ART.-NR.	SEITE
----------	-------

## PIG® Grippy®-Bodenmatten

New Pig haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von New Pig, einem gesetzlichen Vertreter oder einem Erfüllungsgehilfen von NewPig beruht.

New Pig haftet für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten, aus der sich ein vorhersehbarer, vertragstypischer Schaden ergibt. Wesentlich sind Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer üblicherweise vertraut. New Pig ist nicht verantwortlich für solche Schäden, die aus einer leicht fahrlässigen Verletzung einer unwesentlichen Vertragspflicht entstanden sind.

Keine Haftungsbeschränkung gilt bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit der Ware und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

# VORGESTELLTE PRODUKTE



## PIG Collapse-A-Tainer Eine Drive-in-Abstellfläche.

Dank des patentierten einteiligen Designs lässt sich ganz einfach und überall eine Abstellfläche zum Hineinfahren errichten – keine Montage notwendig. Verwendbar unter Kanistern, beladenen Paletten und mehr. Das Zubehör schützt das System gegen Abnutzung und Abrieb.

### PIG® Collapse-A-Tainer® Eindämmsystem

GRÖSSE	GRÖSSE	AUFFANGVOLUMEN	ART.-NR.
305 cm B x 305 cm L x 30 cm H	Groß	2831 l	PAK793

HINWEIS: Der Gesamtplatzbedarf am Boden ist um 60 cm größer als die aufgeführten Abmessungen des Auffangbehälters



## PIG CHAT MAT-Mattenrolle Hält Böden trocken und sendet einen Sicherheitshinweis.

Deutlich sichtbare Sicherheitshinweise werden über die gesamte Länge der Rolle wiederholt, um ein sichereres Umfeld für die Arbeitnehmer zu schaffen. Der strapazierfähige Oberbelag verhindert Verschleiß, selbst bei starkem Fußverkehr.

### CHAT MAT® Universal-Rolle

GEWICHT	GRÖSSE	EINHEIT	ABSORBIERT BIS ZU	ART.-NR.
MEDIUM	61 cm B x 2.300 cm L	1 Rolle	51,1 l/Beutel	MAT619



**300,000**  
**ARBEITSPLÄTZE**  
**70 LÄNDER**  
**20 JAHRE**  
**IN DEUTSCHLAND**

Unsere Aufgabe war immer, Ihnen bei Ihrer Arbeit zu helfen. Wir suchen ständig nach neuen Wegen, die Ihnen helfen sollen, sicherer und sauberer zu arbeiten. Wir sehen das so: Wenn unsere Produkte Ihre Probleme lösen, werden Sie immer wieder zu PIG zurückkehren.

**Ihr lokaler PIG-Vertriebspartner unterstützt Sie gerne bei den Herausforderungen an IHREM Arbeitsplatz – mit den weltbesten Produkten für Leckagen und Verschüttungen. Rufen Sie noch heute an!**

# DIE BESTEN LECKAGE- PRODUKTE DER WELT



Absorptionsmittel pg 4-68



Notfall-Kits 75-88



Notfall-Management pg 89-99



Wartung pg 100-107



Materialtransport pg 108-111



Gefahrstofflagerung pg 112-124

Kontaktieren Sie Ihren PIG-Vertragshändler

