

Hülsenfreiläufe mit Lagerung


Baureihen HFL, HFL..KF

gerändelt

Baureihen HFL..R, HFL..KFR









HFL, HFL..KF, wälzgelagert ($F_w \ge 8 \text{ mm und C} \ge 22 \text{ mm}$)

Wellen- durch- messer	Kunststoffeder Kurzzeichen	Stahlfeder Kurzzeichen	Ge- wicht	Abmessungen				zul. Dreh- moment M _{d zul}	Grenz- drehzahlen ¹)		zul. Radial- last ⁴) F _{r max}	Grenz- bean- spruchung (F _r · n) _{max} ⁴)	Trag- zahlen ⁵)		Ermű- dungs- grenz- belastung
			g	F*	D	C -0,3	r min.	Nm	n _{GW} ²) min ⁻¹	n _{GA} 3) min ⁻¹	N	N/min	dys. C kN	stat. C ₀ kN	P _u kN
3	HFL 0308 KF	-	1,4	3	6,5	8	0,3	0,18	45 000	8 000	60	16 000	-		
4	HFL 0408 KF	-	1,6	4	8	8	0,3	0,34	34 000	8 000	80	16 000	-	-	-
٠. '	HFL 0408 KFR	-	1,6	4	8	8	0,3	0,1	34 000	8 000	80	16 000	-		
6	HFL 0606 KFR	-	1	6	10	6	0,3	0.5	23 000	13 000	• 40	4 200	-	-	-
	HFL 0615 KF	HFL 0615	4	6	10	15	0,3	1,76	23 000	13 000	110	18 000	-		
4	HFL 0615 KFR	HFL 0615 R	4	6	10	15	0,3	0,5	23 000	13 000	110	18 000			
8	HFL 0806 KFR	-	2	8	12	6	0,3	0,7	17 000	12 000		4 200		-	-
X	HFL 0822 KF	HFL 0822	. 7	.8	12	22	0,3	3,15	17 000	12 000		<u> -</u>	3,5	4,1	0,405
	HFL 0822 KFR	HFL 0822 R	. 7	8	12	22	0,3	1	17 000	12 000			3,5	4,1	0,405
10	-	HFL 1022	8	10	14	22	0,3	5,3	14 000	11 000		<u>-</u>	3,75	4,65	
12	-	HFL 1226	18	12	18	26	0,3	12,2	11 000	8 000		<u> -</u>	5,8	6,7	0,62
14	-	HFL 1426	20	14	20	26	0,3	17,3	9 500	8 000	ļ		6,3	7,8	0,73
16	-	HFL 1626	22	16	22	26	0,3	20,5	8 500	7 500		<u> -</u>	6,9	9	0,84
18	-	HFL 1826	25	18	24	26	0,3	24,1	7 500	7 500	 	-	7.4	10,2	0,95
20	-	HFL 2026	27	20	26	26	0,3	28,5	7 000	6 500	1	-	7,9	11,4	1,06
25	-	HFL 2530	44	25	32	30	0,3	66	5 500			<u> -</u>	9,8	14	1,19
30	-	HFL 3030	51	30	37	30	0,3	90	4 500			<u> </u>	10,8	16,9	1,42
35	- `::: `	HFL 3530	58	35	42	30	0,3	121	3 900	3 900	-	1-	11,4	18,8	1,6

- 1) Grenzdrehzahlen gelten bei Fett- und Ölschmierung.
- 2) Grenzdrehzahl bei drehender Welle.
- Grenzdrehzahl bei umlaufendem Außenring.
- 4) Hülsenfreiläufe mit Gleitlagern: Im Betriebszustand darf das Produkt aus tatsächlicher Drehzahl n und Radiallast F_r den Wert der angegebenen Grenzbeanspruchung (F_r · n)_{max} nicht überschreiten. Die angegebenen Grenzdrehzahlen sowie die zulässige Radiallast bestimmen die Anwendungsgrenzen.
- 5) Hülsenfreiläufe mit Wälzlagern.
- 6) Ohne Pfeil auf der Stirnseite.



HFL 0606 KFR⁶), HFL 0806 KFR⁶)



HFL 0408 KFR, HFL 0615 R. HFL 0615 KFR

Freiläufe HFL


Konstruktions- und Sicherheitshinweise

BEARING SERVICE Wälzlager-Vertriebs-GmbH

- o **Drehmoment**
- o Berechnungsbeispiel (Bild)
- o Schaltfrequenz
- o Schaltgenauigkeit
- o Gestaltung des Gehäuses
- o Gehäusebohrung
- o Gestaltung der Welle
- o Schmierung
- o Reibung
 - Reibungsmoment
 - Reibungsleistung
- o Funktionsprüfung
 - Freiläufe ohne Rändelung




Fehlfunktionen der Hülsenfreiläufe können Personen und Sachen gefährden. Anwendungen, besonders solche mit Bremsfunktionen oder Extrembedingungen, durch Versuche absichern! Hülsenfreiläufe mit speziellem Einpressdorn Bild montieren.




Einbau mit Einpressdorn

■ Der Pfeil auf der Stirnseite der Hülse zeigt die Klemmrichtung an (Bild). Der Hülsenfreilauf klemmt, wenn die Hülse in Pfeilrichtung gedreht wird.



Klemmrichtung


 Bei Verschmutzungsgefahr, Dichtringe der Baureihen G oder SD einbauen (Bild). Die Dichtringe sind abmessungsmäßig auf die Hülsenfreiläufe abgestimmt und mit breiteren Innenringen der Baureihe IR kombinierbar.



Hülsenfreilauf HFL, Dichtring G

Drehmoment

- Das übertragbare Drehmoment (Bild) hängt ab:
 - vom Gehäuse- und Wellenwerkstoff, von der Gehäusewanddicke, von den Gehäuse- und Wellentoleranzen.
- Zur Berechnung des Drehmoments berücksichtigen:
 - maximales Antriebsmoment und Trägheitsmoment der beschleunigten Massen.



Metallgehäusen – abhängig vom Drehmoment

Berechnungsbeispiel (Bild)

Beispiel A - Verlauf der grünen Linien A₁ bis A₄ -

■ Gegeben:

Hülsenfreilauf HF 3020

smin/svorh = Verhältnis der Wanddicken

- zulässiges Drehmoment M_{d zul} = 90 Nm (Maßtabelle)
- \circ Drehmoment M_d = 81 Nm (= 90% des zulässigen Drehmoments M_{d zul})

3 bis HFL 1020

Metallgehäuse.

■ Gesucht:

- Mindestwanddicke s_{min}
- \circ Vergleichsspannung σ_{v} .

■ Ergebnis:

$$\circ \sigma_{v} = 460 \text{ N/mm}^{2}$$
.

Beispiel B - Verlauf der roten Linien B₁ bis B₇ -

■ Gegeben:

- o Hülsenfreilauf HF 1416
- zulässiges Drehmoment M_{d zul} = 17,3 Nm (Maßtabelle)
- \circ Verhältnis der Wanddicken $s_{min}/s_{vorh} = 0.5$
- zulässige Gehäusespannung R_{p0.2} = 280 N/mm²
- Metallgehäuse

Gesucht:

- Mindestwanddicke s_{min}
- übertragbares Drehmoment M_d

■ Ergebnis:

$$\circ$$
 s_{min} = 3,1 mm

übertragbares Drehmoment = 9,6 Nm
(= 55% des zulässigen Drehmoments M_{d zul}).

Schaltfrequenz

 Um den Freilauf nicht zu überlasten, muss die Trägheit des Gesamtsystems berücksichtigt werden.

Schaltgenauigkeit

 Durch die Einzelanfederung der Nadelrollen ist ein ständiger Kontakt zwischen Welle, Nadelrollen und Klemmfläche sichergestellt. Dadurch ergibt sich eine hohe Schaltgenauigkeit.

- Die Schaltgenauigkeit wird beeinflusst durch:
 - o die Schaltfrequenz
 - o die Schmierung
 - o die Einbautoleranzen
 - o die elastische Verformung der Anschlussteile
 - o den Antrieb Welle oder Gehäuse. Die beste Genauigkeit wird erreicht, wenn der Antrieb über die Welle erfolgt.

Gestaltung des Gehäuses

Die dünnwandigen Außenringe erhalten ihre konzentrische Form beim Einpressen in die Gehäusebohrung.



Die Genauigkeit der Aufnahmebohrung bestimmt wesentlich die Formgenauigkeit der Hülse und damit die Funktion des Freilaufs!

Gehäusebohrung

- Gehäusebohrung mit 15° anfasen.
- Bohrungstoleranzen nach Tabelle und Oberflächengüte R a⁰,8 einhalten. Die Zylinderformtoleranz der Gehäusebohrung von Metallgehäusen sollte innerhalb der Toleranzqualität IT 5/2 liegen.
- Mindestwanddicke für Metallgehäuse nach Bild, bestimmen.



 $^{f lue{1}}$ Die Vergleichsspannung $\sigma_{_{f v}}$ darf die Streckgrenze des Gehäusewerkstoffs nicht überschreiten!

Gestaltung der Welle

- Welle als Wälzlagerlaufbahn ausführen:
 - Wellentoleranzen nach Tabelle
 - o Parallelität und Rundheit 25% der Wellentoleranz
 - o Rauheit R_a0,4 max.
 - Oberflächenhärte von 670 + 170 HV
 - o Einsatzhärtungstiefe Eht ≥ 0,3 mm.
- Welle mit 15° anfasen.

Einbautoleranzen

Bohrung		Welle
Gehäusewerkstoff		
Stahl, Gusseisen	Leichtmetall	
N6 (N7) ¹⁾	R6 (R7) ¹⁾	h5 (h6) ¹⁾

¹⁾ Die Klammerwerte sind dann anwendbar, wenn das zulässige Drehmoment $M_{d zul}$ (Maßtabelle) nur bis zu 50% genutzt wird.

Schmierung

- Hülsenfreiläufe nur mit Öl nachschmieren.
- Bei Betriebstemperaturen über +70 °C mit Öl schmieren. Ölstand so wählen, dass der Hülsenfreilauf bei Stillstand und waagerechter Achse ca. 1/3 in das Ölbad eintaucht.
- Geeignete Schmieröle Viskositätsklassen (Tabelle):
 - O CL und CLP nach DIN 51517
 - O HL und HLP nach DIN 51524.
- Schmierstoffempfehlung von INA anfordern für:
 - O Temperaturen unter -10 °C, Drehzahlen über 0,7


Viskositätsklassen

Betriebstemperatur	Viskositätsklasse
-15 °C bis +30 °C	ISO VG 10
+15 °C bis +90 °C	ISO VG 32
+60 °C bis +120 °C	ISO VG 100

Reibung

Außendurchmesser D siehe Maßtabelle.

Reibungsmoment Der Verlauf des Reibungsmoments ist im Bild dargestellt.




Leerlaufreibungsmoment, abhängig vom Wellendurchmesser

Reibungsleistung

Die Reibungsleistung im Leerlauf hängt davon ab, ob sich die Welle oder der Außenring dreht (Bild).

Bei drehender Welle steigt die Reibungsleistung proportional zur Drehzahl.

Dreht sich der Außenring, nimmt die Reibungsleistung mit steigender Drehzahl zunächst zu. Sie fällt aber durch die Fliehkraft der Nadeln allmählich gegen Null ab. Hier ist die Drehzahl erreicht, bei der zwischen den Nadelrollen und der Welle kein Reibschluss mehr ist. Durch die weiter steigende Fliehkraft heben die Nadeln dann von der Welle ab.



Reibungsleistung im Leerlauf, abhängig von der Drehzahl

Funktionsprüfung

Freiläufe ohne Rändelung

Die Funktion dieser Freiläufe wird in einem Gehäuse mit der nach Bild ermittelten Mindestwanddicke – oder dicker – gepüft. Dabei müssen die Bohrungs- und Wellentoleranzen nach Tabelle eingehalten werden.