

## iQ700, Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CB674GBS3



A+



1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne, HZ638178 Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, pyro, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ66X600 Fachbodenverblendung, HZ66X650 Verblendeiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung und coolStart.

- ✓ Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und bequemes Auftauen.
- ✓ activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
- ✓ TFT-Display: optimal lesbar und intuitiv bedienbar.
- ✓ 4D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf allen Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.
- ✓ softMove: gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür.

Bauform: ..... Einbau  
Integriertes Reinigungssystem: ..... Pyrolytisch+Hydrolytisch  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 450-455 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes: ..... 455 x 594 x 548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 530 x 660 x 685 mm  
Material der Blende: ..... Edelstahl  
Material der Tür: ..... Glas  
Nettogewicht: ..... 31.0 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 47 l  
Beheizungsarten: ..... 4D Heißluft, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten  
Backofenregelung: ..... elektronisch  
Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
Länge Anschlusskabel: ..... 150.0 cm  
EAN-Nummer: ..... 4242003836507  
Anzahl der Innenräume: ..... 1  
Energieeffizienzklasse: ..... A+  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.73 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ..... 0.61 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex: ..... 81.3 %  
Anschlusswert: ..... 2990 W  
Absicherung: ..... 13 A  
Spannung: ..... 220-240 V  
Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## iQ700, Einbau-Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Edelstahl CB674GBS3

### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 47 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Auszug nachrüstbar, activeClean fähig

### Design

- Drehwähler
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
- humidClean
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- TFT- Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Schließen gedämpft
- Backofengriff aus Aluminium
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse

### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Kindersicherung
- mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.99 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Innenraumvolumen: 47 l


### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


**iQ700, Einbau-Kompaktbackofen,  
60 x 45 cm, Edelstahl  
CB674GBS3**



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

**Einbau mit einem Kochfeld.**



Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm