

Adapter kompakt für 3RM1 Sicherungsmodul



| Ausführung | |
|--|--------------------------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Geräteadapter |
| Ausführung des Produkts | Zubehör |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | 0,2 W |
| Verlustleistung [W] | |
| • maximal | 0,3 W |
| Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert | 690 V |
| Zubehör | |
| Zubehör | Sammelschienenadapter, kompakt |
| Höhe | 160 mm |
| Breite | 22,5 mm |
| Tiefe | 41,5 mm |
| Schienenmittenabstand | 60 mm |
| Nettogewicht | 72,5 g |

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



UL



EG-Konf.

[spezielle
Prüfbescheinigungen](#)

[n](#)

[Sonstige](#)



PRS



RINA

sonstiges

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8US1616-0AK02>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8US1616-0AK02>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8US1616-0AK02

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



