Artikelnummer: 190266

Kurzbeschreibung: Trennwand Silent Office, 3

Elemente, H 2000 mm, hellgrau

Langbeschreibung: Trennwand Silent Office, 3
Elemente, H 2000 mm: Die in Wabenform
geprägten Akustikvliese erreichen die
Absorberklasse C, womit diese akustisch
hochwirksame Trennwand höchste Anforderungen
an die Schallreduzierung erfüllt und zudem eine
deutliche Reduzierung der Nachhallzeiten bewirkt.
Insbesondere in stark hallenden Büroräumen ist
diese Trennwand aus hochabsorbierenden Panels
sehr wirkungsvoll. Für eine ruhige, entspannte und
schöne Arbeitsumgebung sehr gute Verarbeitung
und enorm flexibel dank modularer Elemente



eloxiertes Aluminium unterstützt das schlichte und elegante Design alle eingesetzten Materialien sind schwer entflammbar gemä ss DIN 4102 (B1) Trennwand nachträglich beliebig erweiterbar oder in ihrer Form veränderbar ein Trennwandelement besteht aus einer Aluminium-Achteck-Profilsäule (Ø 48 mm) mit pulverbeschichtetem Tellerfu ss mit Vlies zum Schutz von empfindlichen Oberflächen sowie 3 hocheffizienten, in einem Alurahmen eingefassten Absorberpanels alle verwendeten Materialien lassen sich leicht voneinander trennen und später wieder verwerten die Elemente lassen sich linear oder in sechs verschiedenen Winkelstellungen in beliebiger Länge und Kombination aufstellen am Ende der gesamten Wand ist immer eine Abschluss-Säule zu montieren Schallabsorptionsklasse C Schallabsorptionseigenschaften nach DIN EN ISO 354, DIN EN ISO 11654, ASTM C 423 Weit mehr als doppelt so hohe Schallabsorptionseigenschaften im Bereich der menschlichen Sprache verglichen mit Standard-Trennwänden Stofffarben: Hellgrau, Dunkelgrau, Orange oder Blau Ma sse Stellwand mit drei Absorberpanels: H 2000 x B 661 mm