

bimos

Werkplaatsstoel

All-In-One Trend 2

zitting hoogte x breedte x diepte 450
- 600 x 460 x 410 - 470 mm, voetkruis
van staal in zwart, met dubbele
wielen voor harde vloeren
(lastafhankelijk geremd)

Artikelnummer: 184236



bimos Werkplaatsstoel All-In-One Trend 2

Werkplaatsstoel

- met synchroniemechanisme met tegendrukinstelling en anti-schokbeveiliging voorkomen het naar voren klappen van de leuning na het ontgrendelen van de vergrendeling
- zitondersteuning door bekkensteun
- hoogteverstelling door gasveer
- zitting hoogte x breedte x diepte 450 - 600 x 460 x 410 - 470 mm
- rug hoogte 500 mm
- rug van PU-schuim in zwart
- rugleuning in hoogte verstelbaar
- voetkruis van staal in zwart
- met dubbele wielen voor harde vloeren (lastafhankelijk geremd)
- gewicht 19,5 kg
- GS- en TÜV-getest



- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	zitmeubel	materiaal rug	PU-schuim
zitmeubeltype	Draaistoel	rughoogte	500 mm
stoelmechanisme	synchroonmechanisme met tegendrukinstelling, anti-schokbeveiliging	rugleuningverstelling	in hoogte verstelbaar
kleur zitting	zwart	in hoogte verstelbaar	ja
materiaal zitting	PU-schuim	onderbouw	rollen
bekleding	ja	roltype	dubbele wielen voor harde vloeren (lastafhankelijk geremd)
zittinginstelling	zithelling/zitdiepte	armleuningen	zonder armleuningen
zitondersteuning	bekkensteun	materiaal voetkruis	staal
zitting uitvoering	PU-zitting	kleur voetkruis	zwart
hoogteverstelling door	gasveer	materiaal onderstel	staal
zithoogte	450-600 mm	kleur onderstel	zwart
zitbreedte	460 mm	certificering	GS // TÜV
zitdiepte	410-470 mm	garantie	10 jaar
kleur rug	zwart	gewicht	19,5 kg

Dit past ook bij ...

148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm, papierkwaliteit cellulose, gestanst, in wit
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrustung: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm

508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
532476		werkbank, hoogte x breedte x diepte 990 x 1536 x 621 mm, tafelblad van hout, draagvermogen 320 kg, 4-voetonderstel, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in blauw/oranje