

C+P

PBM-locker met bank

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 2120 x 600 x 815 mm, 2 vak(ken), vak breedte 300 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, 2 vakken afsluitbaar met naar elkaar dichtslaan de deuren, Randen van kunststof in RAL9010 zuiver wit, onderbouw onderstel, romp met moffellak in RAL9016 verkeerswit, front met moffellak in RAL9016 verkeerswit

Clanic+



Artikelnummer: 266255



PBM-locker met bank








- geschikt voor het gescheiden opbergen van vrijetijds- en werkkleding, inclusief persoonlijke veiligheidsuitrusting
- hoogte x breedte x diepte 2120 x 600 x 815 mm
- 2 vak(ken)
- vak breedte 300 mm
- deuraanslag beide zijden
- deuropeningshoek 110 °
- zitting hoogte x diepte 450 x 310 mm
- per vak 1 stevige garderobestang met ovaal profiel en 3 niet verdraaiende dubbele schuifhaken, daarboven een doorlopende hoedenplank met de breedte van 2 vakken
- dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren

- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenuitruimten
- Afsluitbaar met cilinderslot
- 2 vakken afsluitbaar met naar elkaar dichtslaan de deuren
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- Randen van kunststof in RAL9010 zuiver wit
- onderbouw onderstel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL9016 verkeerswit
- front met moffellak in RAL9016 verkeerswit
- Leveringstoestand gedeeltelijk gemonteerd; bank en locker apart om eenvoudig zelf te monteren
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

geschikt voor (gebruik)	Scheiding van kleding	oppervlak romp	gemoffeld
meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	locker	kast uitrusting	PBM-vak, kledingstang, 3 haken
vakken	2 stuks	hoedenplank	ja
hoogte	2120 mm	kledingstang	ja
zithoogte	450 mm	kleerhaak	6 stuks
breedte	600 mm	type deur	dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten
breedte vak	300 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
diepte	815 mm	deuraanslag	beide zijden
zitdiepte	310 mm	openingshoek deur	110 °
type bank		sluitfunctie	2 vakken/persoon
onderbouw	accessoire	garantie	10 jaar
kleur onderbouw	zwartgrijs // RAL7021	opstelling	wand
afsluitbaar	ja	milieuvoordeel (verpakking)	Lockers van C + P zijn gemaakt van staal, een duurzaam en sterk materiaal. De aanpak van duurzaamheid strekt zich uit van produc
sluitsysteem	cilinderslot	ventilatie	behuizing en front
materiaal	staal	stabiliteit/versteviging/schoren	vouwen, steunen
materiaal verwerking	gelast	deurdemping	ja
materiaal lijst	kunststof	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
kleur romp	verkeerswit // RAL9016	levering	gedeeltelijk gemonteerd; bank en locker apart om eenvoudig zelf te monteren
kleur voorkant	verkeerswit // RAL9016	gewicht	40,5 kg
kleur lijsten	zuiver wit // RAL9010		

Gerelateerde Producten

271457		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 600 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS