

## C+P


### Dubbeldeks lockerkast met bank

Evolo

hoogte x breedte x diepte 2090 x 1200 x 500 mm, 3 x 2 vakken, vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met draaigrendelsluiting, geïntegreerde bank, Randen van kunststof, onderbouw voeten, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 403940

Evolo



## C+P Garderobekast en locker Evolo

### Met bank

Dubbeldeks lockerkast met bank






- hoogte x breedte x diepte 2090 x 1200 x 500 mm
- 3 x 2 vakken
- vak breedte 400 mm
- zitting hoogte x diepte 420 x 315 mm
- per vak kledingstang, haken
- vleugel deur met vierkante perforatie
- Afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- geïntegreerde bank
- Randen van kunststof
- onderbouw voeten

- constructie van staal, romp gelast
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 5 jaar garantie


## Technische details

|              |                      |                      |                                      |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| meubeltype   | kast                 | materiaal            | staal                                |
| type kast    | locker               | materiaal verwerking | romp gelast                          |
| vakken       | 3 stuks              | materiaal lijst      | kunststof                            |
| dubbeldeks   | ja                   | oppervlak romp       | m. poedercoating                     |
| hoogte       | 2090 mm              | oppervlak front      | m. poedercoating                     |
| zithoogte    | 420 mm               | kleur bodem          | In kleur van de romp                 |
| breedte      | 1200 mm              | kast uitrusting      | kledingstang, haken                  |
| breedte vak  | 400 mm               | hoedenplank          | ja                                   |
| diepte       | 500 mm               | kledingstang         | ja                                   |
| zitdiepte    | 315 mm               | kleerhaak            | 3 stuks                              |
| type bank    | geïntegreerde bank   | type deur            | vleugeldeur met vierkante perforatie |
| onderbouw    | bank + voeten        | deurconstructie      | enkelwandig                          |
| afsluitbaar  | ja                   | garantie             | 5 jaar                               |
| sluitsysteem | draaigrendelsluiting | gewicht              | 85,92 kg                             |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 242947 |  | hangslot, bediening per sleutel, breedte 30 mm          |
| 242948 |  | hangslot, bediening per cijfercombinatie, breedte 30 mm |
| 407100 |  | hangslot, verschillend sluitend                         |
| 407102 |  | Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten                    |
| 407735 |  | schuin opzetskast voor garderobekast, 3 vak(ken)        |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 204498 |  | omkleedbank, lengte x diepte 1500 x 403 mm, zitting van houten lijst gelakt, frame van staal met moffellak in zwartgrijs |
|--------|---|--|

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 222660 |  | Multifunctionele reiniger, fles met 5 l inhoud, voor alle afwasbare oppervlakken, verwijderd vet en vuil, geur Citroen, kleur geel  |
| 222831 |  | papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd   |
| 527245 |  | kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm  |
| 530838 |  | wandklok, draadloos signaaluurwerk, weergave tijdstip, datum, temperatuur en luchtvochtigheid digitaal, instelling tijdzone, alarm en weekdag in 8 talen, hoogte x breedte x diepte 270 x 410 x 43 mm, behuizing van kunststof in mat zilver, spanningsverzorging via batterijgebruik |