

## stumpf werkplaatskast Serie 3000

hoogte x breedte x diepte 1000 x 500 x 500 mm, niveaus met Stalen bodem, 6 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 530153



## stumpf Gereedschapskast Serie 3000

### met laden

werkplaatskast





- hoogte x breedte x diepte 1000 x 500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- vleugel deur
- deuropeningshoek 105 °
- deuren met hoge stabiliteit door inwendig kokerprofiel
- niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 35 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 6 lade(n)
- laden hoogte 6x90 mm
- draagvermogen per lade 35 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- uittrekbare legborden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekstop
- uitrusting: 6 lades


- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- 5 jaar garantie

## Technische details





meubeltype	kast	hoogteverstelraster lade	25 mm
type kast	werkplaatkast	oppervlak legbord	verzinkt
type deur	vleugel deur	afsluitbaar	ja
hoogte	1000 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
breedte	500 mm	scheidingswand	nee
diepte	500 mm	uittrekrails	kogelgelagerd
kast uitrusting	lades	uittrekrail lade	kogelgelagerd
legbord-/niveautype	Stalen bodem	uittrekrail legbord	kogelgelagerd
draagvermogen legbord	35 kg	uittrekbaar	70 %
laden aantal	6 stuks	uittrekbare lade	100 %
laden aantal x hoogte	6x90 mm	uittrekbaar legbord	100 %
draagvermogen lade	35 kg	uittrekblokkering	ja
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	openingshoek deur	105 °
kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010	greep	draaigreep
oppervlak romp	m. poedercoating	verrijdbaar	nee
oppervlak front	m. poedercoating	garantie	5 jaar
sluitsysteem	cilinderslot	uitrusting gedetailleerd	lades
onderbouw	sokkel	stabiliteit / versterking / vers	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
materiaal	plaatstaal	gewicht	41,6 kg
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm		

## Gerelateerde Producten

946432		uittrekbaar legbord voor werkplaatkast, met bakrand, breedte x diepte 500 x 500 mm, voor een vaklast van 35 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
946454		geribbelde mat, breedte x diepte 500 x 500 mm, in zwart
946476		opzetelement lessenaar, afsluitbaar, hoogte x breedte x diepte 70 / 220 x 500 x 500 mm
946487		Onderwagen, Voor 500 mm breedtes bijzetkast, frame van staal
946498		lade voor werkplaatkast, hoogte 90 mm

974529		indelingsset, met 11 vakken, van kunststof in zwart
--------	---	---

### Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood