## Bürodrehstuhl

**A360-WS**

Permanentkontakt-Mechanik, Komfortsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 455 - 585 x 480 x 365 - 425 mm, hohe Rückenlehne, Fußkreuz aus Aluminium mit Kunststoffdesign in schwarz, Mit Doppelrollen

**Artikelnummer: 230329**

## Bürodrehstuhl A360-WS

### für den ergonomischen Arbeitsplatz

Bürodrehstuhl

- Permanentkontakt-Mechanik
- Ausgestattet mit Federkrafteinstellung
- Komfortsitz mit Bezug aus Stoff (100% Polyester) in schwarz
- 100000 Scheuertouren nach Martindale
- Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
- Tiefe verstellbar um 60 mm
- Sitzunterstützung durch Lordosenstütze
- Sitzhöhenverstellung über Gasfeder durch Hebel
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 455 - 585 x 480 x 365 - 425 mm
- Höhenverstellung über Gasfeder
- hohe Rückenlehne
- Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
- Rücken Höhe 570 mm
- Fußkreuz aus Aluminium mit Kunststoffdesign in schwarz

- Mit Doppelrollen
- Gewicht 21 kg
- DIN EN 1335
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

| | | | |
|---|---|---|---|
| Möbeltyp | Sitzmöbel | Polsterung | Sitz und Rücken |
| Sitzmöbeltyp | Drehstuhl | Rücken Ausführung | hohe Rückenlehne |
| Stuhlmechanik | Permanentkontakt-Mechanik | Material Rückenbezug | Stoff (100% Polyester) |
| Gegenkrafteinstellung | Federkrafteinstellung | Rückenhöhe | 570 mm |
| Kopfstütze | nein | Rückenlehnenverstellung | höhen-/neigungsverstellbar |
| Sitztyp | Komfortsitz | Fußstütze | nein |
| Material Sitzbezug | Stoff (100% Polyester) | höhenverstellbar | ja |
| Farbe Sitzbezug | schwarz | Farbe Gestell | schwarz |
| Strapazierfähigkeit | 100000 Scheuertouren | Material Fußkreuz | Aluminium |
| Sitzeinstellung | Sitzneigung/Sitztiefe | Oberfläche Fußkreuz | Kunststoffdesign |
| Sitzunterstützung | Lordosenstütze | Farbe Fußkreuz | schwarz |
| Sitztiefenverstellbereich | 60 mm | Rollentyp | Doppelrollen |
| Sitzhöhenverstellung über | Hebel | Breite | 60 mm |
| Höhenverstellung durch | Gasfeder | Norm | DIN EN 1335 |
| Sitzhöhe | 455-585 mm | Garantie | 5 Jahre |
| Sitzbreite | 480 mm | Gewicht | 21 kg |
| Sitztiefe | 365-425 mm | | |

## Dazu passt auch ...

| | | |
|---|---|---|
| 139650 | | Fußstütze, Trittfläche Breite x Tiefe 460 x 360 mm, Höhe 90 mm, mit Noppen, stufenlos neigungsverstellbar bis 15° |
| 227063 | | LED-Schreibtischleuchte, 48 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kalt- bis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 5700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1520 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h, 4-stufig dimmbar und mit 2 einstellbaren Farbtemperaturen, Kopf dreh- und neigbar, Armlänge 385 mm, Aus Aluminium/Kunststoff in silber/schwarz |
| 228190 | | Antivirale Stellwand, Höhe x Breite 1800 x 1200 mm, Wand in grau, Unterbau mit 1 justierbarer Stellfuß und 1 Standfuß |
| 229258 | | Stapelstuhl, 4-Fußgestell, Sitzschale aus Polypropylen in himmelblau |
| 231442 |  | Bodenschutzmatte, für Teppichböden, Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm, aus Polyethylen/Polyurethan in transparent |
| 525928 | | Stehhilfe, mit Sitzneigungsverstellung und zusätzlich drehbar, Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz, Sitz Höhe 610 - 860 mm, Gestell aus Stahl in schwarz, schräge Mittelsäule |