

C+P

Doppelstöckiger Spind

Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1000 x 500 mm, 4 x 2 Abteile, Abteil Breite 250 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß, Front mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß

Classic+



Artikelnummer: 267787



Doppelstöckiger Spind

- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1000 x 500 mm
- 4 x 2 Abteile
- Abteil Breite 250 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel

Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen

- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- Unterbau bodenstehend mit Bodenausgleichsschrauben
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
- Front mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| Möbeltyp | Schrank | Oberfläche Front | einbrennlackiert |
| Schranktyp | Spind | Schrank Ausstattung | Kleiderstange, Haken |
| Abteile | 4 Stück | Kleiderstange | ja |
| Doppelstöckig | ja | Kleiderhaken | 3 Stück |
| Höhe | 1850 mm | Sitzbanktyp | ohne |
| Breite | 1000 mm | Türtyp | Flügeltür mit Belüftung |
| Tiefe | 500 mm | Tür Ausführung | einschlagend, innenliegende Drehbolzen |
| Abteillbreite | 250 mm | Türanschlag | rechts |
| Fächer | 8 Stück | Türöffnungswinkel | 110 ° |
| Unterbau | bodenstehend | Schließsystem | Zylinderschloss |
| abschließbar | ja | Belüftung | Korpus und Front |
| Material | Stahl | Aufstellung/Montage | Wand |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Anlieferung | fertig montiert |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | Faltung, Streben | Garantie | 10 Jahre |
| Farbe Korpus | verkehrsweiß // RAL9016 | Norm | Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt |
| Farbe Front | verkehrsweiß // RAL9016 | Türdämpfung | ja |
| Oberfläche Korpus | einbrennlackiert | Gewicht | 65,2 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 257451 |  | Sockel, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1000 x 500 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 271443 |  | Kleiderbügel, mit Hotelstift, Höhe x Breite x Tiefe 216 x 462 x 54 mm, aus Kunststoff |
| 271479 |  | Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1000 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß |
| 272038 |  | Flügeltür mit Lochbild, Für doppelstöckigen Garderobenschrank, Aus Stahl |
| 272040 |  | Flügeltür, Für doppelstöckigen Garderobenschrank, Aus Stahl |
| 272042 |  | Nivellierfüße für bodenstehenden Spind |

| | | |
|--------|--|--|
| 272050 |  | Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl |
| 272051 |  | Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas |
| 272052 |  | Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz |
| 272054 |  | Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff |
| 272063 |  | Safe-O-Mat, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für 1- oder 2-Euro-Münzen |
| 272064 |  | Tür-Kratz-Schutz, Für Zylinderschloss, Aus Kunststoff |
| 272065 |  | Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl |
| 272067 |  | Nummernschild, Für Zylinderschloss, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 79 x 45 mm, Aus Kunststoff |