

C+P

lockerkast

Evolo

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1200 x 500 mm, met 15 vakken, verdeling 3x5, vakbreedte 400 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw voeten, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 404421

Evolo



C+P Lockersysteem Evolo

lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1200 x 500 mm
- met 15 vakken, verdeling 3x5
- vakbreedte 400 mm
- vak hoogte x breedte x diepte 295 x 330 x 465 mm
- vleugeldeur
- eenwandige, stompe deuren met draaibouten aan de binnenkant en aanslagdempers
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw voeten
- constructie van staal, gelast

- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| meubeltype | kast | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| type kast | lockerkast | kleur voorkant | lichtgrijs // RAL7035 |
| hoogte | 1850 mm | oppervlak romp | gelakt |
| breedte | 1200 mm | oppervlak front | gelakt |
| diepte | 500 mm | vakhoogte (li.) | 295 mm |
| kast uitrusting | vakken | vakbreedte (li.) | 330 mm |
| vakken | 15 stuks | vakdiepte (li.) | 465 mm |
| verdeling vakken | 3x5 | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| vakbreedte | 400 mm | oppervlak legbord | gelakt |
| onderbouw | voeten | type deur | vleugeldeur |
| afsluitbaar | ja | deurconstructie | enkelwandig |
| sluitsysteem | cilinderslot | certificering | GS |
| materiaal | staal | garantie | 5 jaar |
| materiaal verwerking | gelast | gewicht | 86,45 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 204409 |  | locker met kapstok, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1800 x 500 mm, met 10 vakken, verdeling 2x5, afsluitbaar met cilinderslot, garderobe met kledingstang met kledinghanger, hoedenplank en schoenenrooster, onderbouw voeten, romp gelakt, front gelakt |
| 204617 |  | lockerkast, hoogte x breedte x diepte 1850 x 810 x 500 mm, met 6 vakken, verdeling 2x3, vakbreedte 400 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw voeten, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 222659 |  | watertrekker, met dubbele, zwarte lip van polyethyleenschuim voor een werkbreedte van 750 mm, frame van metaal |
| 222831 |  | papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd |
| 225185 |  | beletteringapparaat, voor bandbreedte 6 - 12 mm, hoogte x breedte x diepte 203 x 118 x 49 mm |
| 501178 |  | wasbare schoonloopmat, geschikt voor binnen en buiten, lengte x breedte 900 x 600 mm, loopvlak van polyamide in grijs |
| 523742 |  | RVS afvalbakken, inhoud 40 l, hoogte x diameter 740 x 350 mm, binnenbak van staal met corrosiebeschermende zinklaag, romp van RVS, deksel van RVS |
| 527161 |  | staande kapstok, hoogte x diameter 1750 x 390 mm, 5 hoed- en 8 jashaken, parapluhouder met druppelvanger, Van staal, voet van kunststof, met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver |

991776



bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 20 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit