

C+P

Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 815 mm, 4 x 2 Abteile, Abteil Breite 300 mm, Verschließbar mit Zylinderschloss, untergebaute Sitzbank, Leisten aus Buchenholz, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau

Artikelnummer: 270837

Classic+



Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1200 x 815 mm
- 4 x 2 Abteile
- Abteil Breite 300 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Sitz Höhe x Tiefe 450 x 310 mm
- Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung


an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen

- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- untergebaute Sitzbank
- Leisten aus Buchenholz
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
- Die Anlieferung erfolgt teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Spind	Farbe Front	anthrazitgrau // RAL7016
Abteile	4 Stück	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Doppelstöckig	ja	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Höhe	1950 mm	Schrank Ausstattung	Kleiderstange, Haken
Sitzhöhe	450 mm	Hutboden	nein
Breite	1200 mm	Kleiderstange	ja
Abteillbreite	300 mm	Kleiderhaken Anzahl	3 Stück
Tiefe	815 mm	Türtyp	Flügeltür mit Belüftung
Sitztiefe	310 mm	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Fächer	8 Stück	Türanschlag	rechts
Sitzbanktyp	untergebaute Sitzbank	Türöffnungswinkel	110 °
Unterbau	Sitzbank	Garantie	10 Jahre
Höhe Unterbau	420	Aufstellung/Montage	Wand
Farbe Unterbau	schwarzgrau // RAL7021	Belüftung	Korpus und Front
abschließbar	ja	Stabilität / Aussteifung / Verst	Faltung, Streben
Schließsystem	Zylinderschloss	Türdämpfung	ja
Material	Stahl	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Material Verarbeitung	verschweißt	Anlieferung	teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
Material Leisten	Buchenholz	Gewicht	73,4 kg

Zubehör

271444		Visitenkartenhalter, Höhe x Breite 26 x 76 mm, Rückseite selbstklebend, aus Kunststoff in schwarz
271467		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
271474		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
271475		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
271476		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite

		1200 mm, Höhe 230 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
272049		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 1200 mm, Höhe 230 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung
272050		Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl
272051		Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas
272052		Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz
272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272063		Safe-O-Mat, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, für 1- oder 2-Euro-Münzen
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl