

## Kappes armoire modulaire

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, 100 bacs,  
Stockage clairement organisé des petites pièces sur 16 plateaux avec  
tablette en acier et 100 bacs,  
verrouillable avec serrure à cylindre,  
soubassement pieds, corps avec  
 finition époxy résistante aux chocs et  
aux rayures en RAL7035 gris clair,  
face avant avec finition époxy  
résistante aux chocs et aux rayures  
en RAL7035 gris clair



**KAPPES**



**Numéro d'article: 522340**



## Kappes Armoire de rangement avec bacs compartimentables extra plats

armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm
- 100 bacs
- garnissage 64 x H x l x P 65 x 120 x 400 mm, 36 x H x l x P 65 x 240 x 400 mm
- force par plateau 80 kg
- structure en tôle d'acier
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante
- portes à l'avant renforcées
- angle d'ouverture de la porte 200 °
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 16 plateaux






avec tablette en acier et 100 bacs

- Réglable au pas de 10 mm
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement pieds
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion


## Détails techniques





type de meuble	armoire	surface de corps	finition peinture époxy
type d'armoire	armoire modulaire	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	double porte battante	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur	1950 mm	soubassement	pieds
largeur	1000 mm	matériau	tôle d'acier
profondeur	500 mm	tablette réglable au pas	10 mm
équipement armoire	tablettes, bacs	surface de tablette	galvanisé
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	non
nombre de tablettes/niveaux	16 pièce	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	80 kg	verrouillage	3 côtés
bacs à bec	100 pièce	angle d'ouverture de porte	200 °
Nombre de bacs x taille	64 x H x l x P 65 x 120 x 400 mm, 36 x H x l x P 65 x 240 x 400 mm	poignée	poignée tournante
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	135,78 kg

## Accessoires

509403		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 120 mm, en polypropylène en bleu
509404		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 240 mm, en polypropylène en bleu
509406		Étiquette pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 22 x 75 mm, en blanc
509651		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 120 mm, en polypropylène en rouge
509652		Séparateurs transversaux, pour bac pour rayonnages et armoires, hauteur x largeur 65 x 240 mm, en polypropylène en rouge

## Cela s'adapte aussi ...

103592		poubelle, coupe-feu, capacité 57 l, hauteur x diamètre 930 x 390 mm, corps en polyéthylène noir, couvercle en polyéthylène noir
--------	---	---

297555		rayonnage modulaire - rayonnage départ, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 806 x 336 mm, charge max. par tablette 100 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium