

## hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 760 x 635 mm, veldlast 650 kg / vaklast 90 kg, berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 108 ordners, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7016 antracietgrijs, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig



hofs  
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 528519



## hofs Dossier-inhaakstelling

### Aanbouwstelling

hofs dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 760 x 635 mm
- veldlast 650 kg / vaklast 90 kg
- vak breedte x diepte 750 x 600 mm
- berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 6 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes. deze



bieden plaats voor max. 108 ordners

- niveaus met insteekbare aanslagrand in het midden en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- Hoge stabiliteit door stabilisatieliggers
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL7016 antracietgrijs
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, verstevigingstraversen en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

## Technische details

|                                  |   |                     |   |
|----------------------------------|---|---------------------|---|
| meubeltype                       | stelling  | stelling uitrusting | legborden   |
| stellingtype                     | dossierstelling   | vakbreedte          | 750 mm  |
| stellingsysteem                  | kliksysteem   | vakdiepte           | 600 mm  |
| stellingveld                     | aanbouwveld   | ordnercapaciteit    | 108 stuks   |
| geschikt voor (branches)         | archiefruimtes  | kleur standaard     | antracietgrijs // RAL7016   |
| hoogte                           | 2000 mm   | kleur bodem         | blank aluminiumkleurig // RAL9006   |
| breedte                          | 760 mm  | ordnerhoogtes       | 5 stuks   |
| diepte                           | 635 mm  | oppervlak legbord   | kunststof coating   |
| legborden / schappen aantal      | 6 stuks   | oppervlak standaard | kunststof coating   |
| vaklast                          | 90 kg   | kleur uitvoering    | antracietgrijs/blank aluminiumkleurig // RAL 7016/RAL 9006                        |
| veldlast                         | 650 kg  | inhoud levering     | aanbouwstelling met 1 staanderframe, verstevigingstraversen en niveaus zie aanbod |
| legbord-/niveautype              | plaatstalen legbord                                     | levering            | voorgemonteerd  |
| legborden / niveaus uitrusting   | aanslagrand in het midden // legbordrand aan de zijkant | certificering       | GS // RAL-keurmerk  |
| stabiliteit / versterking / vers | stabiliteitsliggers                                     | garantie            | 5 jaar  |
| gebruik                          | tweezijdig  | gewicht             | 34 kg   |
| materiaal                        | staal   |                     |   |

**Dit past ook bij ...**

|        |   |  |
|--------|---|--|
|        |  |  |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken  |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfskarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit   |