

CONCA

T4635Y1

Bild & Zeichnung










Allgemeine Informationen

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Produktkategorie: | Möbelpakete |
| Produktart: | Möbelpaket |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | CONCA |
| Designer: | Palomba Serafini Associati |
| Colour: | Y1 - Weiß Matt Lackiert |
| Oberflächenveredelung: | Matt |
| Maximale Höhe (mm): | 616 |
| Maximale Breite (mm): | 802 |
| Ausladung (mm): | 505 |
| Befestigungsart: | Befestigungsset |
| Nettogewicht (kg): | 0,00 |
| EAN Code: | 8014140485056 |

Im Lieferumfang enthaltene Produkte

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T3958BH: | CONCA Spiegel mit Licht 800x26x800 mm in neutral |
| T3929Y1: | CONCA Waschtisch-Unterschrank 802x505x370 mm in weiß matt lackiert, 1 Schublade |
| T374001: | EXTRA Schale 600x400x125 mm in weiß glänzend, ohne Hahnloch, ohne Überlauf |
| BC758AA: | CONCA Waschtischarmatur 48x200x246 mm, 150 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 5 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur |

Funktionen

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Grifflos |  | Netzbetrieb |
|  | Push-to-open |  | SoftClosing |
|  | FirmaFlow |  | Nachhaltig gewonnenes Holz |
|  | Echtholz furnier | | |

Produktspezifikationen

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Einstellbare Spülmengen: | Nein |
| Anzahl der Griffe: | 1 |
| BlueStart Technologie: | Nein |
| Einzugsmechanismus: | Softclosing |
| Farbcode: | Y1 |
| Farbbeschreibung: | weiß matt lackiert |
| Farbtemperatur (Kelvin): | 4000 |
| Anschlussspannung (V): | 220-240 |
| Cool Body Technologie: | Nein |

Produktspezifikationen

| | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Eckmodell: | Nein |
| DVGW-Eigensicher: | Nein |
| Schutzart (IP): | IP44 |
| Easy-Fix Technologie: | Nein |
| Energieeffizienzklasse: | E |
| Vergrößerungsspiegel: | Nein |
| FirmaFlow Kartusche: | Ja |
| Netzfrequenz (Hz): | 50 |
| Vollauszug: | Ja |
| Geschliffene Rückseite(n): | Nein |
| Geschliffene Unterseite: | Ja |
| Griff-Anwendung: | Volumen & Temperaturkontrolle |
| Griffposition: | Oben |
| Griff(e): | Grifflos |
| IdealPure Technologie: | Nein |
| Mit Kettenöse: | Nein |
| Integrierte Elektronik: | Nein |
| Austauschbare Leuchtmittel: | Nein |
| Einstellbare Montagefüße: | Nein |
| Position des Ausschnitts: | Mitte |
| Niederdruckmodell: | Nein |
| Material (Bundle): | Mirror with light (T3958BH): Glass |
| Material des Rahmens: | Thermoplast |
| Material des Griffs: | Metall |
| Materialspezifikation (Bundle): | Mirror with light (T3958BH): Finefireclay |
| Materialspezifikation Waschtischplatte: | MDF lackiert |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 5 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 5 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 5 |
| Betriebs-Höchstdruck (bar): | 10 |
| Betriebs-Mindestdruck (bar): | 0.5 |
| Anzahl der Türen (gesamt): | 0 |
| Anzahl der Türen (links öffnend): | 0 |
| Anzahl der Türen (rechts öffnend): | 0 |
| Anzahl der Auszüge (gesamt): | 1 |
| Anzahl der externen Auszüge: | 1 |
| Anzahl der internen Auszüge: | 0 |
| Anzahl der offenen Fächer: | 0 |
| Anzahl der Rolltüren: | 0 |
| Anzahl der Ablagen: | 0 |
| Anzahl der Schiebetüren: | 0 |
| Anzahl von Hahnlöchern je Waschbecken: | 0 |

Produktspezifikationen

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Anzahl der Schwingtüren: | 0 |
| Anzahl von Waschbecken: | 1 |
| Auszugsmechanismus: | Push-Pull |
| Sichtbarer Überlauf: | Nein |
| PVD Technologie: | Nein |
| Position der Ambientebeleuchtung: | Umlaufend |
| Leistung des Leuchtmittels (W): | 36.2 |
| Reversibel: | Nein |
| Wechselbarer Türanschlag: | Nein |
| SmartFlush geeignet: | Nein |
| Smartshine: | Ja |
| Pladsbesparende model: | Nein |
| Auslaufart: | Starr |
| Ablagefläche: | Ohne |
| Oberflächenveredelung: | Matt |
| Nachhaltig gewonnenes Holz: | Ja |
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Sichtbar |
| Einstellbar Strahlregler: | Nein |
| Strahlregler ist Vandalismus geschützt: | Nein |
| Temperaturbegrenzer: | Ja |
| Berührungslose Steuerung: | Nein |
| Griffart: | Betätigungshebel |
| Art des Leuchtmittels: | LED |
| Art der Stromversorgung: | Netzbetrieb |
| Art der Temperaturkontrolle: | Manuelle Betätigung |
| Mit Anti-Beschlagfunktion: | Nein |
| Mit Rückwand: | Nein |
| Mit Ausschnitt: | Ja |
| Mit Zierrahmen: | Ja |
| Mit Dimmfunktion: | Nein |
| Mit Verschlussstopfen: | Nein |
| Mit Rosette(n): | Nein |
| Mit Durchflussbegrenzer: | Ja |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit Innenbeleuchtung: | Nein |
| Mit Montagefüße: | Nein |
| Mit Beleuchtung: | Ja |
| Mit Auslass: | Ja |
| Mit Überlauf: | Nein |
| Mit herausziebarer Spülbrause: | Nein |
| Mit Siphon: | Nein |
| Mit Steckdose: | Nein |
| Mit Schalter: | Nein |

CONCA

T4635Y1

Produktspezifikationen

| | |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Mit Ablaufgarnitur: | Nein |
| Mit Waschtischplatte: | Ja |
| Echtholz furnier: | Ja |
| Zulaufanschluß: | Schlauch (Verschraubung) |
| Ausschnittschablone im Lieferumfang enthalten: | Nein |
| Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten: | Ja |
| Befestigungsart: | Befestigungsset |
| Montageart: | wandhängend |

Ihr Kontakt vor Ort:

België • Belgique

Ideal Standard Produktions GmbH
Ikaroslaan 18
B-1930 Zaventem
☎ +32 2 325 66 00
✉ +32 2 325 66 01
www.idealstandard.be

България

Идеал Стандарт - Видима АД
ул. "Марин Попов" 53
гр. Севлиево, 5400
☎ +359 885 938 880
✉ office@idealstandard.com
www.idealstandard.bg

Česká republika

Ideal Standard s.r.o.
Zemská 623
41574 Teplice
☎ +420 (0)-417-265 11
✉ +420 (0)-417-265 15
www.idealstandard.cz

Hrvatska

Ideal Standard Hrvatska
Lopatinečka ul. 8
10000, Zagreb
☎ +385 91 229 9304
www.idealstandard.hr

Danmark

Ideal Standard Skandinavia ApS
Fynsvej 9
5500 Middelfart (Denmark)
☎ +45 75 84 10 10
www.idealstandard.dk

Deutschland

Ideal Standard GmbH
Euskirchener Straße 80
53121 Bonn
☎ +49 (0)228 521-0
✉ +49 (0)228 521-241
✉ idealstandard.de@idealstandard.com
www.idealstandard.de

Éire

Ideal Standard Éire
2nd Floor, Unit 3103 Lake Drive Citywest
Business Campus Tallaght Dublin 24 YXW2
☎ +353 1 4564525
www.idealstandard.ie

España

Ideal Standard Iberia S.L.U
Riera Principal Nr. 8
08328 Alella (Barcelona - España)
☎ +34 93 561 80 00
www.idealstandard.es

Ελλάδα

Ideal Standard S. A. Γραφεία Αθηνών:
Λ. Μεσογείων 265, 15451 N.
Ψυχικό, Αθήνα
☎ +2106790800
www.idealstandard.gr

France

Ideal Standard France - Siège social
39Rue St. Sabin
75011 Paris
☎ +33 (0)1 49 38 81 34
✉ sav.idealstandard@idealstandard.com
(demandes techniques) /
devis.chantier@idealstandard.com
(demandes commerciales)
www.idealstandard.fr

Italia

Ideal Standard (Italia) Srl
Via Giosuè Borsi 9
20143 Milano, Italia
☎ +39 (0)2 28881
✉ info@idealstandard.it
www.idealstandard.it

Nederland

Ideal Standard Nederland BV
Hambakenwetering 3
5231 DD 's-Hertogenbosch
☎ +31 (0)-77 355 08 08
✉ +31 (0)-77 354 21 86
www.idealstandard.nl

Österreich

Ideal Standard GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Erzherzog-Karl-Str. 131-135
1220 Wien Österreich
☎ +43 125 66 222-0
✉ +43 125 66 222-625
www.idealstandard.at

Polska

Ideal Standard Polska
Ul. Ostrowskiego 7
53-238 Wrocław
☎ +48 71 78 68 301
www.idealstandard.po

România

Ideal Standard Representative Office România
Calea Victoriei 109, Etaj 1, Sector 1
București, 010069
☎ +40 746 050 408
✉ officebucharest@idealstandard.com
www.ideal-standard.ro

Srbija

Ideal Standard - Vidima AD
Drinčićeva br.19, I sprat, stan br.8
11000 Beograd Srbija
☎ +381 11 7138 058
www.idealstandard.rs

United Kingdom

Ideal Standard (UK) Ltd
The Bathroom Works National Avenue
Kingston Upon Hull
HU5 4HS
☎ +44 (0)-1482 346 461
✉ +44 (0)-1482 445 886
www.idealstandard.co.uk