

## Rocholz table d'emballage System Flex



hauteur x largeur x profondeur 690 - 960 x 2000 x 800 mm, panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition gris clair, piètement 4 pieds en acier



Numéro d'article: 159118

## Rocholz Table d'emballage System Flex

### hauteur réglable

table d'emballage


















- élément de base
- hauteur x largeur x profondeur 690 - 960 x 2000 x 800 mm
- panneau en bois avec revêtement mélaminé, facile d'entretien finition gris clair
- épaisseur de panneau 30 mm
- piètement 4 pieds en acier
- tube carré
- bord avec bande de chant en ABS antichoc
- réglage en hauteur via vis de serrage
- équipé de plan de travail
- poutres fonctionnelles en tube profilé pour doss. susp.




## Détails techniques

type de meuble	table	matériau de plaque	bois
type de table	table d'emballage	surface de plaque	a. revêt. mélaminé
élément de table	élément de base	couleur de la plaque	gris clair
hauteur	690-960 mm	épaisseur de panneau	30 mm
largeur	2000 mm	bord de panneau	bandes de chant en ABS
profondeur	800 mm	forme de châssis	piètement 4 pieds
hauteur réglable	oui	matériau de châssis	acier






réglage en hauteur via	vis de serrage	couleur du châssis	gris/rouge rubis
équipement table d'emballage	plan de travail	forme de tube	tube carré
soubassements	poutres fonctionnelles en tube profilé pour doss. susp.	Poids	60 kg

## Accessoires

159069		plaque perforée pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 200 x 800 x 30 mm, Fixation à visser, en acier, coloris RAL3003 rouge rubis
159070		plaque perforée pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 200 x 1000 x 30 mm, Fixation à visser, en acier, coloris RAL3003 rouge rubis
159071		plaque perforée pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 500 x 800 x 30 mm, Fixation à visser, en acier, coloris RAL3003 rouge rubis
159072		tablette coulissante pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 140 x 800 x 500 mm, en RAL 9006 aluminium blanc/RAL 3003 rouge rubis
159073		tablette coulissante pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 140 x 1000 x 500 mm, en RAL 9006 aluminium blanc/RAL 3003 rouge rubis
159075		dispositif de coupe pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 150 x 1000 x 50 mm, en acier, coloris noir
159077		plaque perforée pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 30 mm, Fixation à visser, en acier, coloris RAL3003 rouge rubis
159078		plaque perforée pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 100 x 1000 x 30 mm, Fixation à visser, en acier, coloris RAL3003 rouge rubis
159079		plaque perforée pour table d'emballage, hauteur x largeur x profondeur 500 x 1000 x 30 mm, Fixation à visser, en acier, coloris RAL3003 rouge rubis
159080		tablette pour table d'emballage, largeur x profondeur 1000 x 200 mm, force 25 kg, avec bras supports, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9006 aluminium blanc
159081		tablette pour table d'emballage, largeur x profondeur 800 x 300 mm, force 25 kg, avec bras supports, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9006 aluminium blanc
159082		sol pour table d'emballage, largeur x profondeur 800 x 200 mm, inclinable, en RAL 9006 aluminium blanc/RAL 3003 rouge rubis
159083		sol pour table d'emballage, largeur x profondeur 800 x 300 mm, inclinable, en RAL 9006 aluminium blanc/RAL 3003 rouge rubis
159084		sol pour table d'emballage, largeur x profondeur 800 x 400 mm, inclinable, en RAL 9006 aluminium blanc/RAL 3003 rouge rubis
159086		sol pour table d'emballage, largeur x profondeur 1000 x 200 mm, inclinable, en RAL 9006 aluminium blanc/RAL 3003 rouge rubis
159087		sol pour table d'emballage, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, inclinable, en RAL 9006 aluminium blanc/RAL 3003 rouge rubis
159088		sol pour table d'emballage, largeur x profondeur 1000 x 400 mm, inclinable, en RAL 9006 aluminium blanc/RAL 3003 rouge rubis

159089		tablette pour table d'emballage, largeur x profondeur 800 x 300 mm, force 25 kg, avec bras supports, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9006 aluminium blanc
159090		tablette pour table d'emballage, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, force 25 kg, avec bras supports, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL9006 aluminium blanc
159091		Kit de montage incliné pour table d'emballage profilé de montage pour dossiers suspendus long, hauteur x largeur x profondeur 1745 x 40 x 40 mm, en acier

## Cela s'adapte aussi ...

194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
217101		cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation
221144		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7
229873		lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir