

C+P

lockerkast

Evolo

hoogte x breedte x diepte 1800 x 800 x 500 mm, met 10 vakken, verdeling 2x5, vakbreedte 400 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 404439

Evolo



C+P Lockersysteem Evolo

lockerkast

- hoogte x breedte x diepte 1800 x 800 x 500 mm
- met 10 vakken, verdeling 2x5
- vakbreedte 400 mm
- vak hoogte x breedte x diepte 295 x 330 x 465 mm
- vleugeldeur
- eenwandige, stompe deuren met draaibouten aan de binnenkant en aanslagdempers
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- constructie van staal, gelast

- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	lockerkast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1800 mm	oppervlak romp	gelakt
breedte	800 mm	oppervlak front	gelakt
diepte	500 mm	vakhoogte (li.)	295 mm
kast uitrusting	vakken	vakbreedte (li.)	330 mm
vakken	10 stuks	vakdiepte (li.)	465 mm
verdeling vakken	2x5	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
vakbreedte	400 mm	oppervlak legbord	gelakt
onderbouw	sokkel	type deur	vleugeldeur
afsluitbaar	ja	deurconstructie	enkelwandig
sluitsysteem	cilinderslot	certificering	GS
materiaal	staal	garantie	5 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	60,74 kg

Dit past ook bij ...

204409		locker met kapstok, hoogte x breedte x diepte 1850 x 1800 x 500 mm, met 10 vakken, verdeling 2x5, afsluitbaar met cilinderslot, garderobe met kledingstang met kledinghanger, hoedenplank en schoenenrooster, onderbouw voeten, romp gelakt, front gelakt
204617		lockerkast, hoogte x breedte x diepte 1850 x 810 x 500 mm, met 6 vakken, verdeling 2x3, vakbreedte 400 mm, afsluitbaar met draaigrendelsluiting, onderbouw voeten, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
222659		watertrekker, met dubbele, zwarte lip van polyethyleenschuim voor een werkbreedte van 750 mm, frame van metaal
222831		papieren handdoek, doek met zigzag-vouw, afmetingen papieren doeken 240 x 210 mm, papierkwaliteit gerecyclede tissue, tweelaags, van cellulose met gestanst oppervlak in wit, 237 doeken, papier ongeperforeerd
225185		beletteringapparaat, voor bandbreedte 6 - 12 mm, hoogte x breedte x diepte 203 x 118 x 49 mm
501178		wasbare schoonloopmat, geschikt voor binnen en buiten, lengte x breedte 900 x 600 mm, loopvlak van polyamide in grijs
523742		RVS afvalbakken, inhoud 40 l, hoogte x diameter 740 x 350 mm, binnenbak van staal met corrosiebeschermende zinklaag, romp van RVS, deksel van RVS
527161		staande kapstok, hoogte x diameter 1750 x 390 mm, 5 hoed- en 8 jashaken, parapluhouder met druppelvanger, Van staal, voet van kunststof, met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver

991776



bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 20 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit