

## EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 150px;"><b>Nr.</b></td> <td style="background-color: black; color: white;"><b>1708890 01 86</b></td> <td style="text-align: right;">KP</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center; font-size: small;">Bescheinigungsnummer</td> </tr> <tr> <td>Ausstellungsdatum:</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2017-10-10</b></td> </tr> <tr> <td>Gültig bis: *</td> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>2022-10-09</b></td> </tr> </table>	<b>Nr.</b>	<b>1708890 01 86</b>	KP	Bescheinigungsnummer			Ausstellungsdatum:	<b>2017-10-10</b>		Gültig bis: *	<b>2022-10-09</b>					
<b>Nr.</b>	<b>1708890 01 86</b>	KP															
Bescheinigungsnummer																	
Ausstellungsdatum:	<b>2017-10-10</b>																
Gültig bis: *	<b>2022-10-09</b>																
Name und Anschrift des Herstellers: <b>HAIX SCHUHE Produktions- und Vertriebs GmbH</b> <b>Auhofstraße 10</b> <b>DE – 84048 Mainburg</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Beschreibung der PSA:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b></td> </tr> <tr> <td>Typ:</td> <td style="text-align: right;"><b>BES-S3-MF</b> mit orthopädischen Einlegesohlen</td> </tr> <tr> <td>Schutzfunktion:</td> <td style="text-align: right;"><b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b></td> </tr> <tr> <td>Zertifizierungskategorie: **</td> <td style="text-align: right;"><b>II</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Angewandte Prüfgrundlagen:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b></td> </tr> </table>	Beschreibung der PSA:		<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>		Typ:	<b>BES-S3-MF</b> mit orthopädischen Einlegesohlen	Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>	Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>	Angewandte Prüfgrundlagen:		<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>		<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>	
Beschreibung der PSA:																	
<b>Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345</b>																	
Typ:	<b>BES-S3-MF</b> mit orthopädischen Einlegesohlen																
Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>																
Zertifizierungskategorie: **	<b>II</b>																
Angewandte Prüfgrundlagen:																	
<b>DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)</b>																	
<b>DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)</b>																	

\* Befristung gemäß EU Horizontal Committee Recommendation for Use CNB/P/00.136 Rev.02 vom 15.12.2009

\*\* nach dem Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Richtlinie 89/686/EWG für Persönliche Schutzausrüstung vom 19.10.2015.

### Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

<b>Prüfstelle [Expertisen]:</b> <b>PFI [1707577-01/03-20-01, 1707576-01/03-20-01_1708581-01-20-01, 1608477-01-20-01, 1607967-01-20-01, 1609024-01-20-01a, 1609024-02-20-01a, 1609024-03-20-01a, 1604280-01/02-20-01, 1604231-01-20-01, 1502707-01/06-00-01a, 1409961-01-20-01, 1501818-01/03-20-01, 1404139-01-20-01, 1404139-02-20-01, 1404139-03-20-01, 1508806-01-00-01/02, 1500901-01-00-01, 1500901-01-00-02, 1403931-01-00-01, 1301783-01-00-01, 1705387-01-00-01, 1705387-01-00-02, 1501755-01-00-01/04, 1501762-01-00-01/05, 1707317-01/02-00-01, 1508844-01-00-01, 1707474-01/02-00-01, 1705387-02-00-01, 1705387-02-00-02, 1401661-01-00-01, 1700977-02-00-01, 1705387-03-00-01, 1705387-03-00-02, 1410539-01-00-01_1500185-01-00-01, 1410539-01-00-02_1500185-01-00-02, 1501157-01-00-01]</b> <b>TÜV [21256830 001, 21219425 001, 21250319_001, 21265413 001, 21221178 001], RICOTEST [361038/D SATRA [FWT0232845/1509/Z, FWT0232634/1508/Z], BIMEO [445/1/V/15], INESCOP [R-17076994, R-17076995] INTERTEK [GZHT90421598, FUHLCP2017-04632D], CIMAC [RP 2014/0225-1-RP-3], MIRTA-KONTROL [404-1/17, 1253-1/15, 551-1/17, 872-1/16]</b>
<b>Bemerkungen:</b> <b>Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2012, Variante A geeignet und entsprechen der Beschreibung der DGUV Regel 112-191 (BGR 191) Abschnitt 4.2.1.</b>


Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen) und den Bestimmungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
 Zertifizierungsstelle  
 Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der  
 Richtlinie 89/686/EWG  
 Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle

**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1708890 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer


Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2017-10-10

Gültig bis: \*

2022-10-09

Typ:	<b>BES-S3-MF mit orthopädischen Einlegesohlen</b>
Kategorie / Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>
Machart:	<b>Gestrobelt, direktbesohlt</b>
Größenbereich:	<b>UK 3 - 15</b>
Laufsohle:	<p><b>Gummi-/PUR-Zweischichtensohle BLACK EAGLE SAFETY, Farben: black/blue, black/red, black/silver/ black/yellow, black/orange, blue/citrus, black/grey and black/black</b></p> 
Zehenschutzkappe:	<b>Verbundkappe HX-02, Contender Composite, Farbe grau</b>
Brandsohle:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biagioli Ibitech 057, 2,0 mm, Farbe weiß</li> <li>- Texon T39U NW Aquaseal, Farbe beige</li> </ul>
Durchtrittsichere Einlage:	<b>Nicht-metallische Einlage Ibisafe 31-K36, Farbe weiß/grün</b>

**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**




Nr. **1708890 01 86** KP

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: \* **2022-10-09**

**Beschreibung des Typs:**

Typ:	<b>BES-S3-MF mit orthopädischen Einlegesohlen</b>
Kategorie / Schutzfunktion:	<b>S3, HI, CI, WR, HRO, SRC</b>
Einlegesohle:	<p>- <b>BLACK EAGLE SAFETY</b>, Schaumstoff mit Polyesterkaschierung und Gelenkteil, Farben grau/hellgrau mit blauem, rotem oder gelbem Schaum</p>  <p>- <b>HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System)</b> Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A</p>  <p>- <b>PES-Vlies mit PUR-Schaumstoff, Arneplant PerfectFit Winter</b>, Farbe anthrazit/rot</p> 

**EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)**

Nr. **1708890 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2017-10-10

Gültig bis: \*

2022-10-09

Typ:

**BES-S3-MF mit orthopädischen Einlegesohlen**

Kategorie / Schutzfunktion:

**S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Einlegesohle:

**- Orthopädische Einlegesohle Bauerfein work:h und work:x  
Bezug grau, EVA Farbe schwarz**

ErgoPad® work:h



ErgoPad® work:h

teilverklebt, Pelotte liegt bei



ErgoPad® work:x



ErgoPad® work:x

teilverklebt, Pelotte liegt bei



**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**  
 Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/blue</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 41 LOW black/silver</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW blue/citrus</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischen Einlegesohlen

Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW grey/red</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 53 LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**  
 Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® LOW</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO LOW (Crosstech)</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 LOW black/black</b> 	A	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/blue</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischen Einlegesohlen

Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/red</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/yellow</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/orange</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/silver</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>



**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer      Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**  
 Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 MID</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 40 MID black/black</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 MID</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 53 MID</b> 	<b>B</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer Anlage

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: \* **2022-10-09**

Identische Artikel zu Typ:

BES-S3-MF  
mit orthopädischen Einlegesohlen




Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY SPECIAL FORCE® MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO MID (Crosstech)</b> 	B	HI, CI, WR, HRO
<b>NEVADA PRO Ws MID</b> 	B	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP  
Bescheinigungsnummer Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**  
  
**BES-S3-MF**  
**mit orthopädischen Einlegesohlen**

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**  
 Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 51 HIGH</b>  	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH</b>  	C	HI, CI, WR, HRO
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 50 HIGH SDIS</b>  	C	HI, CI, WR, HRO

**Anlage zur EG-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung**

zu Nr. **1708890 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer


Anlage

**Identische Artikel zu Typ:**

**BES-S3-MF**  
mit orthopädischen Einlegesohlen

Ausstellungsdatum: **2017-10-10**

Gültig bis: \* **2022-10-09**

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
<b>BLACK EAGLE® SAFETY 56 LOW</b> 	<b>A</b>	<b>HI, CI, WR, HRO</b>

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

**Keine**

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer  
Zertifizierer PSA



**Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.**  
Zertifizierungsstelle  
Gemeldete Stelle nach Artikel 9 der  
Richtlinie 89/686/EWG  
Kenn-Nr. 0193



Dr. Sigurd Riemer  
Abteilungsleiter Zertifizierungsstelle