

C+P

locker voor scheiding van kleding

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 2120 x 1200 x 815 mm, 4 vak(ken), vak breedte 300 mm, Elk vak onder de hoedenplank is opgedeeld door een scheidingswand, Afsluitbaar met cilinderslot, voorgebouwde bank, Randen van beukenhout, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen

Artikelnummer: 264244

Clanic+



locker voor scheiding van kleding

- hoogte x breedte x diepte 2120 x 1200 x 815 mm
- 4 vak(ken)
- vak breedte 300 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- zitting hoogte x diepte 450 x 310 mm
- per vak hoedenplank, kledingstang, haak
- Elk vak onder de hoedenplank is opgedeeld door een scheidingswand
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte

sluiting

- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten
- Afsluitbaar met cilinderslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- voorgebouwde bank
- Randen van beukenhout
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RDS 110 80 60 viridiegroen
- Leveringstoestand gedeeltelijk gemonteerd; bank en locker apart om eenvoudig zelf te monteren
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| scheidingswand | ja | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| meubeltype | kast | kleur voorkant | RDS 110 80 60 viridiegroen |
| type kast | locker voor scheiding van kleding | oppervlak romp | gemoffeld |
| vakken | 4 stuks | oppervlak front | gemoffeld |
| dubbeldeks | nee | kast uitrusting | hoedenplank, kledingstang, haak |
| hoogte | 2120 mm | hoedenplank | ja |
| zithoogte | 450 mm | kledingstang | ja |
| breedte | 1200 mm | kledinghaak aantal | 4 stuks |
| breedte vak | 300 mm | type deur | openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven |
| diepte | 815 mm | deur uitvoering | inliggend, binnenliggende penscharnieren |
| zitdiepte | 310 mm | deuraanslag | rechts |
| type bank | voorgebouwde bank | openingshoek deur | 110 ° |
| onderbouw | bank | garantie | 10 jaar |
| hoogte onderbouw | 420 mm | opstelling | wand |
| kleur onderbouw | zwartgrijs // RAL7021 | ventilatie | behuizing en front |
| afsluitbaar | ja | stabiliteit / versterking / vers | vouwen, steunen |
| sluitsysteem | cilinderslot | deurdemping | ja |
| materiaal | staal | norm | niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend |
| materiaal verwerking | gelast | levering | gedeeltelijk gemonteerd; bank en locker apart om eenvoudig zelf te monteren |
| materiaal lijst | beukenhout | gewicht | 72,1 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 271467 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 271474 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, |

| | | |
|--------|---|---|
| | | hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 272049 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak |
| 272050 |  | begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal |
| 272051 |  | spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas |
| 272052 |  | kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart |
| 272054 |  | etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof |
| 272063 |  | Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten |
| 272065 |  | nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS |