

meychair Werkplaatsstoel Workster Allround

standaardzitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte x breedte x diepte 480 - 620 x 450 x 440 mm, voetkruis van aluminium, gepolijst, met dubbele wielen (lastafhankelijk geremd)

Artikelnummer: 879936



meychair Werkstoel Workster Allround

Werkplaatsstoel



- pendelend gelagerd
- standaardzitting van PU-schuim in zwart
- zithellingverstelling
- hoogteverstelling door veiligheidsgasveer
- zitting hoogte x breedte x diepte 480 - 620 x 450 x 440 mm
- rug van PU-schuim in zwart
- rug hoogte x breedte 370 x 390 mm
- rugleuning in hoogte/neiging verstelbaar
- zonder voetensteun
- voetkruis van aluminium, gepolijst
- met dubbele wielen (lastafhankelijk geremd)
- gewicht 13 kg
- conform DIN 68877
- met GS-vignet
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	zitmeubel	rugbreedte	390 mm
zitmeubeltype	Draaistoel	rugleuningverstelling	in hoogte/neiging verstelbaar
stoelmechanisme	pendelend gelagerd	in hoogte verstelbaar	ja
kleur zitting	zwart	onderbouw	rollen
materiaal zitting	PU-schuim	roltype	dubbele wielen (lastafhankelijk geremd)
bekleding	geen	armleuningen	zonder armleuningen
type zitting	standaardzitting	frame uitrusting	geen
zittinginstelling	zithelling	voetensteun	nee
hoogteverstelling door	veiligheidsgasveer	materiaal voetkruis	aluminium
zithoogte	480-620 mm	oppervlak voetkruis	gepolijst
zitbreedte	450 mm	norm	conform DIN 68877
zitdiepte	440 mm	certificering	GS
kleur rug	zwart	garantie	5 jaar
materiaal rug	PU-schuim	gewicht	13 kg
rughoogte	370 mm		

Dit past ook bij ...

143243		sleufplaat met bakken, blad hoogte x breedte 450 x 500 mm, staal in gelakt, met 20 zichtbakken
148643		pc-kast, hoogte x breedte x diepte 1060 x 650 x 520 mm, 1 toetsenbordblad, uittrekbare legborden, vleugel deur, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm

501442		<p>werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 75 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 1 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, frame met slag- en kravaste poedercoating, front met slag- en kravaste poedercoating</p>
529885		<p>magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag</p>