

C+P

Z-garderobekast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 900 x 500 mm, vak breedte 150 / 300 mm, Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, onderbouw kunststof voeten, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 259516

Classic+



Z-garderobekast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 900 x 500 mm
- vak breedte 150 / 300 mm
- deuraanslag beide zijden
- deuropeningshoek 110 °
- per vak een kledingstang met 3 niet verdraaibare dubbele schuifhaken
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-

structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw kunststof voeten
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7016 antracietgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| geschikt voor (gebruik) | ruimtebesparende oplossing | kast uitrusting | kledingstang, haken |
| meubeltype | kast | kledingstang | ja |
| type kast | locker | kledinghaak aantal | 3 stuks |
| vakken | 6 stuks | type deur | openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven |
| hoogte | 1950 mm | deuraanslag | beide zijden |
| breedte | 900 mm | deur uitvoering | inliggend, binnenliggende penscharnieren |
| diepte | 500 mm | openingshoek deur | 110 ° |
| breedte vak | 150-300 mm | opstelling | wand |
| onderbouw | voeten | levering | voorgemonteerd |
| hoogte onderbouw | 100 mm | garantie | 10 jaar |
| afsluitbaar | ja | kleur onderbouw | lichtgrijs // RAL7035 |
| sluitsysteem | draaigrendel | ventilatie | behuizing en front |
| materiaal | staal | voor beugelsterkte | 6-8 mm |
| materiaal verwerking | gelast | stabiliteit / versterking / vers | vouwen, steunen |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | deurdemping | ja |
| kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 | norm | niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend |
| oppervlak romp | gemoffeld | gewicht | 50,9 kg |
| oppervlak front | gemoffeld | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 271464 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 900 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 272048 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 900 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak |
| 272050 |  | begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal |
| 272051 |  | spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas |

| | | |
|--------|---|--|
| 272052 |  | kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart |
| 272054 |  | etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof |
| 272058 |  | nivelleervoeten voor lockers met voeten of sokkel |
| 272065 |  | nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS |