

C+P


lockerkast met bank

Evolu

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1590 x 500 mm, 4 vak(ken), vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met draaigrendelsluiting, vorgebouwde bank, Randen van kunststof, onderbouw voeten/voetonderstel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 403291

Evolu



C+P Dekenkist Evolu

lockerkast met bank






- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1590 x 500 mm
- 4 vak(ken)
- vak breedte 400 mm
- zitting hoogte x diepte 500 x 315 mm
- per vak hoedenplank, kledingstang, haak
- openslaande deur met perforaties
- Afsluitbaar met draaigrendelsluiting
- vorgebouwde bank
- Randen van kunststof
- onderbouw voeten/voetonderstel
- constructie van staal, romp gelast
- romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL7035 lichtgrijs

- 5 jaar garantie



Technische details

meubeltype	kast	materiaal	staal
type kast	locker	materiaal verwerking	romp gelast
vakken	4 stuks	materiaal lijst	kunststof
dubbeldeks	nee	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1850 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
vakhoogte	1700 mm	oppervlak romp	gelakt
zithoogte	500 mm	oppervlak front	gelakt
breedte	1590 mm	kast uitrusting	hoedenplank, kledingstang, haak
breedte vak	400 mm	hoedenplank	ja
diepte	500 mm	kledingstang	ja
zitdiepte	315 mm	kleerhaak	3 stuks
type bank	voorgebouwde bank	type deur	openslaande deur met ventilatie
onderbouw	voeten/voetonderstel	deurconstructie	enkelwandig
afsluitbaar	ja	garantie	5 jaar
sluitsysteem	draaigrendelsluiting	gewicht	111,71 kg

Gerelateerde Producten

403325		decoredeuren, voor 4 x 400 mm vakken, voor lockerkast met voorgebouwde bank, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
407100		hangslot, verschillend sluitend
407102		Safe-O-Mat, voor 1- of 2-euro-munten
407103		deur met krasbescherming voor cilinderslot, met nummering
407736		schuin opzetdak voor garderobekast, 4 vak(ken)

Dit past ook bij ...

523187		vloermat voor vochtige ruimte, voor effen oppervlakken, breedte 600 mm, van polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit
527245		kliklijst, hoogte x breedte 450 x 624 mm, formaat DIN A2, frame van aluminium, hoeken in verstek, profieldikte 25 mm

530838



wandklok, draadloos signaaluurwerk, weergave tijdstip, datum, temperatuur en luchtvochtigheid digitaal, instelling tijdzone, alarm en weekdag in 8 talen, hoogte x breedte x diepte 270 x 410 x 43 mm, behuizing van kunststof in mat zilver, spanningsverzorging via batterijgebruik