

# Schnelle und zuverlässige Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssysteme – ideal für Zuhause und kleine Büros.

Hochwertiges Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen<sup>1</sup> mit kompakten Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystemen – schnell, zuverlässig und einfach bedienbar.



MF231



MF232w



MF237w

## Schneller Druck

- Mit einer Druckgeschwindigkeit von 23 Seiten/Minute ist jeder Job schnell erledigt.
- Dank Quick First-Print ist das System schnell aus dem Sleep-Modus bereit und beginnt umgehend mit dem Drucken.

## Scanner mit OCR

- Mit dem integrierten hochauflösenden Scanner und einem automatischen Dokumenteneinzug<sup>2</sup> werden Papierdokumente gescannt und als digitale Version gespeichert.
- Die integrierte Software zur automatischen Texterkennung (OCR) ermöglicht das Speichern der gescannten Dokumente als editierbare, durchsuchbare PDFs.

## Dokumente vom Smartphone drucken<sup>3</sup>

- Die Unterstützung für Mopria™, Apple AirPrint™ und für die Canon PRINT Business App ermöglicht das Drucken von zahlreichen Mobilgeräten.
- Die Geräte lassen sich auch mit einem Google Cloud Print Konto verbinden.

## Geräteüberwachung per PC und Mobilgerät<sup>3</sup>

- Schneller Zugang zu den Geräteinformationen, Veränderung der Netzwerkeinstellungen, Bearbeiten des Adressbuchs und Prüfen des Tonerstands – alles lässt sich über das Remote User Interface (RUI) erledigen.

## Mehr Nachhaltigkeit

- Die ECO-Reports des Geräts helfen bei der Überwachung des Energieverbrauchs.
- Dank der automatischen Stromabschaltung und vermindertem Stromverbrauch im Sleep- und Standby-Modus wird der Energieverbrauch reduziert.

Fußnoten:

<sup>1</sup> Nur MF237w

<sup>2</sup> Nur MF237w

<sup>3</sup> Bei MF232w und MF237w

# Technische Daten

## Gerätetyp

### Funktionen

### Drucker

#### Druckgeschwindigkeit

#### Druckverfahren

#### Druckqualität

#### Druckauflösung

#### Druck der ersten Seite

#### Druckersprachen

#### Druckfreier Rand

#### Tonersparmodus

#### Erweiterte Druckfunktionen

### Kopierer

#### Kopiergeschwindigkeit

#### Erste Kopie nach (FCOT)

#### Kopierauflösung

#### Kopiermodi

#### Mehrfachkopien

#### Verkleinerung / Vergrößerung

#### Sonstiges

### Scanner

#### Typ

#### Scanauflösung

#### Scangeschwindigkeit

#### Farbtiefe

#### Graustufen

#### Kompatibilität

#### Max. Scanbreite

#### Scan-to-PC

#### Scan-to-Cloud

#### Fax (nur MF237w)

#### Modemgeschwindigkeit

#### Empfangsmodus

#### Einleseauflösung

#### Faxspeicher

#### Kurzwahlspeicher

#### Gruppenwahlliste/ Gegenstellen

#### Rundsenden

#### Speicherschutz

#### Sonstiges

### Medienhandling

#### Scannertyp

#### Papierzufuhr (Standard)

Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystem

**MF231 & MF232w:** Drucken, Kopieren und Scannen  
**MF237w:** Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen

einseitig: bis zu 23 Seiten/Minute (A4)

Schwarzweiß-Laserdruck

bis zu 1.200 x 1.200 dpi (mit AIR)

600 x 600 dpi

ca. 6,0 Sekunden

UFR II-LT

jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts  
jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)

ja

**Nur MF232w & MF237w:**  
Google Cloud Print-fähig  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App  
Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in,  
Canon PRINT Business App

einseitig: bis zu 23 Seiten/Minute (A4)

ca. 9,0 Sekunden

bis zu 600 x 600 dpi (mit AIR)

Text/Foto, Text/Foto (schnell), Foto, Text

bis zu 999 Kopien

25-400 % in 1 %-Schritten

Sortieren, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Ausweiskopie

Farbe

600 x 600 dpi  
interpoliert: bis zu 9.600 x 9.600 dpi

**MF231 & MF232w (Flachbett):**  
Einseitig Schwarzweißvorlage: 3 Sek./Seite (300 x 300 dpi)  
Einseitig Farborlage: 4 Sek./Seite (300 x 300 dpi)

**MF237w (ADF):**  
Einseitig Schwarzweißvorlage: 20 Seiten/Minute (300 x 300 dpi)  
Einseitig Farvorlage: 15 Seiten/Minute (300 x 300 dpi)

24 Bit (intern)/24 Bit (extern)

256

TWAIN, WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/durchsuchbares PDF<sup>1</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>2</sup>

33,6 Kbps (bis zu 3 Sekunden/Seite<sup>3</sup>)

nur Fax, automatische Faxweiche, Anrufbeantworter, manuell

Normal: 200 x 100 dpi

Fein: 200 x 200 dpi

Foto: 200 x 200 dpi

Superfein: 200 x 400 dpi

bis zu 256 Seiten<sup>3</sup>

bis zu 104 Gegenstellen

bis zu 103 Gegenstellen / max. 50 Gegenstellen in einer Gruppe

bis zu 114 Gegenstellen

permanentes Faxspeicher-Backup (über Flash-Speicher)

Faxweiterleitung, Dual Access, fernbedienter Empfang, PC-Fax  
(nur Sendung), DRPD, ECM, automatische Wahlwiederholung,  
Fax-Sendebericht, Fax-Sendeberichtsergebnisse, Fax-  
Sendeberichtsverwaltungsbereiche

**MF231 & MF232w:** Flachbett  
**MF237w:** Flachbettscanner mit automatischem  
Dokumenteneinzug (ADF)

**MF231 & MF232w:**  
Papierkassette: bis zu 250 Blatt  
Mehrzweckeinzug: 1 Blatt

**MF237w:**  
Papierkassette: bis zu 250 Blatt  
Mehrzweckeinzug: 1 Blatt  
ADF: bis zu 35 Blatt

### Papierausgabe

#### Druckmedientypen

#### Druckmedienformate

#### Papiergewicht

### Schnittstellen und Software

#### Schnittstellen

#### Unterstützte Betriebssysteme

#### Netzwerkprotokoll

#### Software- und Druckermanagement

### Allgemeine Daten

#### Empfohlenes monatliches Druckvolumen

#### Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)

#### Speicher

#### Bedienfeld

#### Abmessungen mit Fächern (B x T x H)

#### Stellraum (B x T x H)

#### Gewicht

#### Betriebsumgebung

#### Stromversorgung

bis zu 100 Blatt

Normalpapier, farbiges Papier, Recyclingpapier, schweres Papier,  
Hartpostpapier, Etiketten, Karteikarten, Umschläge

#### Kassette:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,  
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Karteikarten  
(COM10, DL, C5), Benutzerdefinierte Formate: Min.: 76,2 x 210 mm  
Max.: 216 x 356 mm.

#### Mehrzweckeinzug:

DIN A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,  
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Karteikarten,  
Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), benutzerdefinierte Formate:  
Min.: 76,2 x 127 mm, Max.: 216 x 356 mm.

#### ADF (nur MF237w):

DIN A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, sonstige Formate  
(B x H): Min.: 105 x 148 mm, Max.: 216 x 356 mm

#### Kassette: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup>

#### Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m<sup>2</sup>

#### ADF (nur MF237w): 50 bis 105 g/m<sup>2</sup>

**MF231:** USB 2.0 Hi-Speed

**MF232w & MF237w:** USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX,  
Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

#### MF231:

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Vista  
Mac OS X Version 10.6 & höher  
Linux<sup>4</sup>

#### MF232w & MF237w:

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 /  
Server® 2012R2<sup>5</sup> / Server® 2012<sup>5</sup> / Server® 2008R2<sup>5</sup> /  
Server® 2008<sup>5</sup> / Server® 2003R2<sup>5</sup> / Server® 2003<sup>5</sup> / Vista  
Mac OS X Version 10.6 und höher, Linux<sup>4</sup>

#### Nur MF232w & MF237w:

Drucken:  
LPD, RAW, WSD-Druck (IPv4, IPv6)

Scannen:  
E-Mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

TCP/IP-Anwendungsservices:  
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP vor SMTP (IPv4, IPv6)  
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)

Management:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicherheit (kabelgebunden):  
IP/Mac Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSec

Sicherheit (kabellos):  
WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

**MF231:**  
Prestol Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Toner-Statuskontrolle

**MF232w & MF237w:**  
Prestol Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Remote User Interface (RUI),  
SSID Tool,  
Toner-Statuskontrolle

500 bis 2.500 Seiten pro Monat

Max. 15.000 Seiten pro Monat<sup>6</sup>

**MF231:** 128 MB

**MF232w & MF237w:** 256 MB

**MF231 & MF232w:** 5-zelliges S/W-LCD

**MF237w:** 6-zelliger S/W-Touchscreen

**MF231 & MF232w:** ca. 390 x 371 x 312 mm

**MF237w:** ca. 390 x 371 x 360 mm

**MF231 & MF232w:** ca. 590 x 796 mm x 722 mm

**MF237w:** ca. 629 x 796 x 730 mm

**MF231:** ca. 10,1 kg

**MF232w:** ca. 10,2 kg

**MF237w:** ca. 11,4 kg

Temperatur: 10 bis 30°C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation)

220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)

# Technische Daten

## Stromverbrauch

**MF231:**  
Maximum: 1.120 W  
Standby: ca. 4,2 W  
Sleep-Modus: ca. 1,2 W  
Stromschalter aus: max. 0,5 W  
Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC):  
ca. 0,6 kWh/Woche  
Leerlaufdauer bis Ruhemodus: 1 bis 30 Minuten  
(voreingestellt 1 Minute)  
Leerlaufdauer bis Stromabschaltung: 4 Stunden  
(Werkseinstellung)

**MF232w:**  
Maximum: 1.120 W  
Standby: ca. 4,2 W  
Sleep-Modus: ca. 1,2 W<sup>7</sup>  
Stromschalter aus: max. 0,5 W  
Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC):  
ca. 0,7 kWh/Woche  
Leerlaufdauer bis Ruhemodus: 1 bis 30 Minuten  
(voreingestellt 1 Minute)  
Leerlaufdauer bis Stromabschaltung: 4 Stunden  
(Werkseinstellung)

**MF237w:**  
Maximum: 1.120 W  
Standby: ca. 5,1 W  
Sleep-Modus: ca. 1,2 W<sup>7</sup>  
Stromschalter aus: max. 0,5 W  
Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC):  
ca. 0,7 kWh/Woche  
Leerlaufdauer bis Ruhemodus: 1 bis 30 Minuten  
(voreingestellt 1 Minute)  
Leerlaufdauer bis Stromabschaltung: 4 Stunden  
(Werkseinstellung)

## Geräusentwicklung

Schalldruck<sup>8</sup>:  
Betrieb: ca. 51 dB bei S/W-Druck  
Standby: praktisch nicht wahrnehmbar

Schalleistung<sup>8</sup>:  
Betrieb: max. 66 dB bei S/W-Druck  
Standby: max. 43 dB

## Verbrauchsmaterial

### Cartridges

Cartridge 737 (bis zu 2.400 Seiten <sup>9)</sup>)<sup>10</sup>

### Zubehör

nur MF237w : TEL 6 KIT (Telefonhörer)

## Fußnoten

- <sup>[1]</sup> Scannen mit MF Scan Utility
- <sup>[2]</sup> Scannen mit MF Scan Utility (alle Modelle) oder Canon PRINT Business App (nur MF232w & MF237w)
- <sup>[3]</sup> Basierend auf ITU-T Standard Chart Nr. 1
- <sup>[4]</sup> Nur online erhältlich. Linux unterstützt das Drucken (alle Modelle) und Scannen (nur MF237w)
- <sup>[5]</sup> Scannen via Netzwerk wird nicht unterstützt.
- <sup>[6]</sup> Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, so kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- <sup>[7]</sup> Im WLAN beträgt der Stromverbrauch ca. 2,0W.
- <sup>[8]</sup> Test gemäß ISO7779 und Erklärung gemäß ISO9296.
- <sup>[9]</sup> Basierend auf ISO/IEC 19752
- <sup>[10]</sup> Das Gerät wird mit Starter-Cartridge ausgeliefert (bis zu 900 Seiten).

Schnelle und zuverlässige Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssysteme – ideal für Zuhause und kleine Büros.

Hochwertiges Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen<sup>1</sup> mit kompakten Schwarzweiß-Laser-Multifunktionssystemen – schnell, zuverlässig und einfach bedienbar.

Verkaufsbeginn: 1. November 2016



**Details zum Produkt:**

Produktname	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w DE	1418C105AA	8714574645612

**Optional erhältliches Zubehör:**

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Telefon-Set 6 (EU) (Cw)	0752A065AA	4960999537214
Telefon-Set 6 (UK) (Cw)	0752A063AA	4960999453897
Telefon-Set 6 (SA) (Cw)	0752A064AA	4960999453927

**Verbrauchsmaterial:**

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 737	9435B002AA	4549292014501

**Abmessungen / Logistikinformation:**

Produktname	Mercury Code	Packart	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
i-SENSYS MF237w DE	1418C105AA	Karton	1	532	505	483	17
		Palette	8	1.070	1.016	968	137
			12	1.070	1.016	1.451	205
		Container 40 Fuß HC	440				

Produktname	Mercury Code	Packart	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Karton	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Palette	8	1.070	1.016	842	121
			12	1.070	1.016	1.262	181
		Container 40 Fuß HC	440				

**Lieferumfang**

- Gerät
- Canon Starter Cartridge
- Stromkabel
- Kurzanleitung
- DVD-ROM mit Anwender-Software
- Garantiekarte
- Faxanschlusskabel<sup>1</sup>

Fußnoten:  
<sup>1</sup> Nur MF237w