

## META

### rayonnage de bureau - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1850  
x 1006 x 335 mm, Espace de  
rangement facilement accessible  
pour les dossiers et documents de  
travail sur 5 hauteurs de classeur,  
corps en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 593605



Das Lagersystem



## META Rayonnage sans boulons pour bureau

### Rayonnage suivant

rayonnage de bureau - rayonnage suivant

- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1006 x 335 mm
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm
- Charge max. par tablette 80 kg
- Espace de rangement facilement accessible pour les dossiers et documents de travail sur 5 hauteurs de classeur
- les tablettes sont emboîtées et leur agencement peut donc être modifié à tout moment
- canal longitudinal en forme de M, 5 pliages et soudé pour un degré



élevé de stabilité et de protection contre les blessures












- construction en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- grande stabilité en longueur et en profondeur grâce aux parois arrière et latérales pleines
- corps en RAL7035 gris clair
- niveaux en RAL7035 gris clair
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, paroi arrière et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour une utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (21)
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

## Détails techniques





|                                  |  |                            |   |
|----------------------------------|--|----------------------------|---|
| type de meuble                   | rayonnage  | largeur de compartiment    | 1000 mm   |
| type de rayonnage                | rayonnage de bureau                                    | profondeur de compartiment | 300 mm  |
| rayonnage modulaire              | système emboîtable                                     | charge tablette            | 80 kg   |
| champ de rayonnage               | rayonnage suivant                                      | paroi arrière              | plein   |
| convient pour (secteurs)         | bureaux et salles d'archives                           | équipement rayonnage       | tablettes   |
| matériau                         | acier  | hauteurs de classeurs      | 5 pièce   |
| hauteur                          | 1850 mm  | charge maxi par élément    | 1000 kg   |
| largeur                          | 1006 mm  | utilisation                | unilatéral  |
| profondeur                       | 335 mm   | surface de tablette        | finition peinture époxy   |
| nombre de tablettes/niveaux      | 6 pièce  | surface de corps           | finition peinture époxy   |
| type tablette/niveau             | tablette en acier                                      | livraison                  | démonté   |
| tablettes / niveaux à hauteur ré | oui  | certification              | GS // label de qualité RAL  |
| stabilité des tablettes / niveau | canal longitudinal en forme de M // pliage de sécurité | volume de livraison        | rayonnage suivant avec 1 échelle, paroi arrière et plateaux conf. à l'offre |
| couleur du corps                 | gris clair // RAL7035                                  | garantie                   | 5 années  |
| couleur de la tablette           | gris clair // RAL7035                                  | Poids                      | 32,3994 kg  |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 150070 |  | chevillage mural pour rayonnage de base, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion         |
| 150071 |  | kit de chevillage à pied pour rayonnage de base, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 150072 |    | kit de chevillage à pied pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 150122 |    | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair  |
| 433766 |    | tiroirs pour dossiers suspendus, pour rayonnage, largeur x profondeur 1000 x 300 mm   |
| 593569 |    | rayonnage de bureau - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 756 x 335 mm, Espace de rangement facilement accessible pour les dossiers et documents de travail sur 5 hauteurs de classeur, corps en RAL7035 gris clair                        |
| 593627 |    | rayonnage de bureau - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1256 x 335 mm, Espace de rangement facilement accessible pour les dossiers et documents de travail sur 5 hauteurs de classeur, corps en RAL7035 gris clair                       |
| 593809 |    | tablette pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, équipé de canal longitudinal et pli de sécurité, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair |
| 609115 |    | happe pour rayonnage sans boulons, largeur 1000 mm  |
| 609137 |    | chevillage mural pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion   |
| 609192 |   | porte à battants pour rayonnage, pour hauteur du classeur 1, largeur 1000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair   |
| 609206 |  | porte à battants pour rayonnage, pour hauteur du classeur 2, largeur 1000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair   |
| 609217 |  | porte à battants pour rayonnage, pour hauteur du classeur 5, largeur 1000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL7035 gris clair   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 146193 |  | mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc |
| 528204 |  | marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris, repose-pied diamètre 290 mm, avec 3 roulettes à ressort  |
| 529925 |  | escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium   |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg                  |