

## **bimos** **siège d'atelier pivotant** Economy

assise hauteur x largeur x profondeur  
440 - 620 x 440 x 410 mm, piètement  
en plastique en noir, avec roulettes  
doubles pour sols durs  
(autobloquantes)

Numéro d'article: 184232



## **bimos Siège pivotant Economy**


siège d'atelier pivotant

- avec mécanique de contact permanent
- réglage de la hauteur grâce à vérin gaz via levier
- assise hauteur x largeur x profondeur 440 - 620 x 440 x 410 mm
- dossier hauteur 520 mm
- dossier en mousse PU en noir
- dossier hauteur réglable
- châssis sans repose-pieds
- piètement en plastique en noir
- avec roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)
- poids 13,5 kg
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques





type de meuble	siège	hauteur de dossier	520 mm
type de siège	siège pivotant	réglage de dossier	hauteur réglable
mécanisme de chaise	mécanisme de contact permanent	hauteur réglable	oui
couleur de siège	noir	soubassement	roulettes
matériau de siège	mousse PU	type de roulettes	roulettes doubles pour sols durs (autobloquantes)
capitonnage	aucune	accoudoirs	s. accoudoirs
réglage de siège	dossier à hauteur réglable	équipement piètement	aucun
réglage en hauteur via	vérin gaz	repose-pied	non
réglage de la hauteur d'assise v	levier	matériau du piètement	plastique
hauteur de siège	440-620 mm	coloris du piètement	noir
largeur d'assise	440 mm	couleur du châssis	noir
profondeur de siège	410 mm	certification	GS // TÜV
couleur de dossier	noir	garantie	10 années
matériau de dossier	mousse PU	Poids	13,5 kg

## Accessoires

184255		accoudoirs 4D pour siège d'atelier pivotant, à hauteur/largeur/profondeur réglable, pivotant, en noir
--------	--	---

## Cela s'adapte aussi ...

148643		armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, cellulose, surface gaufré, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, blanc, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir

221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
532476		établi, hauteur x largeur x profondeur 990 x 1536 x 621 mm, plateau de table en bois, force 320 kg, piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu/orange