

PAVOY

armoire d'entretien

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 600 x 500 mm, Avec tablettes, tringle à vêtements, crochet, 4 tablettes à gauche, à droite 1 tringle à 3 crochets, verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 402880



PAVOY Armoire d'entretien Basis

armoire d'entretien







- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 600 x 500 mm
- structure en tôle d'acier
- porte battante avec fentes d'aération
- avec porte-étiquette
- portes haute stabilité grâce aux renforts
- 4 niveaux avec tablette en acier
- Avec tablettes, tringle à vêtements, crochet
- 4 tablettes à gauche
- à droite 1 tringle à 3 crochets
- verrouillable avec serrure porte-cadenas

- verrouillage commun des portes
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec laquage en comme couleur du corps
- - certification GS et TÜV
 - 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| type de meuble | armoire | surface de corps | finition peinture époxy |
| type d'armoire | armoire équipement | surface de face avant | finition peinture époxy |
| compartiments | 2 pièce | couleur de la tablette | comme couleur du corps |
| hauteur | 1850 mm | surface de tablette | laqué |
| largeur | 600 mm | équipement armoire | tablettes, tringle à vêtements, crochet |
| profondeur | 500 mm | cloison de séparation médiane | non |
| largeur de compartiment | 300 mm | tablette à chapeaux | non |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | tringle à vêtements | oui |
| type tablette/niveau | tablette en acier | patère | 3 pièce |
| soubassement | socle | type de porte | porte battante avec ventilation |
| verrouillable | oui | certification | GS // TÜV |
| système de fermeture | serrure porte-cadenas | garantie | 10 années |
| fonction de fermeture | verrouillage commun des portes | Poids | 43 kg |
| matériau | tôle d'acier | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 142287 |  | cintre, en bois en noir |
| 222659 |  | raclette, avec double lèvre en mousse de polyéthylène noire pour une largeur de travail de 750 mm, structure en métal |
| 222660 |  | nettoyant universel, bouteille avec capacité 5 l, pour toutes les surfaces lavables, élimine graisse et saleté, odeur citron, couleur jaune |
| 222831 |  | Essuie-mains en papier, lingette avec pliage zig-zag, dimensions essuie-mains 240 x 210 mm, qualité de papier recyclable, 2 couches, en cellulose avec surface gaufrée en blanc, 237 lingettes, papier non prédécoupé |
| 504275 |  | horloge murale, radiohorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie |
| 523187 |  | tapis de sol pour salles humides, pour surfaces planes, largeur 600 mm, en polyéthylène avec surface ajourée en blanc |

