C+P

armoire vestiaire

Classic

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1590 x 500 mm, 4 x 2 compartiments, largeur compartiment 400 mm, Verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement pieds, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 483899

CLASSIC


















C+P Penderies et armoires vestigires Classic

à deux niveaux, demi-compartiments

armoire vestiaire

- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1590 x 500 mm
- 4 x 2 compartiments
- largeur compartiment 400 mm
- par compartiment tringle à vêtements, crochet
- porte battante avec perforation décorative
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- avec porte-étiquette supplémentaire
- portes à stabilité élevée grâce au profilé en caisson intérieur
- Verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement pieds

- structure en tôle d'acier, soudé
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- 5 années de garantie

Détails techniques			
type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	armoire vestiaire	équipement armoire	tringle à vêtements, crochet
compartiments	4 pièce	tablette à chapeaux	non
à deux niveaux	oui	tringle à vêtements	oui
hauteur	1850 mm	patère	3 pièce
largeur	1590 mm	type de banc	sans
profondeur	500 mm	type de porte	porte battante avec ventilation
largeur de compartiment	400 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
soubassement	pieds	structure de porte	à une paroi
verrouillable	oui	système de fermeture	serrure porte-cadenas
matériau	tôle d'acier	garantie	5 années
matériau de finition	soudé	équipement porte	
stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur	Poids	88,13 kg
surface de corps	thermolaqué		

Accesso	ires	
142376	1000	Armoire superposable pour armoire vestiaires, 4 compartiments, largeur compartiment 400 mm, hauteur x largeur x profondeur 500 x 1590 x 500 mm, porte battante lisse avec poignée tournante, butée de porte à droite, verrouillable avec serrure porte-cadenas, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
142378	1000	Armoire superposable pour armoire vestiaires, 4 compartiments, largeur compartiment 400 mm, hauteur x largeur x profondeur 500 x 1590 x 500 mm, porte battante lisse avec poignée tournante, butée de porte à droite, verrouillable avec serrure porte-cadenas, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL6011 vert réséda
142379	*****	Armoire superposable pour armoire vestiaires, 4 compartiments, largeur compartiment 400 mm, hauteur x largeur x profondeur 500 x 1590 x 500 mm, porte battante lisse avec poignée tournante, butée de porte à droite, verrouillable avec serrure porte-cadenas, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane
142380	****	Armoire superposable pour armoire vestiaires, 4 compartiments, largeur compartiment 400 mm, hauteur x largeur x profondeur 500 x 1590 x 500 mm, porte battante lisse avec poignée tournante, butée de porte à droite, verrouillable avec serrure porte-cadenas, corps en acier avec thermolaquage RAL7035 gris clair, face avant en acier avec thermolaquage en RAL3003 rouge rubis
407067		porte battante perforée, pour 4 x 2 400 mm compartiments, pour armoire vestiaire avec banc, suppl. prix! commande/livraison uniquement avec le produit principal
407077		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires, 4 x 2 compartiments, largeur compartiment 400 mm, en comme couleur du corps, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

407100		cadenas, à fermeture différente
407102		Safe-O-Mat, pour pièces d'1 ou 2 euros
407103	**	protection antirayures de porte pour serrure à cylindre, avec numérotation

Cela s'adapte aussi				
504275		horloge murale, radiohorloge, disque gradué en blanc avec chiffres arabes, diamètre 300 mm, boîtier en plastique en argent, alimentation électrique par fonctionnement avec batterie		
523187		tapis de sol pour salles humides, pour surfaces planes, largeur 600 mm, en polyéthylène avec surface ajourée en blanc		