

HC-HS 2-CP - Kodierprofil

1586280

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586280>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kodierprofil, zur Kodierung von HC-HS 2-D7-E...S, 4 Stück Kodierprofile je Streifen (40 Streifen je VPE)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1586280
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	BF7ABZ
Katalogseite	Seite 656 (C-2-2019)
GTIN	4046356410236
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,48 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,48 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

HC-HS 2-CP - Kodierprofil

1586280

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586280>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kodierelement
------------	---------------

Montage

Montagehinweis	4 Profile je Streifen; 40 Streifen je VPE
----------------	---

Materialangaben

Farbe	rot
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-10.0.1	27440203
ECLASS-9.0	27440203
ECLASS-11.0	27440203
ECLASS-12.0	27440203

ETIM

ETIM 8.0	EC002311
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-HS 2-CP - Kodierprofil

1586280

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1586280>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de