

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002-02/AC:2003-12

## Türbänder

Handelsname  
Spezifikation

**11R-15-00-XX, 169R-20-00-04,  
11R-20-00-XX, 12R-20-00-XX**  
gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Leistungsstufen und  
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht  
unter dem Namen oder  
der Marke von

**SFS Group Italy S.r.l. unipersonale**

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Herstellungsbetrieb(e)

**SFS Group Italy S.r.l. unipersonale**

Via Castelfranco Veneto, 71, IT-33170 Pordenone

Notifizierte Stelle  
EG-Referenz-Nr.

**0757**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

**EN 1935 : 2002**


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 22.01.2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 11.05.2026, solange weder die harmonisierten Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem ift Rosenheim Nr. 229EG 7051574 gebunden.

*Christian Kehrer*

Christian Kehrer  
Leiter der notifizierten  
Produktzertifizierungsstelle  
ift Rosenheim  
12.05.2023



[www.ec.europa.eu](http://www.ec.europa.eu)

Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert](http://www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert)

ID: AC2-41B55

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## Aufstellung der Bänder:

### lfd. 1

Produktbezeichnung: **11R-15-00-00**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-00  
Rahmenteil 11R-15-5M-00  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

### lfd. 2

Produktbezeichnung: **11R-15-00-01**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-01  
Rahmenteil 11R-15-5M-01  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## Ifd. 3

Produktbezeichnung: **11R-15-00-03**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-03  
Rahmenteil 11R-15-5M-03  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 4

Produktbezeichnung: **11R-15-00-04**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-03  
Rahmenteil 11R-15-5M-04  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 5

Produktbezeichnung: **11R-15-00-05**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-05  
Rahmenteil 11R-15-5M-03  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 6

Produktbezeichnung: **11R-15-00-06**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-06  
Rahmenteil 11R-15-5M-03  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## lfd. 7

Produktbezeichnung: **11R-15-00-07**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-05  
Rahmenteil 11R-15-5M-07  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 8

Produktbezeichnung: **11R-15-00-08**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-06  
Rahmenteil 11R-15-5M-07  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 5 von 35  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:    12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## **lfd. 9**

Produktbezeichnung:        **11R-15-00-09**  
Bandtyp:                    2-teiliges Türband  
Flügelteil                    11R-15-5F-03  
Rahmenteil                   11R-15-5M-07  
Werkstoff:                    Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik:                wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht:        205 32682 vom 26. Februar 2007  
                                      CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                      mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## **lfd. 10**

Produktbezeichnung:        **11R-15-00-10**  
Bandtyp:                    2-teiliges Türband  
Flügelteil                    11R-15-5F-00  
Rahmenteil                   11R-15-5M-15  
Werkstoff:                    Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik:                wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht:        205 32682 vom 26. Februar 2007  
                                      12-000448-PR02 vom 15. April 2020  
                                      CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                      mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 6 von 35  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## **lfd. 11**

Produktbezeichnung:    **11R-15-00-12**  
Bandtyp:                2-teiliges Türband  
Flügelteil                11R-15-5F-03  
Rahmenteil               11R-15-5M-12  
Werkstoff:               Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik:           wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht:   205 32682 vom 26. Februar 2007  
                                  CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## **lfd. 12**

Produktbezeichnung:    **11R-15-00-13**  
Bandtyp:                2-teiliges Türband  
Flügelteil                11R-15-5F-14  
Rahmenteil               11R-15-5M-10  
Werkstoff:               Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik:           wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht:   205 32682 vom 26. Februar 2007  
                                  CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 7 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 13

Produktbezeichnung: **11R-15-00-14**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-14  
Rahmenteil 11R-15-5M-14  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 14

Produktbezeichnung: **11R-15-00-15**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-15  
Rahmenteil 11R-15-5M-15  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz



# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 8 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## Ifd. 15

Produktbezeichnung: **11R-15-00-16**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-01  
Rahmenteil 11R-15-5M-00  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 16

Produktbezeichnung: **11R-15-00-17**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-01  
Rahmenteil 11R-15-1M-17  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 17

Produktbezeichnung: **11R-15-00-18**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-01  
Rahmenteil 11R-15-1M-18  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 18

Produktbezeichnung: **11R-15-00-19**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-01  
Rahmenteil 11R-15-5M-19  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 10 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## lfd. 19

Produktbezeichnung: **11R-15-00-20**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-14  
Rahmenteil 11R-15-5M-20  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 20

Produktbezeichnung: **11R-15-00-23**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-01  
Rahmenteil 11R-15-5M-23  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 21

Produktbezeichnung: **11R-15-00-24**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-03  
Rahmenteil 11R-15-5M-15  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 22

Produktbezeichnung: **11R-15-00-25**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-25  
Rahmenteil 11R-15-5M-10  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 12 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 23

Produktbezeichnung: **11R-15-00-26**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-26  
Rahmenteil 11R-15-5M-03  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 24

Produktbezeichnung: **11R-15-00-27**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-27  
Rahmenteil 11R-15-5M-03  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 25

Produktbezeichnung: **11R-15-00-29**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-14  
Rahmenteil 11R-15-5M-01  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 26

Produktbezeichnung: **11R-15-00-30**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-00  
Rahmenteil 11R-15-5M-30  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 14 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## lfd. 27

Produktbezeichnung: **11R-15-00-31**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-31  
Rahmenteil 11R-15-5M-23  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 28

Produktbezeichnung: **11R-15-00-32**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-32  
Rahmenteil 11R-15-5M-23  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 15 von 35  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## Ifd. 29

Produktbezeichnung:    **11R-15-00-33**  
Bandtyp:                2-teiliges Türband  
Flügelteil                11R-15-5F-33  
Rahmenteil               11R-15-5M-33  
Werkstoff:               Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik:           wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht:   205 32682 vom 26. Februar 2007  
                                  CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 30

Produktbezeichnung:    **11R-15-00-34**  
Bandtyp:                2-teiliges Türband  
Flügelteil                11R-15-5F-34  
Rahmenteil               11R-15-5M-34  
Werkstoff:               Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik:           wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht:   205 32682 vom 26. Februar 2007  
                                  CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz



# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 16 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 31

Produktbezeichnung: **11R-15-00-36**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-25  
Rahmenteil 11R-15-5M-20  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 32

Produktbezeichnung: **11R-15-00-37**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-03  
Rahmenteil 11R-15-5M-37  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 17 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 33

Produktbezeichnung: **11R-15-00-38**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-03  
Rahmenteil 11R-15-5M-38  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 34

Produktbezeichnung: **11R-15-00-39**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-39  
Rahmenteil 11R-15-1M-39  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 18 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## Ifd. 35

Produktbezeichnung: **11R-15-00-40**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-40  
Rahmenteil 11R-15-1M-40  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 36

Produktbezeichnung: **11R-15-00-41**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-00  
Rahmenteil 11R-15-5M-41  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 19 von 35  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## lfd. 37

Produktbezeichnung:    **11R-15-00-43**  
Bandtyp:                2-teiliges Türband  
Flügelteil                11R-15-5F-33  
Rahmenteil               11R-15-5M-43  
Werkstoff:               Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik:           wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht:   205 32682 vom 26. Februar 2007  
                                  CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 38

Produktbezeichnung:    **11R-15-00-44**  
Bandtyp:                2-teiliges Türband  
Flügelteil                11R-15-5F-34  
Rahmenteil               11R-15-1M-44  
Werkstoff:               Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik:           wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht:   205 32682 vom 26. Februar 2007  
                                  CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck    zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen  
                                  mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 20 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 39

Produktbezeichnung: **11R-15-00-48**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-00  
Rahmenteil 11R-15-1M-18  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 40

Produktbezeichnung: **11R-15-00-50**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-00  
Rahmenteil 11R-15-5M-50  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 21 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 41

Produktbezeichnung: **11R-15-00-52-XN**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-00-XN  
Rahmenteil 11R-15-5M-52-XN  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 42

Produktbezeichnung: **11R-15-00-53**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-00  
Rahmenteil 11R-15-5M-01  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 22 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 43

Produktbezeichnung: **11R-15-00-54**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-15  
Rahmenteil 11R-15-5M-03  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 44

Produktbezeichnung: **11R-15-00-57**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-00  
Rahmenteil 11R-15-5M-57  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 23 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## Ifd. 45

Produktbezeichnung: **11R-15-00-62**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-62  
Rahmenteil 11R-15-5M-62  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 46

Produktbezeichnung: **11R-15-00-63**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband  
Flügelteil 11R-15-5F-63  
Rahmenteil 11R-15-5M-63  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz



# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 24 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 47

Produktbezeichnung: **11R-15-00-65**  
Bandtyp: 2-teiliges Einbohrband  
Flügelteil 11R-15-5F-65  
Rahmenteil 11R-15-5M-00  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
12-000448-PR02 vom 15. April 2020  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 48

Produktbezeichnung: **11R-15-00-68**  
Bandtyp: 2-teiliges Einbohrband  
Flügelteil 11R-15-5F-33  
Rahmenteil 11R-15-5M-68  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 19-000886-PR01 vom 11. April 2019

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 25 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## Ifd. 49

Produktbezeichnung: **11R-15-00-69**  
Bandtyp: 2-teiliges Einbohrband  
Flügelteil 11R-15-5F-34  
Rahmenteil 11R-15-5M-69  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 19-000886-PR01 vom 11. April 2019

Klassifizierung:	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 50

Produktbezeichnung: **11R-15-00-94**  
Bandtyp: 2-teiliges Einbohrband  
Flügelteil 11R-15-5F-58  
Rahmenteil 11R-15-5M-15  
Werkstoff: Stahl (Flügel- und Rahmenteil)  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Referenz-Prüfbericht: 205 32682 vom 26. Februar 2007  
12-000448-PR02 vom 15. April 2020  
CSI1487FR vom 28. Juli 2009

Klassifizierung:	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 26 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 51

Produktbezeichnung: **169R-20-00-04**  
Bandtyp: 2-teiliges Einfräsband  
Werkstoff: Stahl  
Lagertechnik: wartungsfreie Gleitlagertechnik  
Befestigung: am Blendrahmen verschraubt  
am Flügelrahmen mit 2 bandzugehörigen  
Schrauben verschraubt

Referenz-Prüfbericht: 10-001310-PR01 vom 11.04.2011

Klassifizierung:	2	7	2	0	1	4*	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck: zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

### \*) Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberfläche

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670:1998
1	Kunststoffbeschichtung	4*
6	Chrom matt	4*
7	Bright Gold	4*

\*Durch Zusatzprüfung wurde nachgewiesen, dass die Anforderung der Klasse 5 (480h) gemäß DIN EN 1670 : 2007 erfüllt werden

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 27 von 35  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## Ifd. 52

Produktbezeichnung:    **11R-20-00-00**  
Bandtyp:                2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:              QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:         Kugellagertechnik  
Befestigung:            an der Zarge eingebohrt  
                              am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht:   205 30448 vom 03.02.2006

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 53

Produktbezeichnung:    **11R-20-00-01**  
Bandtyp:                2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:              QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:         Kugellagertechnik  
Befestigung:            an der Zarge eingebohrt  
                              am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht:   205 30448 vom 03.02.2006  
                              12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 28 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## Ifd. 54

Produktbezeichnung: **11R-20-00-02**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik: Kugellagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006  
12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 55

Produktbezeichnung: **11R-20-00-07**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik: Kugellagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006  
12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 29 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## Ifd. 56

Produktbezeichnung: **11R-20-00-10**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik: Kugellagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006  
12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 57

Produktbezeichnung: **11R-20-00-11**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik: Kugellagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006  
12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 30 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 58

Produktbezeichnung: **11R-20-00-17**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik: Kugellagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## lfd. 59

Produktbezeichnung: **11R-20-00-24**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik: Kugellagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	*)	0	7
------------------	---	---	---	---	---	----	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 31 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## Ifd. 60

Produktbezeichnung: **11R-20-00-33**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik: Kugellagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## Ifd. 61

Produktbezeichnung: **11R-20-00-34**  
Bandtyp: 2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik: Kugellagertechnik  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30448 vom 03.02.2006  
12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz



# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1            Seite 32 von 35  
Hersteller:        SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum:   12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## **lfd. 62**

Produktbezeichnung:    **11R-20-00-35**  
Bandtyp:                2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:              QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:         Kugellagertechnik  
Befestigung:            an der Zarge eingebohrt  
                              am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht:   12-000448-PR01 vom 16.10.2012

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

## **lfd. 63**

Produktbezeichnung:    **11R-20-00-38**  
Bandtyp:                2-teiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff:              QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Lagertechnik:         Kugellagertechnik  
Befestigung:            an der Zarge eingebohrt  
                              am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht:   205 30448 vom 03.02.2006  
                              12-000448-PR01 vom 15.04.2020

Klassifizierung:	2	7	2	1	1	3	0	7
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Verwendungszweck        zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 33 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## lfd. 64

Produktbezeichnung: **12R-20-00-06**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30447 vom 03. Februar 2006  
16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## lfd. 65

Produktbezeichnung: **12R-20-00-53**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30447 vom 03. Februar 2006

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## lfd. 66

Produktbezeichnung: **12R-20-00-63**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 34 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11

## Ifd. 67

Produktbezeichnung: **12R-20-00-64**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## Ifd. 68

Produktbezeichnung: **12R-20-00-66**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Befestigung: an der Zarge eingebohrt  
am Flügelrahmen eingebohrt  
Referenz-Prüfbericht: 205 30447 vom 03. Februar 2006

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## Ifd. 69

Produktbezeichnung: **12R-20-00-73**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

# Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 35 von 35  
Hersteller: SFS Group Italy S.r.l. unipersonale  
Ausgabedatum: 12.05.2023



**Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229EG-7051574-8-11**

## **lfd. 70**

Produktbezeichnung: **12R-20-00-74**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## **lfd. 71**

Produktbezeichnung: **12R-20-00-75**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

## **lfd. 72**

Produktbezeichnung: **12R-20-00-76**  
Bandtyp: zweiteiliges Türband aus Stahl  
Werkstoff: QSt 32-3 (Rahmen- und Flügelteil)  
Befestigung: in den Türrahmen eingefräst und verschraubt  
Referenz-Prüfbericht: 16-001907-PR01 vom 15. April 2020

Klassifizierung:	4	7	6	0	1	*)	1	13
------------------	---	---	---	---	---	----	---	----

Verwendungszweck zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen

**\*) Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberflächen**

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach DIN EN 1670
1	gelbverzinkt	3
2	vernickelt	2
3	vermessingt	2