


bott **ladekast** verso

hoogte x breedte x diepte 900 x 525
x 550 mm, 5 lade(n), met volledig
uittrekbaar



Artikelnummer: 231971



ladekast













- hoogte x breedte x diepte 900 x 525 x 550 mm
- 5 lade(n)
- constructie van staal, gelast
- draagvermogen per lade 75 kg
- met volledig uittrekbaar
- ladegeleider 100 %


Technische details





| | | | |
|------------|----------|------------------|---------------------------|
| meubeltype | kast | uittrekbare lade | 100 % |
| type kast | ladekast | kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 |
| materiaal | staal | kleur voorkant | antracietgrijs // RAL7016 |

| | | | |
|-----------------------|---------|-------------------|----------------------|
| materiaal verwerking | gelast | oppervlak romp | |
| hoogte | 900 mm | oppervlak front | |
| breedte | 525 mm | uittrekblokkering | nee |
| diepte | 550 mm | soort uittrekking | volledig uittrekbaar |
| laden aantal | 5 stuks | scheidingswand | nee |
| laden aantal x hoogte | | gewicht | 57,762 kg |
| draagvermogen lade | 75 kg | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 232988 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232989 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 3 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232990 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232991 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 6 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232992 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 100 / 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 232993 |  | scheidings- en vakkenwanden, met 9 vakken, passend voor fronthoogte 175 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 233014 |  | schuimstofelement, lengte x breedte 525 x 550 mm, van rubber in zwart |
| 233033 |  | afrolrand, voor ladekast, breedte x diepte 525 x 550 mm, in zwart |
| 233055 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 125 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs |
| 233059 |  | binnenlade, hoogte x breedte x diepte 175 x 525 x 550 mm, volledig uittrekbaar, draagvermogen 75 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs |
| 233438 |  | afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm, van beuken-multiplex in decor bruin |
| 233440 |  | afdekplaat voor ladekast, voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm, van spaanplaat met linoleumlaag in decor grijs |

| | | |
|--------|---|---|
| 233447 |  | lade-indelingsset, met 15 vakken, van polypropyleen in lichtgrijs |
|--------|---|---|

| Dit past ook bij ... | | |
|-----------------------------|---|--|
| 102657 |  | magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen |
| 217145 |  | handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal |
| 218389 |  | bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder |
| 230322 |  | draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchromd, frame met 5 wielen |