

MAUL

lampadaire à DEL

MAULjuvis

3 x DEL, 80 W, ampoule (platines à DEL) remplaçables uniquement par du personnel spécialisé, couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000 kelvins, classe d'efficacité énergétique D, consommation d'énergie pondérée 64 kWh / 1.000 h, Avec variateur en continu et capteur de mouvement et de lumière du jour, 50 % éclairage direct, 50 % éclairage indirect, hauteur 1960 mm, tête de lampe longueur x largeur 610 x 280 mm, pied d'appui longueur x largeur 450 x 300 mm, avec découpe pour pied de table,



Numéro d'article: 254829



lampadaire à DEL

- 3 x DEL, 80 W, ampoule (platines à DEL) remplaçables uniquement par du personnel spécialisé
- couleur lumineuse blanc neutre, température de peinture 4000 kelvins
- classe d'efficacité énergétique D, consommation d'énergie pondérée 64 kWh / 1.000 h
- les indications concernant la classe d'efficacité énergétique se

rapportent à la source lumineuse intégrée dans le produit

- Avec variateur en continu et capteur de mouvement et de lumière du jour
- 50 % éclairage direct, 50 % éclairage indirect
- tête de lampe avec approx. 50 % de diffusion vers le haut et vers le bas et diffuseur
- hauteur 1960 mm, tête de lampe longueur x largeur 610 x 280 mm, pied d'appui longueur x largeur 450 x 300 mm, avec découpe pour pied de table
- en aluminium en noir
- câble longueur 2,5 m
- certification GS et TÜV
- 2 années de garantie

Détails techniques

fournitures de bureau	lampes de bureau	équipement tête de lampe	approx. 50 % de diffusion vers le haut et vers le bas
type de lampe	lampadaire à DEL	longueur tête de lampe	610 mm
installation	sol	largeur tête de lampe	280 mm
type d'ampoule	DEL	fonction lampe	Avec variateur en continu, capteur mouvement et lumière du jour
couleur lumineuse	blanc neutre	avec variateur	oui
température de peinture	4000 kelvins	loupe	non
luminance	1920	rotatif	non
conseil d'utilisation puissance	écart de mesure de 85 cm	hauteur	1960 mm
éclairage direct	50 %	matériau	aluminium
éclairage indirect	50 %	Exécution du pied de lampe	avec découpe pour pied de table
flux lumineux	9059	longueur pied de lampe	450 mm
nombre d'ampoules	3 pièce	largeur pied de lampe	300 mm
Classe d'efficacité énergétique	D	longueur de câble	2,5 m
Avis sur la classe d'efficacité	classe d'efficacité énergétique source lumineuse	couleur	noir
consommation d'énergie pondérée	64 kWh / 1.000 h	certification	GS // TÜV
puissance ampoule	80 W	garantie	2 années
DEL	oui	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
ampoule remplaçable	remplacement par du personnel spécialisé	Poids	14,457 kg
autonomie	20000 h		

Cela s'adapte aussi ...

217255



cisaille de sécurité, longueur de lame 56 mm

223624



module à tiroirs, 5 tiroir(s), convient pour DIN A4/DIN C4/film, hauteur x largeur x profondeur 292 x 280 x 356 mm, en ABS en blanc

225654		porte-stylos, 4 compartiments, hauteur x diamètre 105 x 110 mm, en plastique (recyclé) mat en gris clair
239219		horloge murale, radiohorloge, disque gradué en coloris blanc avec chiffres arabes et traits avec 57 mm chiffres grand format, affichage analogique, Synchronisation automatique, changement d'heure automatique, diamètre 470 mm, boîtier en plastique en noir, alimentation électrique par pile 1x1,5 V (AA)