

Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Die vielseitige, neue Serie NEPTUNE 5 FA verbindet auch weiterhin geringe Betriebskosten, hohe Leistungsfähigkeit, einfache Bedienung, geringe Geräusentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung. Das preisgekrönte Design sorgt für einfache Bedienung und Wartung. Die neue, flussgesteuerte Regelung trägt zu einer noch komfortableren Benutzung der Maschine bei und gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Der EcoPower-Wärmetauscher verfügt über einen Wirkungsgrad von mehr als 92 % und senkt so den Brennstoffverbrauch und die Betriebskosten erheblich.

EcoPower-Wärmetauscher mit mehr als 92 % Wirkungsgrad NEU:
 flussgesteuerte Regelung geringere Betriebskosten 1450 U/min. NEU:
 NA5H-Pumpe mit Keramikkolben Bedienungsfreundliches Bedienfeld
 Ergo-2000-Zubehörkonzept QuickService-Konzept verringert
 Wartungskosten

Robustes Industriedesign, hohe Leistung und Produktivität - eine professionelle Lösung.



Picture shown may not represent model quoted

• Serienmäßige Ausstattung







Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
	Ergo System Coupling and Adapter					
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•	•	•
	High Pressure Female Coupling					
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1			
	High Pressure Hose, DN8					
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1		•	
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	•		•
	Sprühpistole					
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
	Tornado 3000 Strahlrohr					
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	•	•	•
	Tornado Nozzle with Indication Ring					
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1	•	•	
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1			•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artike-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1110 X (NEPTUNE 5-61 FAX)
	Ergo System Coupling and Adapter			
	Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	•
	High Pressure Female Coupling			
	Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	
	Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•
	High Pressure Hose, DN8			
	HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	•
	HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	
	Sprühpistole			
	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•
	Tornado 3000 Strahlrohr			
	TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	•
	Tornado Nozzle with Indication Ring			
	HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1	
	HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1	•

Modell	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
Artike-Nr.	107146650	107146651	107146653

Produkteigenschaften

Wechselstromgerät	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
3-phasig	•	•	•
Eco Power Wärmetauscher - hocheffizient	•	•	•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.	•	•	•
Quick Service - innovatives Konzept	•	•	•
Ergo Zubehörsystem	•	•	•
Schlauchtrommel		•	
Robustes Stahlfahrwerk und Rahmen	•	•	•
Pumpenölkontrollsystem	•	•	•
Service-Anzeige	•	•	•
Anti-Kalk Anzeige	•	•	•
2 Motoren-System	•	•	•
Automatik ein/aus	•	•	•
NA5 - 3 Kolbenpumpe	•	•	•
Flussgesteuertes System	•	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Modell	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
Artike-Nr.	107146650	107146651	107146653
Produkteigenschaften			
Flammüberwachung	•	•	•
Modell			
			MH 5M-210/1110 X (NEPTUNE 5-61 FAX)
Artikel-Nr.			107146654
Produkteigenschaften			
Wechselstromgerät			
3-phasig			•
Eco Power Wärmetauscher - hocheffizient			•
Silent Power - Motor mit 1450 U/min.			•
Quick Service - innovatives Konzept			•
Ergo Zubehörsystem			•
Schlauchtrommel			•
Robustes Stahlrahmenwerk und Rahmen			•
Pumpenölkontrollsystem			•
Service-Anzeige			•
Anti-Kalk Anzeige			•
2 Motoren-System			•
Automatik ein/aus			•
NA5 - 3 Kolbenpumpe			•
Flussgesteuertes System			•
Flammüberwachung			•
Technische Spezifikationen			
	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
Druck (bar/MPa)	190/19	190/19	210/21
Reinigungswirkung (kg/f)	5.0	5.0	6.1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450	1450	1450
Leistungsaufnahme (kW)	6.0	6.1	7.6
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/12.2	400/3/50/12.2	400/3/50/15.4
Wasserleistung q _{max} /q _{iec} (l/Std.)	960/900	960/900	1110/1050
Wassertemperatur (°C)	90/150	90/150	90/150
Netzkabel (m)	5	5	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/Std.)	3.9	3.9	4.6
Brennstofftank (l)	35	35	35





Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Technische Spezifikationen	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
Reinigungsmitteltank (l)	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10	A: 15 + B:10
Düsengröße	.0500	.0500	.0550
Keramikkolben	3	3	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1190x702x987	1190x702x987	1190x702x987
Gewicht (kg)	160	165	160
Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/EU (LwA)	93	93	96

Technische Spezifikationen	MH 5M-210/1110 X (NEPTUNE 5-61 FAX)
Druck (bar/MPa)	210/21
Reinigungswirkung (kg/f)	6.1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Leistungsaufnahme (kW)	7.8
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	400/3/50/15.8
Wasserleistung qmax/qiec (l/Std.)	1110/1050
Wassertemperatur (°C)	90/150
Netzkabel (m)	5
Brennstoffverbrauch ΔT = 45°C (kg/Std.)	4.6
Brennstofftank (l)	35
Reinigungsmitteltank (l)	A: 15 + B:10
Düsengröße	.0550
Keramikkolben	3
Abmessungen L x B x H (mm)	1190x702x987
Gewicht (kg)	165
Geräuschemission gemäß Richtlinie 2000/14/EU (LwA)	96






● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
	Special Nozzle				
	Behälterreinigungsdüse	15861	1	○	○
	Breitdüse 1/8-27NPT 50	6692	0	○	○
	Düsengehäuse	5888	1	○	○
	Schutzkappe	18430	1	○	○
	Standard Düse	2802696	1	○	○
	Schläuche und Verbindungen				
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
NILFISK BA Ventil COMP. NITO	106411178	0	○	○	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.







Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
Rückflussverhinderer	106411177	0	o	o	o
Rückflussverhinderer	106411179	0	o	o	o
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi	6465	1	o	o	o
 High Pressure Male Coupling					
"Schlauchanschluss 3/4""	1311	1	o	o	o
Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1	o	o	o
Adapter KEW Stecknippel	66161	1	o	o	o
Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1	o	o	o
Nippel, Schnellkupplung	1600659	1	o	o	o
Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1	o	o	o
Schnellkupplung schwarz	1608629	1	o	o	o
 High Pressure Female Coupling					
"Verbindungsstück 3/4""	1718	1	o	o	o
Adapter KEW Quick-Kupplg	66160	1	o	o	o
Kupplung kpl. 3/4	1602945	1	o	o	o
Kupplung M21X1.5	66162	1	o	o	o
Schlauchanschluss	32541	1	o	o	o
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn	61369	1	•	•	•
 Standard Nozzle 25° 1/8" NPT					
Düse 2505	7813	1	o	o	
Düse 25055	7814	1			o
 Sandstrahlen					
Armex Pulver	5218617	1	o	o	
Düse (VSB Lanze)	6400379	1	o	o	o
Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	o	o	o
Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	1	o	o	
Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	1			o
Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	1	o	o	
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	o	o	
VSB, Strahlmittelsonde	6400375	1	o	o	
 Reinigungsmittel					
ACIDO 10 l	81204	1	o	o	o
Aktiv Wachs 10 l	81177	1	o	o	o
Allosil 10 l	81237	1	o	o	o
Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	o	o	o
Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	o	o	o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.








Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
Auto Aktiv 10 l	81136	1	o	o	o
Combi Active Universalreiniger 10 Liter	81172	1	o	o	o
Intensiv 10 l	81137	1	o	o	o
J25 Multi 10l	80923	1	o	o	o
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	o	o	o
RIM TOP 10 l	80935	1	o	o	o
Saphir / Autoshampoo	81180	1	o	o	o
Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	o	o	o
SUPER PLUS 10 l	81170	1	o	o	o
 Waschbürsten					
Bürsteneinsatz	10356	1	o	o	o
Lanzenbürste L1550mm	6400088	1	o	o	o
Reinigungsbürste lang	6400087	1	o	o	o
Waschbürste	14202	1	o	o	o
 Standard Nozzle 0° 1/8" NPT					
HD-Düse 1/8-27NPT MEG	17387	1	o	o	
 Standard Nozzle 15° 1/4" NPT					
HD-Düse 1/8 1505	41394	1	o	o	
 Externe Bedienelemente					
Fernbedienung 1xChemie	301001355	1	o	o	o
Fernbedienung komplett	301001356	1	o	o	o
Zähler-H 24V50Hz 7st.	42628	1	o	o	o
 Drain and Pipe Cleaning					
Abflussreiniger 06,20m	6401268	1			o
Düse	46921	1			
Düse rotierend D1	46918	1	o	o	o
Rohrreiniger -Set	6401266	1	o	o	
Rohrreinigungsdüse .05	2800084	1	o	o	
Rohrreinigungsdüse 06	2800894	1			o
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	o	o	o
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	o	o	o
 TurboHammer Nozzle					
Rotordüse 045	48874	1			o
Rotordüse 050	48872	1	o	o	
Rotordüse 050	301001108	1	o	o	
Rotordüse 055	48875	1			o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.







Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
 Rotordüse 055	49287	1			o
 FlexoPower-Strahlrohr					
FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	o	o	o
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	o	o	o
FlexoPowerJet-Düse	63251	1	o	o	o
 Filter Hochdruckreiniger					
Filterpatrone für Fein-	1104041	1	o	o	o
Wasserfilter 50m CON	1604461	1	o	o	o
WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	o	o	o
Wasserfilter mit Geka	106402200	1	o	o	o
 Non Blacking High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	o	o	o
 High Pressure Hose, DN10					
HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	o	o	o
HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	o	o	o
Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	o	o	o
Schlauch 25m	1402080	1	o	o	o
 High Pressure Hose, DN8					
HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	o	o	o
HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	o	•	o
HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	•	o	•
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	o	o	o
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	o	o	o
 Ergo System Coupling and Adapter					
Anschlussstück	1600493	1	o	o	o
Dichtring	1801075	0	o	o	o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
Kupplungssatz	101119499	1	○	○	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○	○	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●	●	●
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○	○	○
 High Pressure Hose, DN12					
HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○	○	○
HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○	○	○
 Rotierende Waschbürsten					
Bürste rotierend kurz	6400018	1	○	○	○
Bürste rotierend lang	6400019	1	○	○	○
Messing Borsten	6401433	1	○	○	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○	○	○
Waschbürstenkopf	6401431	1	○	○	○
 Schlauchtrommel					
Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	○	○	○
Reinigungswagen	6401094	1	○	○	○
Schlauch-/Kabeltrommel 30	301001130	1	○	○	○
Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	○	○	○
Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○	○	○
Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1	○	○	○
 Spezial-Strahlrohr					
Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○	○	○
Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○	○	○
 Injector and Foam Sprayer					
BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2	106408164	0	○	○	○
HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○	○	○
Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○	○	○
Schauminjektor	6401244	1	○	○	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○	○	○
Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○	○	○
Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○	○	○
Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○	○	○
Schaumsprüher 2l	106408160	0	○	○	○
 Sonstiges					
Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○	○	○
Kranhaken Neptune	301001090	1	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
 Schlamm- und Flüssigkeitsauger kpl. 0065	6402018	1			o
Liquid Sprayer					
 ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	o	o	o
 ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	o	o	o
 ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	o	o	o
Sprühpistole					
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	•	•	•
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	o	o	o
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	o	o	o
 Seitenhandgriff für	106402110	1	o	o	o
Tornado Nozzle with Indication Ring					
 Düsenschutz	106402425	1	o	o	o
 HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1	•	•	
 HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1			•
Kurz-Strahlrohr					
 Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	o	o	o
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	o	o	o
TurboHammer-Strahlrohr					
 TurboHammer Plus 050 W12	106403003	1	o	o	
 TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	1			o
 TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	1	o	o	
Tornado 3000 Strahlrohr					
 TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	o	o	o
 TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	o	o	o
 TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	•	•	•
 TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	o	o	o
PowerSpeed Vario-Strahlrohr					
 POWERSPEED VARIO PLUS	106403093	1	o	o	
 POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403023	1	o	o	
Universal-Strahlrohr					
 UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	o	o	o
 UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	o	o	o
 UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	o	o	o
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	o	o	o
 UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	o	o	o
 UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	o	o	o







Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-190/960 (NEPTUNE 5-50 FA)	MH 5M-190/960 X (NEPTUNE 5-50 FAX)	MH 5M-210/1110 (NEPTUNE 5-61 FA)
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○	○	○
 Oberflächenreinigung - rotierend	HydroScrub P300 P	106403155	1	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○







● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1110 X (NEPTUNE 5-61 FAX)
 Special Nozzle	Behälterreinigungsdüse	15861	1
	Breitdüse 1/8-27NPT 50	6692	0
	Düsengehäuse	5888	1
	Schutzkappe	18430	1
	Standard Düse	2802696	1
	 Schläuche und Verbindungen	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184
NILFISK BA Ventil COMP. NITO		106411178	0
Rückflussverhinderer		106411177	0
Rückflussverhinderer		106411179	0
Schlauch ø19,5x4,5 MeWa m.Gewebe Gummi		6465	1
 High Pressure Male Coupling		"Schlauchanschluss 3/4""	1311
	Adapter KEW Quick-Nippel	66159	1
	Adapter KEW Stecknippel	66161	1
	Nippel 1/2, Schnellkupp-	1604669	1
	Nippel, Schnellkupplung	1600659	1
	Reduktionsstück f.Hand-	6401067	1
	Schnellkupplung schwarz	1608629	1
	 High Pressure Female Coupling	"Verbindungsstück 3/4""	1718
Adapter KEW Quick-Kupplg		66160	1
Kupplung kpl. 3/4		1602945	1
Kupplung M21X1.5		66162	1
Schlauchanschluss		32541	1
Schlauchtülle ø20 R3/4" vormontiert CuZn		61369	1



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger







Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1110 X (NEPTUNE 5-61 FAX)
 Standard Nozzle 25° 1/8" NPT			
Düse 2505	7813	1	
Düse 25055	7814	1	o
 Sandstrahlen			
Armex Pulver	5218617	1	
Düse (VSB Lanze)	6400379	1	o
Düsen VSB 10 Stück Gummi	6402317	1	o
Lanze f. VSB mit Flach-	6401364	1	
Lanze f. VSB mit Flach-	6401365	1	o
Nassstrahlrohr 05 Düse	6401233	1	
Super Blast P 0,2-0,8mm	8379	1	
VSB, Strahlmittelsonde	6400375	1	
 Reinigungsmittel			
ACIDO 10 l	81204	1	o
Aktiv Wachs 10 l	81177	1	o
Allosil 10 l	81237	1	o
Anti Stone / Kalkschutz-	80919	1	o
Anti-Kalk Set 6x1Liter	8466	1	o
Auto Aktiv 10 l	81136	1	o
Combi Active Universalreiniger 10 Liter	81172	1	o
Intensiv 10 l	81137	1	o
J25 Multi 10l	80923	1	o
NEUTRALREINIGER/ UNIVERSAL 10 L	80930	1	o
RIM TOP 10 l	80935	1	o
Saphir / Autoshampoo	81180	1	o
Stone Ex / Kalklöser 10 l	81191	1	o
SUPER PLUS 10 l	81170	1	o
 Waschbürsten			
Bürsteneinsatz	10356	1	o
Lanzenbürste L1550mm	6400088	1	o
Reinigungsbürste lang	6400087	1	o
Waschbürste	14202	1	o
 Standard Nozzle 0° 1/8" NPT			
HD-Düse 1/8-27NPT MEG	17387	1	
 Standard Nozzle 15° 1/4" NPT			
HD-Düse 1/8 1505	41394	1	



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

16822

Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger







Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1110 X (NEPTUNE 5-61 FAX)
Externe Bedienelemente			
 Fernbedienung 1xChemie	301001355	1	o
Fernbedienung komplett	301001356	1	o
Zähler-H 24V/50Hz 7st.	42628	1	o
Drain and Pipe Cleaning			
 Abflussreiniger 06,20m	6401268	1	o
Düse	46921	1	
Düse rotierend D1	46918	1	
Rohrreiniger -Set	6401266	1	
Rohrreinigungsdüse .05	2800084	1	
Rohrreinigungsdüse 06	2800894	1	o
Rohrreinigungsschlauch 10 m	301002490	1	o
Rohrreinigungsschlauch 20 m	301002491	1	o
TurboHammer Nozzle			
 Rotordüse 045	48874	1	o
Rotordüse 050	48872	1	
Rotordüse 050	301001108	1	
Rotordüse 055	48875	1	o
Rotordüse 055	49287	1	o
FlexoPower-Strahlrohr			
 FLEXOPOWER PLUS 960	106402282	1	o
FLEXOPOWER PLUS 990	106402281	1	o
FlexoPowerJet-Düse	63251	1	o
Filter Hochdruckreiniger			
 Filterpatrone für Fein-	1104041	1	o
Wasserfilter 50m CON	1604461	1	o
WASSERFILTER KOMPLETT	107145802	0	o
Wasserfilter mit Geka	106402200	1	o
Non Blacking High Pressure Hose, DN10			
 HD-Schlauch DN10x10m SL	6101767	1	o
HD-Schlauch DN10x15m 3/8	1401983	1	o
HD-Schlauch DN10x20m 3/8	1401991	1	o
HD-Schlauch DN10x25m 3/8	1402007	1	o
HD-Schlauch DN10x30m 3/8	1402015	1	o



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

16822



































Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1110 X (NEPTUNE 5-61 FAX)
 High Pressure Hose, DN10			
HD-Schlauch DN1 x30m 3/8	1402098	1	○
HD-Schlauch DN10x1m 3/8	1402916	1	○
HD-Schlauch DN10x2m 3/8	1402924	1	○
HD-Schlauch DN10x3m 3/8	1402932	1	○
HD-Schlauch DN10x5m 3/8	1402940	1	○
HD-Schlauch DN10x10m/3/8	6101766	1	○
HD-Schlauch DN10x20m	1402072	1	○
HD-Schlauch DN10x50m 3/8	1402759	1	○
Hochdruckschlauch 15m 3/8 DN10 max 150C	1402064	1	○
Schlauch 25m	1402080	1	○
 High Pressure Hose, DN8			
HD-Schlauch DN8x10m 3/8	1405569	1	○
HD-Schlauch DN8x20m	301001101	1	●
HD-Schlauch DN 8x10m	101405770	1	○
HD-Schlauch DN 8x20m 3/8	1405666	1	○
HOCHDRUCKSCHLAUCH ALTO DN 8 15M	301001100	1	○
 Ergo System Coupling and Adapter			
Anschlussstück	1600493	1	○
Dichtring	1801075	0	○
Kupplungssatz	101119499	1	○
Nippel Schnellkupplung	1603101	1	○
Schlauchkupplung Rep.Satz	101119496	1	●
Schnellkupplung kpl.	106402075	1	○
 High Pressure Hose, DN12			
HD-Schlauch 1/2 x 10m	4810219	0	○
HD-Schlauch kpl. DN12x20m	4810214	0	○
 Rotierende Waschbürsten			
Bürste rotierend kurz	6400018	1	○
Bürste rotierend lang	6400019	1	○
Messing Borsten	6401433	1	○
Nylonbürsten f. Bürste	6401432	1	○
Waschbürstenkopf	6401431	1	○
 Schlauchtrommel			
Autom. Schlauchtrommel m.	106403131	0	
Reinigungswagen	6401094	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.









Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1110 X (NEPTUNE 5-61 FAX)
 Schlauch-/Kabeltrommel 30	301001130	1	○
 Schlauchtrommel klappbar	106403168	0	
 Schlauchtrommel mobil 50m 3/8	6400170	1	○
 Schlauchtrommel NEPTUNE	301001131	1	○
 Spezial-Strahlrohr			
 Sprührohr Distanz- 1,5m	6401193	1	○
 Sprührohr gebogen f.Unter	6402016	1	○
 Injector and Foam Sprayer			
 BOTTLE FOR FOAM SPRAYER 2	106408164	0	○
 HD-Schlauch DN10x0,3m	301001311	1	○
 Hochbeständiger Schaum-	6401245	1	○
 Schauminjektor	6401244	1	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401242	1	○
 Schauminjektor m.Umlauf	6401243	1	○
 Schaumlanze kurz 600mm	6404368	1	○
 Schaumlanze lang 1200mm	6404369	1	○
 Schaumprüher 2l	106408160	0	○
 Sonstiges			
 Abgasrohr D148x197 geschw	301001089	1	○
 Kranhaken Neptune	301001090	1	○
 Schlammsauger kpl. 0065	6402018	1	○
 Liquid Sprayer			
 ALTO 10SP VORSPRÜHGERÄT	7110010	0	○
 ALTO 20S VORSPRÜHGERÄT	7110020	0	○
 ALTO VORSPRÜHGERÄT 5S Edelstahl	7110005	0	○
 Sprühpistole			
 ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	106403122	1	●
 ERGO 3000, Pistole mit Drehverriegelung	106402190	1	○
 Rep.-Satz Gelenk Pistole	101119484	1	○
 Seitenhandgriff für	106402110	1	○
 Tornado Nozzle with Indication Ring			
 Düsenschutz	106402425	1	○
 HD-Düse 0500 TORNADO	101119741	1	
 HD-Düse 0550 TORNADO neongrün	101119743	1	●



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Durchflussgesteuerter Hochdruckreiniger

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MH 5M-210/1110 X (NEPTUNE 5-61 FAX)
 Kurz-Strahlrohr			
 Doppelstrahlrohr 100 mm	106402150	1	○
 Strahlrohr 90 ohne Düse	106402151	1	○
 TurboHammer-Strahlrohr			
TurboHammer Plus 050 W12	106403003	1	
TURBOHAMMER PLUS 1125 STRAIGHT W11 0550	106402292	1	○
TURBOHAMMER PLUS 1140	106402291	1	
 Tornado 3000 Strahlrohr			
TORNADO PLUS 630 mm gerade	106403013	1	○
TORNADO PLUS 1000 gebogen	106403011	1	○
TORNADO PLUS 1120 Geb. o. Düse	106403010	1	●
TORNADO PLUS 2080 gebogen	106403012	1	○
 PowerSpeed Vario-Strahlrohr			
POWERSPEED VARIO PLUS	106403093	1	
POWERSPEED VARIO PLUS 750	106403023	1	
 Universal-Strahlrohr			
UNIVERSAL PLUS 650 o.Düse Gerade	106403032	1	○
UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	1	○
UNIVERSAL PLUS 2060	106403030	1	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1090	106403035	1	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 1210	106403034	1	○
UNIVERSAL PLUS LANCE 940	106403036	1	○
Universal Plus Strahlrohr	106403033	1	○
 Oberflächenreinigung - rotierend			
HydroScrub P300 P	106403155	1	○
HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○
HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○