Datenblatt
Fujitsu USB-Port Replikator PR07 Zubehör

Macht aus Ihrem Notebook einen echten Desktop

Dieser Port Replikator ist die perfekte Docking-Lösung für Notebooks ohne Docking-Anschluss. Verwandeln Sie Ihr Notebook über die DualView-Funktion in einen Desktop mit zwei Bildschirmen und profitieren Sie so von einer echten Produktivitätssteigerung. Außerdem ist mit nur einem USB-Stecker die Verbindung zum lokalen Netzwerk (LAN) und zu allen Peripheriegeräten möglich.

Eigenschaften
- Höhere Auflösung des externen Displays dank DisplayLink-Chip: DL195
- LAN-Unterstützung mit Ethernet-Verbindung
- Über den Stereoausgang & den Mikrofoneingang können Sie 2.1-Stereolautsprecher oder Kopfhörer für die Internet-Telefonie anschließen.

Benutzerfreundlichkeit
- Über einen USB-Stecker sind Tastatur, Monitor, Maus und alle Peripheriegeräte sofort einsatzfähig.
- Plug-and-Play und hot-plug-fähig: Anschließen und Austauschen von Geräten an der Dockingstation, ohne das Notebook abzuschalten
- Lassen Sie Ihre Peripheriegeräte an den Port Replikator angeschlossen und machen Sie so aus Ihrem Notebook einen echten Desktop.
- Mit DualView können Sie Ihren Arbeitsbereich auf die Bildschirmgröße des Notebooks und einen externen Monitor erweitern.
- Das Mini-Tower-Design reduziert den Platzbedarf.
- Schnelles und einfaches Anschließen über den Front-USB-Port

Zuverlässigkeit
- Hohe Qualität und Stabilität
- Alles aus einer Hand

USB-Port Replikator PR07

Besondere Merkmale	
Erforderliche Schnittstelle	USB 2.0
Datenraten	bis zu 300 Mbit/s
LED	Leistungsaufnahme
Farbe	Schwarz/silber
Auflösung (Farbtiefe: 16 Bit/32 Bit)	
	640 x 480 pixel: 60, 72, 75 Hz 800 x 600 pixel: 56, 60, 72, 75, 85 Hz 1024 x 768 pixel: 60, 70, 75, 85 Hz 1280 x 768 pixel: 60, 75, 85 Hz 1280 x 800 pixel: 60, 70, 85 Hz 1280 x 960 pixel: 60, 85 Hz 1280 x 1024 pixel: 60, 75 Hz 1366 x 768 pixel: 60 Hz 1440 x 900 pixel: 60 Hz 1440 x 1050 pixel: 60, 75, 85 Hz 1920 x 1200 pixel: 60 Hz 2048 x 1152 pixel: 60 Hz
Schnittstellen	
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	1 x Mikrofon (3,5-mm-Stereoaudio-Eingang)
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	1 x Kopfhörer/Lautsprecher (3,5-mm-Stereoaudio-Ausgang)
USB-Downstream	4 x Downstream USB 2.0 Port (Buchse Typ A)
USB-Upstream	1 x Downstream USB 2.0 Port (Buchse Typ B)
USB 2.0 gesamt	2 x Downstream USB 2.0 und 1 x Upstream USB 2.0 an der Rückseite, 2 x Downstream USB 2.0 an der Vorderseite
DVI	1 (DVI-I)
VGA	mittels DVI-auf-VGA-Adapter (enthalten)
Kensington-Schloss-Unterstützung	Industrieüblicher Kensington®-Sicherheitssteckplatz
LAN / Ethernet (RJ-45)	1
Elektrische Anschlusswerte	
Power Management	Self-Powered
Netzteileingang	AC 100-240 V, 50~60 Hz
Netzteilausgang	DC 5 V / 4 A
Nennspannungsbereich	100 V - 240 V
Nennfrequenzbereich	50 - 60 Hz
Regelkonformität	
Europa	CE
Einhaltung von Richtlinien, Link	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates
Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen	
Maße (B x T x H)	Hauptgehäuse ohne Sockel: 35 mm Hauptgehäuse mit Sockel: 86 mm x Main body without base: 90 mm Main body with base: 110 x Hauptgehäuse ohne Sockel: 153 mm Hauptgehäuse mit Sockel: 160 mm mm
Gewicht	Ca. 204 g (einschließlich Sockel)
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0 - 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10 - 90 % (nicht kondensierend)
Systemanforderungen	
Erforderliche Schnittstelle	USB 2.0

Systemanforderungen

Systemanforderungen	Pentium-kompatibler PC oder Pentium-kompatibles Notebook Windows XP SP2, Vista 32-Bit, Windows 7, Windows 8

Lieferumfang

Dockingstation mit Video
Sockelplatte
USB-2.0-Kabel
Netzteil-Adapter für EU, UK, US, China, Australien / Neuseeland
CD (Treiber und Benutzerhandbuch)
Installations-Kurzanleitung
DVI-auf-VGA-Adapter

Bestellinformationen

S26391-F6007-L300

Weiterführende Informationen

Fujitsu OPTIMIZATION Services

Zusätzlich zu Fujitsu USB-Port Replikator PR07, bietet FUJITSU eine Vielzahl an Plattformlösungen. Diese kombinieren leistungsstarke Produkte von FUJITSU mit optimalen Servicekonzepten, langjähriger Erfahrung und weltweiten Partnerschaften.

Fujitsu Portfolio
Basierend auf Industrie Standards bietet Fujitsu ein vollständiges IT Portfolio von Hard- und Software Produkten, über Services, Lösungen und Cloud Angeboten, von Endgeräten bis Rechenzentrums-lösungen, sowie ein breites Spektrum an IT Geschäftslösungen und Cloudangeboten. Dies ermöglicht unsere Kunden, dass für sie optimale IT Liefermodellen zu nutzen, um somit die Unternehmensflexibilität und –Effizienz zu steigern.

Produkte
http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software
http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

Weiterführende Informationen

Für weitere Informationen über Fujitsu USB-Port Replikator PR07,kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere Webseite.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Aktuelle News zu diesem Thema und weiteren erhalten Sie über unsere Newsletter:
http://de.fujitsu.com/newsletter

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren.
Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen.
Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.fujitsu.com/global/about/environment/

Green Policy Innovation

Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.
Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Kontakt
FUJITSU Technology Solutions GmbH
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany
Telefon: 01805 372 100*
Fax : 01805 372 200
Email: cic@ts.fujitsu.com
Website: http://de.fujitsu.com
2013-04-29 DE-DE
* 0,14 /min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 /

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.
Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions